



ROBY
CATALOGUE
ÉDITION 2021



CATALOGUE



2021

ROBY

ADAPTE L'UNE DES MEILLEURES FAÇONS DE PASSER VOS COMMANDES.

Tel. **+33 (0)1 30.29.10.50**

e.mail. **contact@robby.fr**

Courrier: ROBY

9, rue Jean-Jaurès
CS 70003 Marly-La-Ville
95476 FOSSES Cedex - FRANCE

SITE: <http://robby.fr>

Demandez vos codes d'accès professionnel.

Une fois votre commande passée, la marchandise est disponible au comptoir en Chrono 2 heures.

Horaires d'ouvertures tous les jours de:


8h30 à 11h45
13h30 à 16h00
sauf le vendredi 15h00

LES SERVICES ROBY

SERVICE TRANSPORT: + 33 (0)1.30.29.10.47

SERVICE APRÈS-VENTE: + 33 (0)1.30.29.10.39

COMMANDES SPÉCIALES: + 33 (0)1.30.29.10.46



Nous mettons tout en œuvre pour assurer la reproduction exacte des couleurs dans ce catalogue, compte tenu des restrictions des techniques d'imprimerie, les couleurs illustrées ou photographiées, les matités et les brillances peuvent ne pas être entièrement représentatives de la couleur et de l'aspect in fine.

 **Gammes d'échantillons disponibles sur demande: VOIR RÉFÉRENCE PAR ARTICLE**

Les photos et les logotypes de nos produits ou de marques tierces, ainsi que les images d'ambiances et les illustrations, ne peuvent être utilisés ou reproduits sans en faire la demande expresse auprès de la société **ROBY®**.

Un vent de nouveautés

Roby fut créée en 1803 par Madame de Plesseville.

La société est aujourd'hui spécialisée dans la fourniture pour la sellerie automobile, le nautisme, les bâchistes, l'outdoor et la tapisserie.

Roby est reconnue et appréciée des artisans et des industriels en France et en Europe.

C'est dans l'optique de mieux vous servir que nous avons décidé en 2018 de quitter Noisy-le-Sec.

Suite à une intensive recherche et à de nombreux palabres, notre choix s'est porté sur un bâtiment se situant sur la commune de Marly-La-Ville à usage d'entrepôt et de bureaux de 9 500 m² au total et d'un terrain de 20 000 m².

Ce bâtiment comporte un sérieux avantage, les entrepôts sont sur un niveau et nous avons à disposition une dizaine de quais affectés aux transports routier. Ce niveau unique nous libère d'une contrainte coûteuse, la valse des marchandises entre les deux niveaux de l'ex-entrepôt de Noisy-le-Sec.

En sa hauteur, 5,60 m sous ferme, s'y trouvent nos racks et grâce à notre investissement, plus de 1 000 casiers permettent la classification de nos tissus à la coupe en comptabilisant 6 carrousels dérouleurs pour les pièces de tissus, bâches et transparents les plus lourdes.

Cette nouvelle implantation nous permet d'améliorer notre service vers vous, nos clients.

Notre logistique interne est fluidifiée en des zones délimitées pour les réceptions et les départs de marchandises, d'une implantation regroupée afin d'éviter les pertes de temps dues aux déplacements ainsi que des zones spécifiques en fonctions des marchandises à stocker.

La logistique externe est améliorée par une proximité avec les transporteurs, un éloignement des zones de congestion du trafic routier de Paris et de sa proche banlieue.

Nous sommes à dix minutes de l'embranchement Saint-Witz, autoroute A1.

L'unique but de ces changements, est de vous apporter une Qualité de Prestation Améliorée sans omettre notre rôle de rechercher de nouveaux produits.

Parmi les derniers produits innovants de nos professions, nous avons introduit la colle en canister, importée des États-Unis.

Cette année nous vous proposons davantage de tissus extérieurs « Dickson », microfibre et décoration pour l'ameublement.

Nous avons surtout découvert et importé en exclusivité du Canada, une nouvelle innovation technique : l'Allante, le Carrara et le Sundance. Ces expansés allient la résistance d'un PVC, la qualité de travail d'un expansé, la norme Non feu M2, l'aspect et le touché d'un PU sans en avoir les inconvénients. Ce produit dont il n'existe aucun équivalent en Europe, nous permet de trouver un véritable « simili-cuir » à la résistance et aux performances techniques qui répondent à l'ensemble de vos marchés et de vos clients.

Afin d'être toujours plus proche de ses clients et de répondre à leurs demandes, nous continuons de développer notre activité sur internet.

Nous vous invitons à parcourir ce catalogue en détail, vous y découvrirez les produits dont vous avez besoin.

Béatrice MANGÉ
Présidente

Pascal GIGONZAC
Directeur Général



TEXTILE

EXPANSÉ 06 à 25

TISSU SUNBRELLA 26 à 37

TISSU & VELOURS 38 à 40

CUIR 41 à 45

MOUSSE, PROFILCO & DÉRIVÉS 46 à 53

TOILE POUR TAPISSIER 54 à 55

GARNISSAGE 54 à 57

AMEUBLEMENT



PARTENARIAT



EXCLUSIVITÉ
ROBY



Fort de plus de 50 ans d'expérience en conception et production de tissus enduits, la société **Morbern®** est un partenaire de choix pour tous projets de revêtement décoratif.

Leurs produits innovants combinent style et performance pour répondre aux besoins de nos clients quel que soit le marché ou l'application.

L'engagement de **Morbern®** pour apporter des solutions plus «vertes» et écologiques en font un leader dans l'approvisionnement du cuir végétal durable.

Leur large gamme de collections est enrichie par leur technologie de pointe d'impression numérique sur mesure.

Une offre développée pour satisfaire tous nos clients et leur apporter une qualité de service inégalée où qu'ils soient.

Les tissus enduits sont des textiles traités pour être plus résistants et plus durables.

L'enduction PVC (vinyle) destine les tissus enduits à résister aux tâches, intempéries, bactéries et moisissures.

Les différentes caractéristiques visuelles du vinyle peuvent simuler un look cuir ou textile, alors que leurs propriétés ignifugées intrinsèques peuvent être développées pour répondre aux normes feu applicables.

4 GAMMES

DANS LES SECTEURS AMEUBLEMENT, NAUTISME & MOTOS

ALLANTE
9 NOUVEAUX COLORIS


CARRARA

SEABROOK

SUNDANCE
NOUVELLE GAMME AVEC MGX*

MGX™ finition extreme

La nouvelle génération de protection.



*MGX de **Morbern®** (MorGuard Xtreme™), est un vernis de finition anti-tâches hautement nettoyable. Mise au point à l'origine pour les besoins du marché de la construction nautique (où les revêtements étaient marqués durant la production), la finition MGX, qui protège le simili et facilite le nettoyage des tâches les plus difficiles (comme le rouge à lèvres, le café, la moutarde et le stylo à bille),

EXPANSÉ

MORBERN
EUROPE COATED FABRICS
BY DESIGN

EXCLUSIVITÉ
ROBY


TEXTILE & AMEUBLEMENT

SUNDANCE


999369

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	20% POLYESTER
	IMO A652	ENDUCTION	80% PVC
	SANS PHTALATE	POIDS	695 g/m ²
		LAIZE	137 cm
		ROULEAU	± 36 ml

NOUVEAU

	16139 WHITE
	16152 CORNSILK
	16170 FOSSIL
	16132 NATURAL
	16172 KHAKI
	16164 SAND
	16154 BISQUE
	16144 BAMBOO
	16134 SAHARA
	16165 CARAMEL
	16155 PINEAPPLE
	16145 OCTOBER
	16135 CRUSH
	16143 CAYENNE
	16133 RED

	16153 ROSE
	16163 RASPBERRY
	16150 SANGRIA
	16146 CHARTREUSE
	16149 ACADIA
	16160 VALLEY
	16136 GREEN
	16159 SPRUCE
	16166 RAIN
	16176 CELADON
	16156 SIESTA-KEY
	16130 CUMULUS
	16147 OCEAN
	16167 PERIWINKLE
	16157 MARINE

	16137 BLUE
	16151 NIGHTFALL
	16158 SUBMARINE
	16168 RHINO
	16148 HERM
	16138 STORM
	16162 ASH
	16161 ASPHALT
	16169 UMBER
	16140 CHOCOLATE
	16142 SILVER
	16141 RAVEN
	16131 BLACK

EXPANSÉ



EXCLUSIVITÉ
ROBY



ALLANTE

999256

	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	20% POLYESTER
NORMES	IMO A652	ENDUCTION	80% PVC
M2	FAR 25	POIDS	695 g/m ²
	SANS PHTALATE	LAIZE	137 cm
		ROULEAU	± 36 ml

**NOUVEAU
COLORIS**

16009 WHITE		16065 CHOCOLATE		16046 FOREST	
16060 BISQUE		16021 ESPRESSO		16047 TURQUOISE	
16019 SEA OYSTER		16002 HARVEST		16052 RIVER BLUE	
16039 LT PARCHMENT		16072 HONEY		16053 SEA CRUISE	
16012 CREAM		16092 NUDE		16037 TUNDRA	
16062 TWINE		16015 BUTTERSCOTCH		16027 CADET BLUE	
16049 LT NEUTRAL		16035 MANGO		16057 GALAXY	
16042 LT SANDALWOOD		16033 OLD ROSE		16007 REGIMENTAL BLUE	
16034 MD NEUTRAL		16058 CAYENNE		16028 GREY	
16014 ELEPHANT		16003 NU RED		16018 PEARL GREY	
16020 NU SHALE		16004 WINE		16008 MED GREY	
16032 NU ANTELOPE		16059 BURGUNDY		16054 ASH	
16063 TEAK		16044 AUBERGINE		16010 CHARCOAL	
16025 BEECHWOOD		16056 PARROT		16001 BLACK	
16005 CINNAMON		16016 KHAKI			
16045 CHESTNUT		16036 EMERALD			

EXPANSÉ

MORBERN
EUROPE COATED FABRICS
BY DESIGN

EXCLUSIVITÉ
ROBY

TEXTILE & AMEUBLEMENT

CARRARA

999261

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	20% PES - POLYESTER
	IMO A652	ENDUCTION	80% PVC
	FAR 25	POIDS	695 g/m ²
	SANS PHTALATE	LAIZE	137 cm
		ROULEAU	± 36 ml



16080
PARCHMENT



16083
CAMEL



16082
GOLD



16094
BUCK



16084
BURGUNDY



16089
ANTELOPE



16085
TAN



16096
DARK GREEN



16086
FOREST GREEN




16087
STEEL BLUE




16088
CHARCOAL



16081
BLACK



PARTENARIAT



Le Groupe Cotting, spécialiste international de la fabrication de tissus enduits, est présent sur le marché mondial depuis plus de 70 ans.

Reconnu pour son savoir-faire et son expérience, le Groupe s'est diversifié avec une volonté constante d'innovation et de qualité (produits certifiés et reconnus pour leurs propriétés techniques et esthétiques).

Cotting® est présent sur les marchés stratégiques de l'industrie automobile de même que la maroquinerie de luxe, la santé, le transport, l'industrie, l'ameublement non-feu et le secteur CHR.

Cotting répond aux normes:

SO 9001, ISO 14001 et IATF 16949 (spécifique au secteur automobile).

Les tissus enduits respectent les normes en vigueur et sont classés feu (normes M1, M2, AM 18, CRIB 5...).

Les tissus enduits nautiques ont la certification IMO A652, qui atteste du respect des conventions internationales de la marine (Barre à roue).

ENTRETIEN DES PRODUITS COTTING



Eau savonneuse,
Alcool isopropylique / Eau (70%/30%) - Eau oxygénée type médical (Peroxyde d'hydrogène) - Hydroxyde d'ammonium dilué dans l'eau (concentration 5%) - Acide acétique dilué dans l'eau (concentration 2%) - Autoglym vinyl-rubber and leather.



Cotting® a choisi d'utiliser les molécules **Sanitized®** (organisme reconnu mondialement depuis 1935 pour les traitements antibactériens dans les textiles, polymères...) dans ses tissus enduits pour les caractéristiques suivantes:

- Haut effet bactériostatique qui empêche le développement des bactéries,
- Elles empêchent les germes de prélever de la nourriture dans leur environnement (sueur, fibres, moisissures...),
- Elles préviennent l'activité, la croissance et la prolifération des coronavirus,
- Elles ont un effet fongistatique qui stabilise la prolifération des champignons et moisissures,
- Ces substances **Sanitized®** sont respectueuses de l'environnement et de la santé humaine. Elles ont ainsi été testées selon la norme JIS Z 2801 : 2000.

UNE LARGE GAMME & COMPLÈTE, STRUCTURÉE EN 4 FAMILLES.



Un parti pris créatif,
un coup de coeur,
une histoire dans la tendance.

ABAKA
ESPRIT DREAM
ESPRIT DREAM COSY
FLANEL
BAKERO



Une qualité assurée pour prix
ingénieux, respect
des conformités d'usage,
un stock permanent.

ESPRIT
MUNDIAL



70 ans d'expertise reconnue
et certifiée. Les best-sellers en
80 coloris.
Gammes les plus transversales.

BCEING 2000
GINKGO
SELECT
URBAN



Haute technicité,
un laboratoire R&D, un
suivi de qualité rigoureux.

DIABOLO CLUB
COMÈTE
PONANT
Retrouvez-la page 87
BEDDY
MÉDISTAT



L'impression numérique Digitik®

Pour tester de nouvelles collections ou produire des séries courtes, le Groupe Cotting a mis au point le procédé d'impression numérique **Digitik®**. Celui-ci permet de réaliser des prototypes sans lancer de production industrielle. Ces imprimés numériques offrent la possibilité de tester plus de fantaisie et d'originalité tout en privilégiant le souplesse et la réactivité.



FLANEL

9999370

NORMES
M1

CONFORME AM18	SUPPORT	15% COTON
B2 - IMO A652	ENDUCTION	85% PVC
CRIB5	POIDS	830 g/m ²
FAR 25853	LAIZE	140 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 30 ml

NOUVEAU



AMBIANCE VAPOREUX SENSUELS

	15150 LIN
	15155 MANGUE
	15153 LITCHI
	15140 GLYCINE
	15156 JADE
	15158 BRUME

AMBIANCE PIGMENTAIRE COSY

	15144 CITRONNELLE
	15145 SANGUINE
	15143 PITAYA
	15154 MARACUJA
	15146 EUCALYPTUS
	15147 PAON

AMBIANCE SIMPLICITÉ DURABLE

	15149 ÉCRU
	15142 CHANVRE
	15151 FEUTRINE
	15148 ÉCORCE
	15141 RÉGLISSE

Ce tissu, d'aspect textile, enduit non-feu **M1**, de fabrication française et de grande technicité, dégagera naturellement une atmosphère bienveillante et confortable pour l'aménagement des secteurs bureau, médical ou CHR.

Polyvalent et facile à mettre en oeuvre, sa gamme colorée répond aux grandes tendances «déco» s'adaptant à l'évolution de modes de vie: les incontournables naturels, les pastels et les pigmentaires.

EXPANSÉ

COTTING
Group



GINKGO



999219

NORMES
M1

EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	15% COTON
CONFORME AM18	ENDUCTION	85% PVC
IMO A652	POIDS	830 g/m ²
FAR 25	LAIZE	140 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 30 ml



14949 BLANC		14930 LILAS		14960 GRANNY	
14959 SEIGLE		14998 BÉGONIA		14948 AMANDE	
14939 MASTIC		14940 QUETSCHÉ		14955 DUNE	
14951 TERRE		14997 MYRTILLE		14992 CAPUCCINO	
14993 ENDIVE		14945 LAVANDE		14956 TAUPE	
14952 MIRABELLE		14995 GLACIER		14932 CHATAÏGNE	
14935 CITROUILLE		14943 AIGUE-MARINE		14950 CAFÉ	
14933 TOMETTE		14958 TURQUOISE		14942 CHOCOLAT	
14999 TOMATE		14994 PÉTROLE		14957 PIERRE	
14954 GROSEILLE		14937 NUIT		14938 SOURIS	
14934 MORGON		14936 VERT		14931 ANTHRACITE	
14953 PIVOINE		14996 MENTHE			

Nous vous rappelons que certains pigments mal fixés de certains vêtements peuvent déteindre sur les tissus enduits de coloris clairs.

DIABOLO CLUB

999220



NORMES
M1

EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	15% COTON
CONFORME AM18	ENDUCTION	85% PVC
IMO A652	POIDS	750 g/m ²
FAR 25	LAIZE	140 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 30 ml



URBAN

999218



NORMES
M1

EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	15% COTON
CONFORME AM18	ENDUCTION	85% PVC
IMO A652	POIDS	820 g/m ²
FAR 25	LAIZE	140 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 30 ml



Nous vous rappelons que certains pigments mal fixés de certains vêtements peuvent déteindre sur les tissus enduits de coloris clairs.

EXPANSÉ

COTTING
Group

SELECT

999224

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	21% COTON - POLYESTER
	IMO A652	ENDUCTION	79% PVC
	FAR 25	POIDS	830 g/m ²
	SANS PHTALATE	LAIZE	140 cm
		ROULEAU	± 30 ml



15009 WHITE		15022 BORDEAUX		15031 NUAGE	
15019 STONE		15026 KIWI		15018 TUNDRA	
15010 VANILLA		15012 KAKI		15034 FANGO	
15002 LIN		15035 OLIVE		15030 GALET	
15005 SAND		15016 LICHEN		15027 LAGOON	
15015 MANGUE		15006 SAPIN		15007 AZUR	
15023 CORAIL		15029 PIERRE		15017 NAVY	
15003 TERRACOTTA		15025 CAMEL		15008 GRIS	
15013 CHERRY		15014 WESTERN		15028 SLATE	
15033 CARMIN		15024 EARTH		15011 CARBON	
15032 LILAS		15004 MARRON		15001 BLACK	
15020 PURPLE		15021 WENGÉ			

BOEING 2000

999213

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	12% COTON - POLYESTER
	CONFORME AM18	ENDUCTION	88% PVC
	IMO A652	POIDS	820 g/m ²
	FAR 25	LAIZE	140 cm
		ROULEAU	± 30 ml



13993 BLANC		13933 FRAMBOISE		13970 ATOLL	
13988 GRAIE		13940 BORDEAUX		13975 OCÉAN	
13997 PAILLE		13925 HAVANE		13908 ARGENT	
13951 SAHARA		13935 MOKA		13983 TONNERRE	
13924 COGNAC		13966 SAPIN		13915 NOIR	

Nous vous rappelons que certains pigments mal fixés de certains vêtements peuvent déteindre sur les tissus enduits de coloris clairs.



BAKERO

9999373



NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	19% PES
	IMO A652	ENDUCTION	78% PVC - 3% PU
	96/98/EC	POIDS	620 g/m ²
	SANS PHTALATE	LAIZE	140 cm
		ROULEAU	± 30 ml

NOUVEAU

15200
CRAIE

15210
SABLE

15220
CORDE

15209
LIANE

15224
EGLANTINE

15203
FLAMBOYANT

15202
BOUGAINVILLIER

15222
POURPRE

15212
FUSCHIA

15201
OXALIS

15205
ANANAS

15213
MAHONIA

15211
ACAJOU

15206
FOUGERE

15216
ORAGE

15217
AZUR

15208
TURQUOISE

15207
INDIGO

15204
ARGILE

15223
HAVANE

15221
ROCHE

15214
PONCE

15219
ARGENT

15215
BASALTE

15218
ONYX

ABAKA

GAMME ESPRIT

ABAKA

999225

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	12% COTON - PES
	CONFORME AM18	ENDUCTION	88% PVC
	IMO A652	POIDS	760 g/m ²
	FAR 25	LAIZE	140 cm
	SANS PHTALATE	ROULEAU	± 30 ml



15109 NACRÉ		15111 GRÈGE		15104 VIOLINE	
15101 LIN		15115 CHAMOIS		15128 SOURIS	
15102 SAFRAN		15118 TAUPE		15119 GRIS BLEU	
15112 CURCUMA		15121 BRUN		15120 LAGON	
15123 CORAIL		15105 CHOCOLAT		15127 CURACAO	
15122 PIMENT		15125 WENGÉ		15117 GITANE	
15110 GREMAT		15126 KIWI		15107 NUIT	
15103 FRAMBOISE		15116 TILLEUL		15108 SILEX	
15113 GARANCE		15106 OLIVE		15100 ANTHRACITE	

ESPRIT

999252

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	12% COTON - PES
	CONFORME AM18	ENDUCTION	88% PVC
	IMO A652	POIDS	760 g/m ²
	FAR 25	LAIZE	140 cm
	SANS PHTALATE	ROULEAU	± 30 ml



14859 GLACIER		14863 GRENADE		14862 RAISIN	
14852 PAPIER		14853 CYCLAMEN		14869 MARINE	
14878 RAPHIA		14873 MARGAUX		14857 NAVY	
14858 NATUREL		14854 CACAO		14868 GALET	
14871 MUSCADE		14864 NOISETTE		14860 ARDOISE	
14855 CITRINE		14866 VÉGÉTAL		14861 GRAPHITE	
14865 CORAIL		14856 CÉLADON			

Nous vous rappelons que certains pigments mal fixés de certains vêtements peuvent déteindre sur les tissus enduits de coloris clairs.



EXPANSÉ

COTTING
Group

TEXTILE & AMEUBLEMENT

ESPRIT DREAM

999254



NORMES
M2

EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	14% COTON - POLYESTER
CONFORME AM18	ENDUCTION	83% PVC - 3% PU
IMO A652	POIDS	620 g/m ²
FAR 25	LAIZE	140 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 30 ml

- 13509**
NACRÉ
- 13512**
CHAMPAGNE
- 13501**
OR
- 13504**
AGATE
- 13503**
RUBIS

- 13502**
PERLE
- 13515**
HAVANE
- 13505**
WENGÉ
- 13506**
JADE
- 13517**
BYZANTINE

- 13513**
AMÉTHYSTE
- 13507**
SAPHIR
- 13508**
PLATINE
- 13500**
ONYX

ESPRIT DREAM COSY

999255



NORMES
M2

EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	14% COTON - POLYESTER
CONFORME AM18	ENDUCTION	83% PVC - 3% PU
IMO A652	POIDS	620 g/m ²
FAR 25	LAIZE	140 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 30 ml

- 13562**
PERLE
- 13564**
AGATE
- 13563**
RUBIS
- 13573**
AMÉTHYSTE

- 13561**
OR
- 13575**
HAVANE
- 13565**
WENGÉ
- 13566**
JADE

- 13577**
BYZANTINE
- 13567**
SAPHIR
- 13568**
PLATINE
- 13560**
ONYX

Nous vous rappelons que certains pigments mal fixés de certains vêtements peuvent déteindre sur les tissus enduits de coloris clairs.

ROBY - 2021

EXPANSÉ

COTTING
Group



COMÈTE

999227

NORMES
M2

EN 1021 - 1 ET 2

IMO A652

FAR 25

SANS PHTALATE

SUPPORT 12% COTON - PES

ENDUCTION 88% PVC

POIDS 720 g/m²

LAIZE 140 cm

ROULEAU ± 30 ml



14889.01
BLANC



14885.01
BANANE



14895.01
NARCISSE



14888.01
CLÉMENTINE



14893.01
COQUELICOT



14891.01
ROSE



14883.01
FRAMBOISE



14886.01
KIWI



14896.01
GAZON



14898.01
CIEL



14887.01
JAVA



14897.01
BLEUET



14890.01
LILAS



14899.01
IRIS



14881.01
NOIR



MUNDIAL

999223

NORMES
M2

EN 1021 - 1 ET 2

IMO A652

SUPPORT 12% COTON

ENDUCTION 88% PVC

POIDS 750 g/m²

LAIZE 140 cm

ROULEAU ± 30 ml



14909
NEIGE



14911
SABLE



14928
POTERIE



14913
CERISE



14903
GRENAT



14902
BROWN



14912
PEPPER



14916
OLIVE



14927
MYOSOTIS



14910
CANARD



14907
SAPHIR



14919
LIGHT GREY



14908
BRUME



14918
MACADAM



14901
CHARBON



Nous vous rappelons que certains pigments mal fixés de certains vêtements peuvent déteindre sur les tissus enduits de coloris clairs.



EXPANSÉ



BEDDY



NORME M1	SUPPORT	27% PES
	ENDUCTION	73% PVC
	POIDS	310 g/m ²
	LAIZE	140 cm
	ROULEAU	± 50 ml



Bi-extensible, tissu enduit et plastifié, confection de housses à matelas.



13209
BLANC



13207
BLEU

MÉDISTAT



NORME SANS PHTALATE	SUPPORT	13% PE
	ENDUCTION	87% PVC
	POIDS	590 g/m ²
	LAIZE	140 cm
	ROULEAU	± 40 ml




Tissu antistatique, salle d'hopitaux et d'informatique.



13221
NOIR


VINYLE GRIP

NORMES M2 SANS PHTALATE	SUPPORT	14% COTON - PES
	ENDUCTION	86% PVC
	POIDS	640 g/m ²
	LAIZE	140 cm
	ROULEAU	± 40 ml



NOUVEAU

Texture anti-dérapante pour vos réalisations de coussinage, banquette, siège, literie. Convient aux environnements du médical, petite enfance, collectivités, sport.



13200
GRIS

PARTENARIAT

Boltaflex® EXCLUSIVITÉ
ROBY
PreFixx®

Muraspec Buflon
SOLUTIONS DÉCORATIVES



Boltaflex® a été créé pour répondre à la demande du monde de la décoration, des architectes et du design. Cet expansé est idéalement conçu pour une utilisation dans des équipements collectifs: hôpitaux, discothèques, bars, restaurants, magasins, etc ...

Boltaflex® est un cuir artificiel vinylique non-feu **M1**, avec une résistance exceptionnelle à l'usure et aux tâches, grâce au traitement **Prefixx** protecteur exclusif breveté.

COLOURWAYS

PreFixx® est un film vinyle de protection qui a été spécialement conçu pour faciliter l'entretien des sièges. Les salissures les plus communes pourront être essuyées à l'aide d'un chiffon et les plus difficiles, telles que les traces de stylo, pourront être retirées à l'aide de détergents puissants sans pour autant endommager le revêtement.

- Seul traitement lavable aux solvants et détergents,
- Traitement résistant aux tâches, à l'abrasion et au lustrage,
- Pour nettoyer les salissures ordinaires utiliser de l'eau savonneuse,
- Pour les tâches telles que la peinture, le feutre, le stylo, le café, le thé, l'huile, la crème à bronzer, le rouge à lèvres, etc ...
- Utiliser un mélange acétone + eau.

LES + DE COLOURWAYS

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX TÂCHES,
RÉSISTANT AUX DÉSINFECTANTS Y COMPRIS L'EAU DE JAVEL,
TRÈS BONNE RÉSISTANCE À L'USURE,
PRÉVIENT LA DÉSHYDRATATION ET LE VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ DU REVÊTEMENT,

100% WATERPROOF,

RÉSISTANT :

- AUX TÂCHES SULFURÉES,
- À L'EAU DE MER,
- AUX TÂCHES D'URINE,
- AUX TÂCHES DE SANG,
- AUX TÂCHES D'HUILE,
- AUX TÂCHES D'ENCRE,
- AUX TÂCHES DE GRAISSE,
- AUX TÂCHES DE MOISSISURE.

PRÉVIENT LE DÉVELOPPEMENT DES BACTÉRIES SUIVANTES: Bacillus Cerus, Proteus Vulgaris, Bacillus Mycoides, Pseudomonas Aeruginosa, Bacillus Subtilis, Salmonella Choleraesuis, Enterococcus Faecalis, Salmonella Typhimurium, Escherichia Coli, Staphylococcus Aereus, Klebsiella Pneumoniae.





COLOURWAYS

999231

NORMES
M1

EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	4% COTON - 7% PES
AM18 / NF D60-013	ENDUCTION	88% PVC - 1% PU
IMO A652 (16)	POIDS	746 g/m ²
95/28/CE	LAIZE	137 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 27 ml






Depuis sa création en 1803, **ROBY®** a développé un savoir-faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés afin de leur proposer un excellent rapport Qualité/Prix.

EUROPA


999211

NORMES
M2

SUPPORT	12% COTON - POLYESTER
ENDUCTION	88% PVC
POIDS	730 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml




Coloris marbrés.




ROBYCHOC

999215

SUPPORT	9% COTON
ENDUCTION	91% PVC
POIDS	710 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml



Grains différents.



ROBYMAG

SUPPORT	10% COTON - POLYESTER
ENDUCTION	90% PVC
POIDS	500 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml



skai FLOR

SUPPORT	13% COTON - POLYESTER
ENDUCTION	87% PVC
POIDS	765 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

EXPANSÉ

NORMES ANTI-FEU & COMPARATIF TECHNIQUE

LISTING DES NORMES ANTI-FEU

À chaque achat de nos produits et sur simple demande, **ROBY®** vous remet un procès verbal du certificat non-feu. Il vous le sera demandé lors des contrôles par la Commission de Sécurité.

- M1** Matériaux - **NON INFLAMMABLES**
- M2** Matériaux - **DIFFICILEMENT INFLAMMABLES**
- M3** Matériaux - **MOYENNEMENT INFLAMMABLES**
- M4** Matériaux - **FACILEMENT INFLAMMABLES**
- M5** Matériaux - **TRÈS FACILEMENT INFLAMMABLES**

1021-1 TEST À LA CIGARETTE

1021-2 TEST À LA PETITE FLAMME

AM18 RANGÉES DE SIÈGES FIXÉS AU SOL

IMO A652 INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION (cigarette & petite flamme)

95/28/CE AUTOBUS & AUTOCARS

FAR 25 FEDERAL AVIATION REGULATIONS

LES EXPANSÉS	ROBYMAG	ROBYCHOC	SKAIFLOR	LES EXPANSÉS MÉDICAUX	BEDDY	MEDISTAT	VINYL GRIP
					NORME		
UNITÉ DE VENTE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	UNITÉ DE VENTE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE
CONDITIONNEMENT ROULEAU	40 MÈTRES	40 MÈTRES	40 MÈTRES	CONDITIONNEMENT ROULEAU	50 MÈTRES	40 MÈTRES	40 MÈTRES
SUPPORT	MAILLE 12% PES/COTON	MAILLE 10% PES/COTON	MAILLE 13% PES/COTON	COMPOSITION	MAILLE 27% POLYESTER	MAILLE 13% POLYESTER	MAILLE 14% PES/COTON
ENDUCTION	88% PVC	90% PVC	87% PVC	ENDUCTION	73% PVC	87% PVC	86% PVC
POIDS	730 g/m ²	710 g/m ²	765 g/m ²	POIDS	310 g/m ²	590 g/m ²	640 g/m ²
LAIZE	140 cm	140 cm	140 cm	LAIZE	140 cm	140 cm	140 cm
ÉPAISSEUR suivant le grain	1,2 mm	1,25 mm	1,3 mm	ÉPAISSEUR suivant le grain	0,4 à 0,5 mm	1,2 mm	1,2 mm
DÉCHIRURE AMORCÉE				DÉCHIRURE AMORCÉE			
CHAÎNE	4,8 daN	1 daN	1 daN	CHAÎNE	1 daN	3 daN	2 daN
TRAME	1,1 daN	1,5 daN	1,5 daN	TRAME	1,1 daN	2 daN	2,5 daN
				TRAITEMENT	N/A	ANTISTATIQUE	-

NORMES ANTI-FEU & COMPARATIF TECHNIQUE

LES
EXPANSÉS
CLASSÉS
ANTI-FEU

	SUNDANCE	ALLANTE	CARRARA	FLANEL	GINKGO	DIABOLO CLUB	URBAN	SELECT
NORME	M2	M2	M2	M1	M1	M1	M1	M2
UNITÉ DE VENTE	MÈTRE LINÉAIRE							
CONDITIONNEMENT ROULEAU	36 MÈTRES	36 MÈTRES	36 MÈTRES	30 MÈTRES				
SUPPORT	MAILLE 20% PES	MAILLE 20% PES	MAILLE 20% PES	MAILLE 15% COTON	MAILLE 15% COTON	MAILLE 15% COTON	MAILLE 15% COTON	MAILLE 21% COTON
ENDUCTION	80% PVC	80% PVC	80% PVC	85% PVC	85% PVC	85% PVC	85% PVC	79% PVC
POIDS	695 g/m ²	695 g/m ²	695 g/m ²	830 g/m ²	830 g/m ²	750 g/m ²	820 g/m ²	830 g/m ²
LAIZE	137 cm	137 cm	137 cm	140 cm				
ÉPAISSEUR suivant le grain	1,2 mm	1 mm	1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,1 mm	1,2 mm	1,3 mm
DÉCHIRURE AMORCÉE								
CHAÎNE	5,8 daN	5,8 daN	5,8 daN	2,5 daN	1 daN	1,5 daN	2,5 daN	2 daN
TRAME	4,9 daN	4,9 daN	4,9 daN	1,5 daN	1,2 daN	1,5 daN	2,5 daN	1,5 daN
TRAITEMENT	-	-	-	SANITIZED	SANITIZED	SANITIZED	SANITIZED	SANITIZED

BOEING 2000	BAKERO	COMÈTE	MUNDIAL	ABAKA	ESPRIT	ESPRIT DREAM + COSY	COLOURWAYS	EUROPA
M2	M1	M2						
MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE							
30 MÈTRES	27 MÈTRES	40 MÈTRES						
MAILLE 12% PES/COTON	MAILLE 19% PES	MAILLE 12% PES/COTON	MAILLE 12% COTON	MAILLE 12% PES/COTON	MAILLE 12% PES/COTON	MAILLE 14% PES/COTON	MAILLE 4% COTON 7% PES	MAILLE 12% PES/COTON
88% PVC	3% PU 78% PVC	88% PVC	88% PVC	88% PVC	88% PVC	3% PU 83% PVC	1% PU 88% PVC	88% PVC
820 g/m ²	620 g/m ²	720 g/m ²	750 g/m ²	760 g/m ²	760 g/m ²	620 g/m ²	746 g/m ²	730 g/m ²
140 cm	137 cm	140 cm						
1,2 mm	1,2 mm	1,8 mm	1,2 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,2 mm
2,5 daN	3 daN	1,4 daN	1,5 daN	2,5 daN	1,5 daN	1,5 daN	-	2 daN
2,5 daN	4 daN	1,4 daN	1,5 daN	2 daN	1,5 daN	1,5 daN	-	2 daN
SANITIZED	PREFIXX	-						

PARTENARIAT



Sunbrella® se fonde sur le principe que les tissus doivent être beaux et fonctionnels. Nous avons commencé dans les années 1960 avec l'objectif de créer une toile de store affichant une durée de service considérablement plus grande que le coton.

Sunbrella® a été largement adoptée pour ses structures de stores, toiles marines et tissus d'ameublement pour des applications en intérieur et extérieur.

Nos textiles sont fabriqués avec une grande attention aux détails du design et conçus avec des caractéristiques de performance robuste qui offrent une résistance à la décoloration et la dégradation due à la lumière du soleil et l'exposition à des produits chimiques.

Le tissu est agréable au toucher tout en étant durable.

Il présente les meilleures caractéristiques environnementales de l'industrie, il est facile à entretenir et a une longue durée de service - où qu'il soit utilisé.



Ces certifications internationales de Bureau Veritas Certification symbolisent la qualité constante des produits, la bienveillance de l'écosystème qui l'entoure, l'amélioration de la performance énergétique et l'efficacité du système QSEÉ de l'entreprise **Dickson®** Constant.
Certifications QSEÉ (Qualité - Sécurité - Énergie - Environnement)
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001



Certification Greenguard - Les tissus **Sunbrella®** sont produits sans substance identifiée «à risque» pouvant présenter un danger pour la santé, la peau et l'environnement*
Garantit l'imputrescibilité et la tenue des couleurs pendant 5 ans à compter de la date d'achat.

*Ne s'applique pas au Sunbrella® Sling

ODYSSEY

COLLECTION BEST-SELLERS
148 références pendant 4 ans*

*"La simplicité caractérise la collection Odyssey.
Cette collection intemporelle est un juste équilibre entre
le fonctionnel et l'essentiel."*

SOLIDS & STRIPES

NATTÉ

HÉRITAGE

ARCHI

CHARTRES

SAVANE

RELAX

MAJECTIC

SLING

LOPI

DEAUVE

KOMO

Bahia

COLLECTION TENDANCE
57 références pendant 3 ans*

*"Bahia est un voyage vers des destinations exotiques.
C'est une rencontre surprenante entre
sophistication et intensité"*

LOPI

MEZZO

MARQUETRY

DOMINO

SOLIDS

IKEBANA

FOUTAH





TISSU SUNBRELLA

sunbrella®
ODYSSEY

SOLIDS & STRIPES

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	260 g/m ²
LAIZE	137 cm
ROULEAU	± 50 ml

SUR STOCK **NOUVEAU COLORIS**

- | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
|  | 37291
NATURAL (5404) |  | 37283
LOGO RED (5477) |  | 37272
TRUE BLUE (5499) |
|  | 37282
CANVAS (5453) |  | 37255
PEPPER (3968) |  | 37328
BLUE STORM (3942) |
|  | 37361
STONE (3988) |  | 37302
PARIS RED (3728) |  | 37330
RIVIERA BLUE (3717) |
|  | 38285
ANTIQUÉ BEIGE (5422) |  | 37316
BURGUNDY (5436) |  | 37368
BLAZER (3991) |
|  | 37290
ARBOR PEBBLE (48009) |  | 37257
BLUSH (3965) |  | 37323
PORTO BLUE CHINÉ (3776) |
|  | 37292
HEATHER BEIGE (5476) |  | 37263
MINT (3967) |  | 37298
QUADRI GREY (3778) |
|  | 37318
LIN (3780) |  | 37262
LICHEN (3970) |  | 37253
MARBLE (3966) |
|  | 37284
TAUPE (3729) |  | 37308
MACAO (3738) |  | 37294
SILVER GREY (3741) |
|  | 37337
TAUPE CHINÉ (3907) |  | 37376
ALPINE (3987) |  | 37288
SHINGLES (3706) |
|  | 37293
MINK BROWN (3127) |  | 37326
CHARRON (3944) |  | 37279
LEAD CHINÉ (3756) |
|  | 37321
DARK SMOKE (3792) |  | 37325
ADRIATIC (3941) |  | 37295
ARDOISE (3737) |
|  | 37336
PORTO GREY CHINÉ (3777) |  | 37341
MINERAL BLUE (5420) |  | 37299
FLANELLE (3757) |
|  | 37375
CANARY (3984) |  | 37322
ARUBA (5416) |  | 37296
CHARCOAL (3705) |
|  | 37312
MIMOSA (3938) |  | 37265
CURAÇAO (3964) |  | 37300
CARBON (3906) |
|  | 37258
PUMPKIN (3969) |  | 37324
MINERAL BLUE CHINÉ (3793) |  | 37339
SOOTY (3758) |
|  | 37270
PAPRIKA (3939) |  | 37362
MYOSOTIS (3990) |  | 37280
BLACK (5408) |

TISSU SUNBRELLA



ODYSSEY

NATTÉ

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	275 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

**NOUVEAU
COLORIS**



37420 WHITE (10020)		37436 FLAMINGO (10234)	
37421 NATURE (10014)		37455 CARMINE (10231)	
37422 CANVAS (10021)		37434 PISTACHIO (10233)	
37414 LINEN CHALK (10151)		37431 IVY (10232)	
37418 GRAUMEL CHALK (10152)		37427 FROSTY CHINE (10025)	
37416 TAUPE CHALK (10155)		37428 CARBON SKY (10064)	
37415 HEATHER CHALK (10150)		37430 NATURE GREY (10040)	
37423 HEATHER BEIGE (10028)		37426 GREY CHINE (10022)	
37424 HEATHER GREY (10029)		37429 CHARCOAL CHINE (10063)	
37425 CARBON BEIGE (10065)		37433 DARK TAUPE (10059)	
37413 TONKA (10101)		37437 SOOTY (10030)	
37443 AMBER (10235)			

HÉRITAGE

COMPOSITION	97% ACRYLIQUE 3% POLYESTER
POIDS	335 g/m ²
LAIZE	137 cm
ROULEAU	± 55 ml

**NOUVEAU
COLORIS**



37710 PAPYRUS (18006)		37705 MOSS (18012)		37716 INDIGO (18017)	
37720 DIJON (18023)		37706 LEAF (18011)		37711 ASH (18001)	
37718 RUST (18021)		37717 ALPINE (18018)		37714 SLATE (18015)	
37719 SCARLET (18022)		37715 SKY (18016)		37713 CHAR (18009)	



TISSU SUNBRELLA

sunbrella®
ODYSSEY

ARCHI

COMPOSITION	99% ACRYLIQUE 1% POLYESTER
POIDS	585 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml

NOUVEAU



37740
FRAME (R051)



37743
IPE (R054)



37745
SLATE (R056)



37741
CONCRETE (R052)



37744
OXIDE (R055)



37742
LEAD (R053)

CHARTRES

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	375 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 45 ml

**NOUVEAU
COLORIS**



37663
PEARL (J193)



37664
SILVER (J194)



37677
DRIZZLE (J348)



37670
HEATHER (J189)



37674
GREY (J191)



37676
SOOTY (J182)

SAVANE

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	400 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

**NOUVEAU
COLORIS**



37653
WHITE (J235)



37793
SPRING (J354)



37659
ZINC (J236)



37655
COCONUT (J233)



37794
MIDNIGHT (J355)



37646
NIMBUS (J350)



37792
DAWN (J353)



37652
WHISPER (J349)



37790
TORNADO (J351)




37791
ERIS (J352)



37657
GREY (J234)

TISSU SUNBRELLA



RELAX

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	208 g/m ²
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 60 ml

NOUVEAU

37782
SAND (B102)



37783
STORM (B113)



37795
CLOUD (B100)



37781
BIRCH (B101)



37784
STONE (B118)



37785
GRAPHITE (B119)



MAJESTIC

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	410 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

NOUVEAU

37760
JAGER
(J335)



37761
RIVER
(J336)



37762
CRYSTAL
(J337)



37764
QUARTZ
(J339)



37763
CITRINE (J338)



37765
PARAIBA (J340)



37766
NAOS (J341)



37767
AMETHYST (J342)



SLING

LOGAN

COMPOSITION	19% ACRYLIQUE 22% POLYESTER 59% PVC
POIDS	480 g/m ²
LAIZE	137 cm
ROULEAU	± 40 ml

SAILING

COMPOSITION	35% ACRYLIQUE 18% POLYESTER 47% PVC
-------------	---

AUGUSTINE

COMPOSITION	11% ACRYLIQUE 25% POLYESTER 64% PVC
-------------	---

37440
LOGAN SNOWY
(50045 07)



37442
LOGAN SAND
(50045 06)



37441
LOGAN TAUPE
(50045 02)



37439
LOGAN GRAPHITE
(50045 18)



37449
SAILING SPACE
(50143 19)



37448
SAILING SEAGULL
(50143 10)



37445
AUGUSTINE SILVER
(5928 44)





TISSU SUNBRELLA

sunbrella®
ODYSSEY

LOPI

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	680 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml

**NOUVEAU
COLORIS**

-  **37684**
SNOW (R033)
-  **37685**
MARBLE (R018)
-  **37690**
ANTIQUE (R034)

-  **37689**
SAND (R019)
-  **37694**
COCONUT (R014)
-  **37730**
ASH (R043)

-  **37688**
SILVER (R015)
-  **37687**
CHARCOAL (R017)
-  **37686**
SHADOW (R013)

DEAUVE

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	335 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

-  **37470**
WHITE (5404)
-  **37476**
CHALK (3977)
-  **37471**
CANVAS (5453)

-  **37473**
TAUPE (3729)
-  **37472**
SILVER GREY (3741)
-  **37474**
ARDOISE (3737)

-  **37475**
BLACK (5032)

KOMO

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	603 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml


NOUVEAU

-  **37754**
RAFFIA (J347)

-  **37750**
VETIVER (J343)

-  **37752**
TAWNY (J345)

-  **37753**
COUA (J346)

-  **37751**
PEAT (J344)

TISSU SUNBRELLA

sunbrella®
Bahia



LOPI

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	680 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml


NOUVEAU



MEZZO

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	285 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml


NOUVEAU



MARQUETRY

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	600 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml

NOUVEAU



TISSU SUNBRELLA



DOMINO

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	630 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml

NOUVEAU

-  **37400**
LOTO (R044)
-  **37401**
JOKER (R045)
-  **37403**
CRAPS (R046)

-  **37406**
CASINO (R049)
-  **37404**
ROULETTE (R047)
-  **37405**
POKER (R048)

-  **37407**
JACKPOT (R050)

SOLIDS & STRIPES

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	260 g/m ²
LAIZE	137 cm
ROULEAU	± 50 ml

NOUVEAU

-  **37389**
OPERA (3989)
-  **37369**
AUTUMN (3982)

-  **37351**
INK (3985)
-  **37370**
ALMOND (3983)


-  **37372**
RAINFOREST (3986)


IKEBANA

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	525 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml


NOUVEAU

-  **37467**
UYUNI (J369)

-  **37463**
BAYOU (J331)

-  **37465**
POLAR (J333)

-  **37464**
SAFARI (J332)

-  **37462**
CANOPY (J330)

-  **37466**
CANYON (J334)

TISSU SUNBRELLA




FOUTAH

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	275 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml


NOUVEAU




37533
PASTIS (3978)



37534
CYCLADES (3979)



37535
OLIVE (3980)



37536
PÉTANQUE (3981)



ZORI

COMPOSITION	98% ACRYLIQUE 2% AUTRE
POIDS	540 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 30 ml

NOUVEAU

- 37576**
RICE (R057)
- 37577**
WASHI (R058)
- 37579**
STRAW (R060)
- 37580**
GARI (R061)
- 37582**
HIBISCUS (R063)

- 37578**
MATCHA (R059)
- 37581**
SENTO (R062)
- 37591**
MISO (R069)
- 37590**
NAMI (R068)
- 37583**
KIRI (R064)

- 37584**
FUGU (R065)
- 37585**
SAKE (R066)
- 37592**
MUSE (R070)
- 37589**
GRAPHITE (R067)



TISSU SUNBRELLA



XL
RIDEAUX & STORES
BATEAUX

NATTÉ

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	275 g/m ²
LAIZE	300 cm
ROULEAU	± 40 ml

**SUR
COMMANDE**



- 37546** WHITE (10020) 
- 37554** WHITE LINEN (10056) 
- 37549** ANTIQUE WHITE (10036) 
- 37902** SEALANT (10209) 
- 37904** LINEN CHALK (10151) 
- 37550** HEATHER BEIGE (10037) 


- 37909** ALABASTER (10177) 
- 37905** LEMONADE (10208) 
- 37907** DRIZZLE (10147) 
- 37903** POOL (10210) 
- 37900** WHALE (10211) 
- 37545** NATURE GREY (10040) 


- 37906** HELLEBORUS (10207) 
- 37908** IODLINE (10176) 
- 37548** GRAUMEL (10035) 
- 37901** SHADOW (10200) 
- 37553** SOOTY (10030) 

VELUM

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	160 g/m ²
LAIZE	300 cm
ROULEAU	± 40 ml

**SUR
COMMANDE**

- 37561** NATURAL (2000) 
- 37914** BEECHWOOD (2026) 
- 37566** CRÈME WHITE (2005) 
- 37564** HEATHER (2002) 
- 37913** CONCRETE (2027) 
- 37920** MOUSSE (2033) 

- 37915** WAVE (2032) 
- 37912** FJORD (2029) 
- 37917** SWELL (2034) 
- 37921** LICHEN (2031) 
- 37918** SULFUR (2028) 
- 37916** TAN (2030) 

- 37919** POLAR (2025) 
- 37562** CAILLOU (2004) 
- 37563** GRAUMEL (2003) 
- 37560** NATURE GREY (2011) 
- 37911** BARBER (2022) 
- 37910** NIGHT (2021) 

TISSU SUNBRELLA




XL
RIDEAUX & STORES
BATEAUX

MILD


COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	195 g/m ²
LAIZE	300 cm
ROULEAU	± 35 ml

**SUR
COMMANDE**

-  **37934**
CHALK (2101)
-  **37941**
SAND (2102)
-  **37933**
COIN (2103)
-  **37937**
ALUMINIUM (2104)

-  **37939**
WAX (2105)
-  **37940**
STRATOSPHERE (2106)
-  **37938**
ALGAE (2107)
-  **37930**
PIGEON (2108)



-  **37936**
AZUKI (2109)
-  **37932**
HONEY (2110)
-  **37931**
MARMOT (2111)
-  **37935**
CHAINMAIL (2112)




SMART

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	265 g/m ²
LAIZE	300 cm
ROULEAU	± 35 ml

**SUR
COMMANDE**

-  **37942**
PORCELAIN (2201)
-  **37946**
FOAM (2206)
-  **37947**
GYPSUM (2207)
-  **37943**
MOLE (2205)
-  **37950**
BISCUIT (2203)
-  **37945**
ICEBERG (2204)
-  **37951**
TEAL (2211)
-  **37949**
CAVIA (2210)
-  **37952**
SILVERWARE (2202)
-  **37948**
CINDER (2208)
-  **37944**
MINER (2209)



TISSU & VELOURS

PRODUITS
ROBY



Conditions de vente et de livraison

Les commandes sont faites en contre-marque indépendante de toute autre commande.
Minimum de commande : 2ml et 50€ HT de marchandises.

Les frais de port sont identiques à ceux de la France soit 19,50€ HT et franco à partir de 300€ HT de marchandises.

La livraison s'effectue de Marly-la-Ville.
Délai : 10 à 15 jours

JAZZ



999361

SUPPORT	100% POLYESTER
POIDS	375 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

**SUR
COMMANDE**



D'une fabrication à l'autre, des différences de bains peuvent apparaître.



TISSU & VELOURS

PRODUITS
ROBY

Conditions de vente et de livraison

Les commandes sont faites en contre-marque indépendante de toute autre commande.
Minimum de commande : 2ml et 50€ HT de marchandises.

Les frais de port sont identiques à ceux de la France soit 19,50€ HT et franco à partir de 300€ HT de marchandises.

La livraison s'effectue de Marly-la-Ville.
Délai : 10 à 15 jours

BLUES



999362

SUPPORT	100% POLYESTER
POIDS	310 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

**SUR
COMMANDE**

	60000		60018		60036
	60001		60019		60037
	60002		60020		60038
	60003		60021		60039
	60004		60022		60040
	60005		60023		60041
	60006		60024		60042
	60007		60025		60043
	60008		60026		60044
	60009		60027		60045
	60010		60028		60046
	60011		60029		60047
	60012		60030		60048
	60013		60031		
	60014		60032		
	60015		60033		
	60016		60034		
	60017		60035		

D'une fabrication à l'autre, des différences de teintes peuvent apparaître.

ROBY - 2021

TISSU & VELOURS

PRODUITS
ROBY

Depuis sa création en 1803, **ROBY®** a développé un savoir-faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés afin de leur proposer un excellent rapport Qualité/Prix.

VELOURS VERDI

 999059

NORMES

M1

TREVIRA CS

SUPPORT	100% PES
POIDS	380 g/m ²
LAIZE	145 cm
ROULEAU	± 40 ml

22704
ROUGE



22713
BORDEAUX



22707
MARINE



22708
GRIS



22701
NOIR



MIRAGE

 999069

NORMES

M1

TREVIRA CS

FAR 25

SUPPORT	100% POLYESTER
POIDS	330 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 55 ml

22404
ROUGE



22413
GRENAT



22410
LAVANDE



22407
COBALT



22417
NAVY




22411
MARINE



22408
GRIS



22401
NOIR



TISSU PARE-FEU

NORME

AM18

POIDS	100 g/m ²
ÉPAISSEUR	2,5 mm
LAIZE	163 cm
ROULEAU	100 ml

159630
NOIR



Barrière feu pour siège permettant de réaliser les combinaisons de matériaux qui répondent à l'arrêté **AM18**. Aiguilleté composé de fibres PAN oxydé et polyester.

CUIR

PRODUITS
ROBY

DOSSET



24424
GRIS

CUIR CHROMÉ NATUREL	
ÉPAISSEUR	4,5 mm
COLORIS	GRIS

CROUPONS



24435
GRIS

CUIR CROÛTÉ CHROMÉ	
ÉPAISSEUR	2 mm
COLORIS	NATUREL



CUIR LISSE

PRODUITS
ROBY

POUR UN USAGE AUTOMOBILES & AMEUBLEMENT

DORIAN

999340

CUIR CHROMÉ


PEAUX BOVIN 4,5 à 5m²

ÉPAISSEUR ± 1,1 mm

FINITION PIGMENTÉE

ASPECT MAT

25109
BLANC



25104
BEIGE



25105
CAMEL



25102
TABAC



25103
ROUGE



25107
GRIS CLAIR



25108
GRIS FONCÉ



25101
NOIR



FLORIDA

999307

CUIR CHROMÉ

PEAUX BOVIN EUROPÉEN 4,5 à 5m²

ÉPAISSEUR 1,2 à 1,3 mm

FINITION PIGMENTÉE

ASPECT MAT

**SUR
COMMANDE**

720953
(2052)



721026
(2192)



720604
(2190)



722738
(2264)



720892
(2024)



722784
(2226)



722739
(2001)



722740
(2042)



722741
(2272)



722742
(2282)



722743
(2172)



722747
(2170)



721817
(2194)



720911
(2118)



722751
(2116)



722760
(2026)



720642
(2112)



720510
(2082)



722762
(2034)



722761
(2122)



720955
(2206)



720621
(2120)



722764
(2108)



720667
(2028)



721203
(2080)



720835
(2032)



721034
(2060)



722765
(2252)



722766
(2090)



722767
(2088)



722790
(2012)



720618
(2046)



722095
(2236)



721036
(2000)



722694
(2240)



722786
(2242)



721935
(2008)



721037
(2058)



721012
(2244)



721779
(2006)



722797
(2254)



722793
(2074)



720546
(2140)



720954
(2102)



722794
(2250)




CUIR LISSE

PRODUITS
ROBY

	721194 (2004)
	722744 (2212)
	722768 (2260)
	722769 (2134)
	722770 (2232)
	722771 (2230)
	722752 (2044)
	721425 (2018)
	722753 (2114)
	722754 (2020)
	722758 (2202)
	720828 (2054)
	722757 (2070)
	722756 (2050)
	722755 (2100)
	720512 (2048)
	720577 (2106)
	721179 (2210)
	722749 (2214)
	720578 (2064)
	722750 (2216)
	720737 (2066)
	722638 (2038)
	720748 (2068)
	720551 (2124)
	722759 (2204)

	722796 (2110)
	720542 (2062)
	722779 (2266)
	722780 (2276)
	722778 (2280)
	720550 (2126)
	720527 (2040)
	721969 (2258)
	722775 (2184)
	722648 (2128)
	721181 (2262)
	722776 (2176)
	722746 (2278)
	722777 (2268)
	721745 (2188)
	722785 (2270)
	722774 (2222)
	722773 (2138)
	722772 (2228)
	722783 (2056)
	722787 (2036)
	721717 (2096)
	721299 (2016)
	722788 (2014)
	722789 (2178)
	720758 (2098)

	722745 (2256)
	722782 (2234)
	722791 (2130)
	721761 (2248)
	722781 (2132)
	721824 (2174)
	722792 (2182)
	721572 (2072)
	721850 (2186)
	721766 (2076)
	722179 (2274)
	722798 (2002)

FLORIDA

999307

**SUR
COMMANDE**

CUIR CHROMÉ

PEAUX DE BOVIN EUROPÉEN 4,5 à 5 m²

CUIR GRAINÉ

PRODUITS
ROBY

EDWARD

9999340

CUIR CHROMÉ

PEAUX BOVIN 4,5 à 5m²

ÉPAISSEUR ± 1,1 mm

FINITION PIGMENTÉE

ASPECT MAT

PANAMA

9999308

CUIR CHROMÉ

PEAUX BOVIN EUROPÉEN 4,5 à 5m²

ÉPAISSEUR 1 à 1,2mm

FINITION PIGMENTÉE

ASPECT MAT

**SUR
COMMANDE**

722712
(5000)



722713
(5518)



720483
(5480)



720496
(5030)



722252
(5506)



721434
(5010)



722714
(5508)



722009
(5528)



722715
(5426)



722716
(5020)



720614
(5050)



722717
(5060)



722736
(5430)



722734
(5340)



720898
(5350)



722733
(5524)



720862
(5070)



POUR UN USAGE AUTOMOBILES & AMEUBLEMENT

25009
BLANC



25004
BEIGE




25002
TABAC



25003
ROUGE



25008
GRIS FONCÉ



25001
NOIR



720861
(5080)



720569
(5500)



720639
(5360)



720558
(5370)



722718
(5200)



720834
(5210)



722737
(5450)



722719
(5460)



722476
(5100)



722288
(5110)



721342
(5090)



722730
(5502)



722259
(5320)



722731
(5522)



722732
(5504)



720543
(5400)



720474
(5270)



722720
(5220)



722260
(5280)



720608
(5310)



720576
(5290)



722735
(5390)



722728
(5418)



721791
(5120)



722729
(5130)



721769
(5140)



722227
(5402)



722726
(5160)



722724
(5428)



720582
(5470)



721611
(5230)



722723
(5526)



720859
(5250)



721521
(5240)



720473
(5410)



720944
(5260)



722722
(5431)



722721
(5406)



720472
(5420)



722222
(5414)



722725
(5416)



722207
(5300)





MOUSSE



COLLECTION DE MOUSSE POLYÉTHÈRE & HR

UN LARGE CHOIX



MOUSSE POLYÉTHÈRE : DITE MOUSSES « STANDARD »

Multi-usage, elles sont parfaitement adaptées pour la recherche d'un confort simple et de qualité plutôt ferme dans des utilisations ponctuelles ou répétées. (type galette siège, ou salle de spectacle, restauration, etc...)

25 Kg	27 Kg	30 Kg	34 Kg
FERME			EXTRA FERME
4,6 kPa	5,2 kPa	5 kPa	6,6 kPa

MOUSSE H.R. : MOUSSE HAUTE RÉSILIENCE.

Ce sont des mousses de grand confort dont la composition permet d'épouser au mieux les formes et d'apporter un maximum de confort grâce à une élasticité élevée.

Elles sont adaptées à tous ceux qui cherchent un maximum de bien-être dans leur assise ou leur literie. Elles peuvent apporter des sensations de souple à ferme en fonction du confort recherché.

30 Kg	35 Kg	38 Kg	41 Kg	42 Kg
SOUPLE	MÉDIUM	FERME	FERME CONFORT	TRÈS FERME
3 kPa	3,4 kPa	4 kPa	4,5 kPa	6 kPa

MOUSSE POLYÉTHÈRE

PRODUITS
ROBY

AUTRES ÉPAISSEURS

**SUR
COMMANDE**

MOUSSE POLYÉTHÈRE 25 Kg - FERME

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
158240.01	10 mm	2000x1650 mm	25 Kg/m ³	4,6 kPa	
158241.01	15 mm				
158242.01	20 mm				
158243.01	30 mm				
158244.01	40 mm				
158245.01	50 mm				
158247.01	70 mm				
158250.01	100 mm				

MOUSSE POLYÉTHÈRE 27 Kg - FERME

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
158005.01	5 mm	2000x1650 mm	27 Kg/m ³	5,2 kPa	
158010.01	10 mm				
158015.01	15 mm				
158020.01	20 mm				
158030.01	30 mm				
158040.01	40 mm				
158050.01	50 mm				
158070.01	70 mm				
158080.01	80 mm				
158100.01	100 mm				
158120.01	120 mm				

MOUSSE POLYÉTHÈRE 30 Kg - FERME

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
158155.01	5 mm	2000x1650 mm	30 Kg/m ³	5,1 kPa	
158160.01	10 mm				
158170.01	20 mm				
158180.01	30 mm				
158190.01	40 mm				
158200.01	50 mm				
158207.01	70 mm				
158210.01	100 mm				
158212.01	120 mm				

MOUSSE POLYÉTHÈRE 34 Kg - EXTRA-FERME

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
158213	30 mm	2000x1600 mm	34 Kg/m ³	6,6 kPa	
158215	50 mm				
158220	100 mm				

MOUSSE HR



POLYURÉTHANE - POLYÉTHÈRE - HAUTE RÉSILIENCE

AUTRES ÉPAISSEURS

**SUR
COMMANDE**

MOUSSE HR 30 - SOUPLE

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
	157202	20 mm	2000x 1650 mm	30 Kg/m ³	3,0 kPa	
	157203	30 mm				
	157205	50 mm				
	157208	80 mm				
	157210	100 mm				
	157212	120 mm				

MOUSSE HR 35 - MÉDIUM

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
	157302	20 mm	2000x 1650 mm	35 Kg/m ³	3,4 kPa	
	157303	30 mm				
	157305	50 mm				
	157308	80 mm				
	157310	100 mm				
	157212	120 mm				

MOUSSE HR 38 - FERME

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
	157402	20 mm	2000x 1650 mm	38 Kg/m ³	4,0 kPa	
	157403	30 mm				
	157405	50 mm				
	157408	80 mm				
	157410	100 mm				
	157412	120 mm				

MOUSSE HR 41 - FERME CONFORT

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
	157502	20 mm	2000x 1650 mm	41 Kg/m ³	4,5 kPa	
	157503	30 mm				
	157505	50 mm				
	157508	80 mm				
	157510	100 mm				
	157512	120 mm				

MOUSSE HR 42 - TRÈS FERME

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ	COLORIS
	157602	20 mm	2000x 1650 mm	42 Kg/m ³	6,0 kPa	
	157603	30 mm				
	157605	50 mm				
	157608	80 mm				
	157610	100 mm				
	157612	120 mm				



BULTEX®

BULTEX 26A (B 26055) - DOSSIERS SOUPLES

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION	COLORIS
	158482	20 mm	2000x1600 mm	25 Kg/m ³	55	
	158483	30 mm				
	158485	50 mm				
	158487	70 mm				
	158490	100 mm				
	158492	120 mm				

BULTEX 35A (B 36130) - DOSSIERS & MATELAS SOUPLES

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION	COLORIS
	158552	20 mm	2000x1600 mm	34 Kg/m ³	130	
	158553	30 mm				
	158555	50 mm				
	158557	70 mm				
	158560	100 mm				
	158562	120 mm				

BULTEX 37B (B 38150) - DOSSIERS & MATELAS MOYENS

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION	COLORIS
	158532	20 mm	2000x1600 mm	37 Kg/m ³	150	
	158533	30 mm				
	158535	50 mm				
	158538	80 mm				
	158540	100 mm				
	158542	120 mm				

BULTEX 40C (B 42190) - DOSSIERS & MATELAS FERMES

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION	COLORIS
	158501	15 mm	2000x1600 mm	39 Kg/m ³	190	
	158503	30 mm				
	158505	50 mm				
	158507	70 mm				
	158510	100 mm				
	158512	120 mm				

BULTEX 60E (C 60300) - DOSSIERS & MATELAS TRÈS FERMES

M4	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION	COLORIS
	158573	30 mm	2000x1600 mm	59 Kg/m ³	300	
	158575	50 mm				

MOUSSE SPÉCIALE

PRODUITS
ROBY

RETROUVER NOS PRODUITS

NAUTIFLEX®
NAUTISOFT®

PAGE 89



MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME

M4

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION
158351.01	15 mm			
158352.01	30 mm	2000x1800 mm	50 Kg/m ³	45
158357.01	75 mm			

C'est une mousse de polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme et à très haute résilience. Sa densité peut varier de 40 à 85 kg/m³ selon le procédé de fabrication.



CHAUSSETTE D'HABILLAGE DE MOUSSE

1870 BLANC	
COMPOSITION	100% POLYESTER
POIDS	65 g/m ²
DIAMÈTRE	30 / 140 cm
ROULEAU	10Kg ± 220 ml

MOUSSE EN ROULEAU

MOUSSE ENTOILÉE SUR RÉSILLE

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	DOUBLURE	COLORIS
158310	10 mm	10 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	RÉSILLE	
158315	15 mm					
158325	5 mm	30 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	RÉSILLE	
158330	10 mm					
158335	15 mm					

MOUSSE ENTOILÉE SUR NON-TISSÉ

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	DOUBLURE	COLORIS
158326	5 mm	30 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	NON-TISSÉ	
158331	10 mm					
158336	15 mm					

ROULEAU DE MOUSSE ENTOILÉE SUR RÉSILLE ACCROCHANTE

PERMET LA FIXATION DIRECTE SUR VELCRO.
ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	COLORIS
158311	10 mm	10 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	

ROULEAU DE MOUSSE

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	COLORIS
158327	5 mm	30 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	
158332	10 mm				
158337	15 mm				

MOUSSE Ouatée EN ROULEAU

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	COLORIS
158349	10 mm	mousse	12,50 ml	150 cm	20 Kg/m ³
	15 mm	ouate			

DÉCOUPEUSE BOSCH®

- Permet un découpage rapide et facile des mousses, pour des épaisseurs allant jusqu'à 300 mm,
- Fonctionne avec 2 lames travaillant à contre-sens,
- Est montée sur un pied roulant de grand format facilitant la conduite et maintenant les lames à 90°,
- 220 Volts.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
163500	DÉCOUPEUSE BOSCH AVEC PIED (SANS ACCESSOIRES)
163502	JEU DE LAMES EN 200 mm
163503	JEU DE LAMES EN 300 mm
163512	GUIDE-LAMES 200 mm
163513	GUIDE-LAMES 300 mm
163515	JEU DE 2 CHARBONS (N.M. : AP 96)
705181	PIED SEUL

PROFILCO


Bourrelet préfabriqué pour le garnissage des sièges et des sommiers.

Mousse renforcée haute densité garantie sans déformation pour un emploi normal. Se colle **NÉOPRÈNE®**, se cloue, s'agrafe, se pique, se coud.


CONDITIONNEMENT :

- Paquet de 10 unités,
- Longueur 2 m,
- De 180 Kg/m³ à 250 Kg/m³.


VENDU À L'UNITÉ.




DESCRIPTION	PR09
RÉFÉRENCE	157009
DENSITÉ	MOYENNE




DESCRIPTION	PR30
RÉFÉRENCE	157030
DENSITÉ	MOYENNE




DESCRIPTION	PR3
RÉFÉRENCE	157003
DENSITÉ	MOYENNE




DESCRIPTION	PR10
RÉFÉRENCE	157010
DENSITÉ	MOYENNE




DESCRIPTION	PR13
RÉFÉRENCE	157013
DENSITÉ	MOYENNE




DESCRIPTION	PR5
RÉFÉRENCE	157005
DENSITÉ	DURE




DESCRIPTION	PR11
RÉFÉRENCE	157011
DENSITÉ	DURE



DESCRIPTION	PR15
RÉFÉRENCE	157015
DENSITÉ	DURE



DESCRIPTION	PR37
RÉFÉRENCE	157037
DENSITÉ	DURE



DESCRIPTION	PR179
RÉFÉRENCE	157179
DENSITÉ	TRÈS DURE

MOUSSE D'INSONORISATION


MOUSSE D'INSONORISATION

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	COLORIS
158705 M4	50 mm	2000x1400 mm	29 Kg/m ³	GRIS
158706	30 mm			NOIR


MOUSSE 158705

Résistance de -30°C à +120°C
 À utiliser pour l'isolation de capots de véhicule.

MOUSSE 158706 avec complexage masse lourde est destinée à l'amortissement des vibrations de tôles et des plaques métalliques. Sa composition en fil polyuréthane résiste à l'huile, aux hydrocarbures et aux solvants.



158706



M4

158705

MOUSSE AGGLOMÉRÉE - FERME

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ
158703	30 mm	2040x1040 mm	150 Kg/m ³



À utiliser pour tapis de sport, renforcement de sièges de camions, tabourets, accoudoirs, insonorisation.

FEUTRE D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	COLORIS
159530	15 à 20 mm	25 ml	100 cm	50/60 Kg/m ³	VERT
NORME ANTI-FEU: MVSS 302					



Fibre coton et résine | Résistance de -40°C à +130°C. À utiliser pour l'isolation phonique des capots de véhicule.

MOUSSE NOIRE

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	COLORIS
159615.20	20 mm	30 ml	150 cm	45 Kg/m ³	NOIR



M1

Isolation acoustique et thermique. Mousse de polyuréthane souple ignifugée.

UTILISATION: Le comportement à la flamme n'est pas affecté par l'accumulation de poussière ou par le vieillissement de la mousse. Il n'est pas non plus affecté au lavage de la mousse à l'eau chaude ou avec des détergents. La mousse contient des fongicides qui empêchent les moisissures.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -40°C à +100°C (température de pointe +140°C tolérée). Collage avec de la colle **NÉOPRÈNE®**

DÉCOUPAGE: la mousse peut être sciée et profilée.

SOUDURE: possible à haute fréquence (mais la mousse ne peut être soudée à chaud ni laminée à la flamme).

TOILE POUR TAPISSIER

PRODUITS
ROBY

Depuis sa création en 1803, **ROBY®** a développé un savoir-faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés afin de leur proposer un excellent rapport Qualité/Prix.



CRETONNE

CRETONNE COTON	
COLORIS	ÉCRU
POIDS	150 g/m ²
LAIZE	145 cm
ROULEAU	100 ml

1830
ÉCRU



JACONAS

JACONAS POLY COTON	
COLORIS	GRIS
POIDS	80 g/m ²
LAIZE	150 cm
DOSSET PLIÉ	100 ml

1843
GRIS



TOILE DE JUTE

RÉFÉRENCE	POIDS	TOILE	LAIZE	ROULEAU
1810	200 g/m ²	SIMPLE CHAÎNE	190 cm	50 ml
1811	300 g/m ²			
1813	360 g/m ²			
1815	410 g/m ²			

1810



1811



1815



1813



TOILE POUR TAPISSIER

PRODUITS
ROBY

REVÊTEMENT DE L'ENVERS DES MEUBLES, COUSSINS, MATELAS & MEUBLES DE JARDIN


NON-TISSÉ



1861.25
25 ml

1861.01
125 ml

COMPOSITION	100% POLYPROPYLENE
POIDS	63 g/m ²
LAIZE	160 cm
ROULEAU	25 ml ou 125 ml




Non-détaillé.

TOILE DE BOULANGER



1820
ÉCRU

COMPOSITION	100% COTON
POIDS	530 g/m ²
LAIZE	71 cm
ROULEAU	50 ml



Spécial enfournement - Armure gros de Naple.

TOILE BISONNE



1854
ÉCRU

COMPOSITION	54% COTON 23% LIN 23% POLYESTER
POIDS	260 g/m ²
LAIZE	205 cm
ROULEAU	50 ml




Coton, lin & polyester cylindré à chaud.

GRILLE AÉRÉE



579
BLANC

COMPOSITION	100% PES
TITRAGE DU FIL	1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
ENDUCTION	PVC
POIDS	250 g/m ²
LAIZE	210 cm
ROULEAU	± 50 ml



GARNISSAGE

PRODUITS
ROBY

OUATE

RÉFÉRENCE	COMPOSITION	ÉPAISSEUR	POIDS	ROULEAU	LAIZE
159580		10 mm	100 g/m ²	30 ml	
159581	100% FIBRE POLYESTER BLANC LIÉ À CŒUR PAR RÉSINAGE	20 mm	200 g/m ²	25 ml	160 cm
159582		30 mm	300 g/m ²	15 ml	

M1

RÉFÉRENCE	COMPOSITION	ÉPAISSEUR	POIDS	ROULEAU	LAIZE
159584.01	100% FIBRE POLYESTER BLANC LIÉ À CŒUR PAR RÉSINAGE	10 mm	110 g/m ²	30 ml	260 cm



CRIN VÉGÉTAL

FIBRES VÉGÉTALES NATURELLES CARDÉES

SAC/POIDS 25 Kg

159560.05



ÉLANCRIN

FIBRES COCO CARDÉES

SAC/POIDS 20 Kg

159564







AUTOMOBILES

CUIR **60**

EXPANSÉ **61 à 65**

EXPANSÉ & GEL MOTO **66 à 67**

TISSU - VÉHICULE ANCIEN **68 à 69**

PAVILLON **70 à 71**

TISSU & VELOURS **72**

REVÊTEMENT DE SOL **73 à 75**

TOILE À CAPOTE **76 à 77**

TRANSPARENT POUR CAPOTE **78 à 79**

MOUSSE **80 à 81**

MOTOS



CUIR

PRODUITS
ROBY



PRODUITS
ROBY

NOS CUIRS
**DORIAN, FLORIDA
EDWARD & PANAMA**
PAGES 41 À 45

Depuis sa création en 1803, **ROBY®** a développé un savoir-faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés afin de leur proposer un excellent rapport Qualité / Prix.

DORIAN

9999340

CUIR CHROMÉ

PEAUX	BOVIN 4,5 à 5m ²
ÉPAISSEUR	± 1,1 mm
FINITION	PIGMENTÉE
ASPECT	MAT

25109
BLANC



25104
BEIGE



25105
CAMEL



25102
TABAC



25103
ROUGE



25107
GRIS CLAIR



25108
GRIS FONCÉ



25101
NOIR



EDWARD

9999340

CUIR CHROMÉ

PEAUX	BOVIN 4,5 à 5m ²
ÉPAISSEUR	± 1,1 mm
FINITION	PIGMENTÉE
ASPECT	MAT

25009
BLANC



25004
BEIGE



25002
TABAC



25003
ROUGE



25008
GRIS FONCÉ



25001
NOIR



ALLANTE

999256

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	20% POLYESTER
	IMO A652	ENDUCTION	80% PVC
	FAR 25	POIDS	695 g/m ²
	SANS PHTALATE	LAIZE	137 cm
		ROULEAU	± 27 ml

**NOUVEAU
COLORIS**

	16009 WHITE
	16060 BISQUE
	16019 SEA OYSTER
	16039 LT PARCHMENT
	16012 CREAM
	16062 TWINE
	16049 LT NEUTRAL
	16042 LT SANDALWOOD
	16034 MD NEUTRAL
	16014 ELEPHANT
	16020 NU SHALE
	16032 NU ANTELOPE
	16063 TEAK
	16025 BEECHWOOD
	16005 CINNAMON
	16045 CHESTNUT
	16065 CHOCOLATE
	16021 ESPRESSO
	16002 HARVEST
	16072 HONEY

	16092 NUDE		16047 TURQUOISE
	16015 BUTTERSCOTCH		16052 RIVER BLUE
	16035 MANGO		16053 SEA CRUISE
	16033 OLD ROSE		16037 TUNDRA
	16058 CAYENNE		16027 CADET BLUE
	16003 NU RED		16057 GALAXY
	16004 WINE		16007 REGIMENTAL BLUE
	16059 BURGUNDY		16028 GREY
	16044 AUBERGINE		16018 PEARL GREY
	16056 PARROT		16008 MED GREY
	16016 KHAKI		16054 ASH
	16036 EMERALD		16010 CHARCOAL
	16046 FOREST		16001 BLACK

CARRARA

999261

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	20% PES - POLYESTER
	IMO A652	ENDUCTION	80% PVC
	FAR 25	POIDS	695 g/m ²
	SANS PHTALATE	LAIZE	137 cm
		ROULEAU	± 27 ml

	16080 PARCHMENT		16084 BURGUNDY		16086 FOREST GREEN
	16083 CAMEL		16089 ANTELOPE		16087 STEEL BLUE
	16082 GOLD		16085 TAN		16088 CHARCOAL
	16094 BUCK		16096 DARK GREEN		16081 BLACK

EXPANSÉ

Boltaflex® *EXCLUSIVITÉ*
PreFixx® **ROBY**

COLOURWAYS

999231

NORMES
M1

EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	4% COTON - 7% PES
AM18 / NF D60-013	ENDUCTION	88% PVC - 1% PU
IMO A652 (16)	POIDS	746 g/m ²
95/28/CE	LAIZE	137 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 27 ml

17100 SNOW WHITE		17521 NEW BURGUNDY		17310 LIGHT TEAL	
17110 WHITE		17520 PORT		17608 JADE	
17151 MOONGLOW		17803 LOX		17605 OCEAN GREY	
17171 NATURAL		17530 WINE		17200 CITRUS	
17701 MELON		17514 LILAC		17600 LIME	
17700 WHEAT		17512 MAUVE		17602 EMPIRE GREEN	
17802 MELBA		17510 PURPLE IRIS		17610 SPRUCE	
17902 APRICOT		17500 GRAPE		17604 HUNTER GREEN	
17705 RUM SHERBERT		17704 ROSEWOOD		17603 EMERALD	
17702 SADDLE TAN		17556 BRANDY		17312 CERULEAN	
17703 CAMEL		17904 ALLSPICE		17305 LIGHT BLUE	
17201 CEYLON IVORY		17905 BURNT ORANGE		17304 SKY	
17250 LEMON PEEL		17901 DEEP CLAY		17303 PHENICIAN	
17550 MARIGOLD		17900 RUSSET		17308 COLONIAL BLUE	
17552 SAFFRON SILK		17906 OAK BROWN		17301 MARINA	
17551 NASTURTIUM		17907 CHOCOLATE		17300 BLUEJAY	
17553 PERSIMMON		17408 EXPRESSO		17302 BRIGHT BLUE	
17555 INDIAN RED		17607 MINT JULIP		17311 BLUEBERRY	
17554 FIRE RED		17613 QUARTZ		17306 ROYAL BLUE	
17502 TOMATO		17612 TURK		17611 NAVY	
17501 CANDY APPLE		17606 CHINA GREEN		17314 FJORD	
				17405 COAL	
				17315 GLACIER	
				17404 LIGHT GREY	
				17403 GREY	
				17406 CADET	
				17402 SLATE	
				17401 BLACK	



80509
BLANC



80503
BEIGE



80502
TABAC



80504
ROUGE

Grains différents.



80505
HAVANE



80508
ANTHRACITE



80510
NOIR LAGUNA



80501
NOIR

ROBYCHOC



999215

SUPPORT	9% MAILLE COTON
ENDUCTION	91% PVC
POIDS	710 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

ROBYCASS

SUPPORT	7% POLYESTER
ENDUCTION	93% PVC
POIDS	720 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml



80548
GRIS



80541
NOIR

ROBYPLAST

SUPPORT	7% POLYESTER
ENDUCTION	93% PVC
POIDS	720 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml



80538
GRIS



80531
NOIR



EXPANSÉ

PRODUITS
ROBY

EUROPA

999211

NORMES
M2

SUPPORT	12% COTON POLYESTER
ENDUCTION	88% PVC
POIDS	730 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

83519
BLANC



83511
BEIGE



83525
FAUVE



83515
TABAC



83513
BORDEAUX



83522
MARRON



Coloris marbrés.

83528
PERLE



83537
NEW KAKI



83517
MARINE



83518
SOURIS



83520
ANTHRACITE



83510
NOIR



skai FLOR

SUPPORT	13% COTON - POLYESTER
ENDUCTION	87% PVC
POIDS	765 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml


13310
NOIR



COMPARATIF TECHNIQUE

LES
EXPANSÉS

	ALLANTE	CARRARA	COLOURWAYS	ROBYCASS	ROBYPLAST	ROBYCHOC	SKAIFLOR	EUROPA
NORME	M2	M2	M1					M2
UNITÉ DE VENTE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE
CONDITIONNEMENT ROULEAU	36 MÈTRES	36 MÈTRES	27 MÈTRES	40 MÈTRES	40 MÈTRES	40 MÈTRES	40 MÈTRES	40 MÈTRES
SUPPORT	MAILLE 20% PES	MAILLE 20% PES	MAILLE 4% COTON 7% PES	MAILLE 7% POLYESTER	MAILLE 7% POLYESTER	MAILLE 10% PES/COTON	MAILLE 13% PES/COTON	MAILLE 12% PES/COTON
ENDUCTION	80% PVC	80% PVC	1% PU 88% PVC	93% PVC	93% PVC	90% PVC	87% PVC	88% PVC
POIDS	695 g/m ²	695 g/m ²	746 g/m ²	720 g/m ²	720 g/m ²	710 g/m ²	765 g/m ²	730 g/m ²
LAIZE	137 cm	137 cm	137 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm
ÉPAISSEUR suivant le grain	1 mm	1 mm	1,1 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,2 mm
DÉCHIRURE AMORCÉE								
CHAÎNE	5,8 daN	5,8 daN	-	2,5 daN	2,5 daN	1 daN	1 daN	2 daN
TRAME	4,9 daN	4,9 daN	-	1,5 daN	1,5 daN	1,5 daN	1,5 daN	2 daN
TRAITEMENT	-	-	PREFIXX	-	-	-	-	-



EXPANSÉ MOTO

PRODUITS
ROBY



CARBONIUM BI-ÉLASTIQUE

SUPPORT	15% POLYAMIDE - 3% PU
ENDUCTION	82% PVC
POIDS	550 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

713172
ARGENT



713171
NOIR



INDIANA BI-ÉLASTIQUE

SUPPORT	9% POLYAMIDE
ENDUCTION	91% PVC
POIDS	750 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 30 ml

80771
NOIR



JERSOÏD MATELASSÉ

SUPPORT	9% COTON sur mousse PVC 6 mm
ENDUCTION	91% PVC
POIDS	710 g/m ²
LAIZE	140 cm
CÔTES SOUDÉES	3 cm
ROULEAU	± 20 ml

80320
NOIR



SUR LA
BASE DE
ROBYCHOC
PAGES 63

ROBYMOON BI-ÉLASTIQUE

SUPPORT	9% POLYAMIDE
ENDUCTION	91% PVC
POIDS	750 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

80780
NOIR



ROBYJET BI-ÉLASTIQUE

SUPPORT	12% POLYAMIDE
ENDUCTION	88% PVC
POIDS	735 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

80759
NOIR



MOUSSE 120 Kg

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION	COLORIS
158230.01	30 mm	2030x1530 mm	110 Kg/m ³	650	

PLAQUE DE GEL

RÉFÉRENCE	LARGEUR HAUT	LARGEUR BAS	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	POIDS
158900.02	20 cm	26 cm	19 cm	1,5 cm	600 g

La dimension du gel est adaptée pour l'ensemble des selles.



GEL SELLE DE MOTO



POLYURÉTHANE
44x45x1,5 cm

157645.02


Gel de polyuréthane issu de la technologie médicale.



TISSU - VÉHICULE ANCIEN

PRODUITS
ROBY


Depuis sa création en 1803, **ROBY®** a développé un savoir-faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés afin de leur proposer un excellent rapport Qualité / Prix.



UNIS

2121 GRIS


COMPOSITION	91% LAINE 9% POLYAMIDE
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 35 ml



UNIS

2120 BEIGE

COMPOSITION	91% LAINE 9% POLYAMIDE
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 35 ml



CÔTELÉ

2143.01 GRIS


COMPOSITION	80% LAINE CARDÉE 20% POLYAMIDE
LAIZE	145 cm
ROULEAU	± 35 ml



CÔTELÉ

2142.01 HAVANE

COMPOSITION	80% LAINE CARDÉE 20% POLYAMIDE
LAIZE	145 cm
ROULEAU	± 35 ml



RAYÉ

2137 GRIS


COMPOSITION	85% LAINE 15% POLYAMIDE
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml



RAYÉ

2136 MARRON

COMPOSITION	85% LAINE 15% POLYAMIDE
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml



TORSADÉ

2153.01 GRIS


COMPOSITION	55% LAINE PEIGNÉE 36% LAINE CARDÉE 9% POLYAMIDE
LAIZE	142 cm
ROULEAU	± 35 ml



TORSADÉ

2152.01 MARRON


COMPOSITION	55% LAINE PEIGNÉE 36% LAINE CARDÉE 9% POLYAMIDE
LAIZE	142 cm
ROULEAU	± 35 ml



TRACTION

2127 52 à 57

COMPOSITION	55% LAINE 10% POLYAMIDE 35% POLYESTER
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml



TRACTION

2129 50 à 52

COMPOSITION	55% LAINE 10% POLYAMIDE 35% POLYESTER
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml



ÉCORCE

2154 MARRON

COMPOSITION	58% LAINE PEIGNÉE 34% LAINE CARDÉE 8% POLYAMIDE
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 60 ml



ARAIGNÉE

2150 MARRON

COMPOSITION	85% LAINE 15% POLYAMIDE
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml


TISSU - VÉHICULE ANCIEN

PRODUITS
ROBY




LOSANGE

2148 MARRON	
COMPOSITION	100% LAINE
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml




LOSANGE

2149 GRIS	
COMPOSITION	100% LAINE
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml




GRANITÉ

2165 BEIGE	
COMPOSITION	100% POLYESTER
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml



GRANITÉ

2168 GRIS	
COMPOSITION	100% POLYESTER
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml



GRANITÉ

2166 VERT	
COMPOSITION	100% POLYESTER
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml



GRANITÉ

2167 BLEU	
COMPOSITION	100% POLYESTER
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml


VELOURS CÔTELÉ TOUTES MARQUES

4103 NOIR CÔTELÉ	
SUPPORT	100% POLYESTER sur MOUSSE de ± 2,5mm
POIDS	350 g/m ²
LAIZE	134 cm
ROULEAU	± 50 ml




EXPANSÉ TRACTION AVANT

2209 GRIS LOSANGE	
SUPPORT	COTON - POLYESTER
ENDUCTION	100% PVC
POIDS	630 g/m ²
LAIZE	155 cm
ROULEAU	± 40 ml



EXPANSÉ TRESSÉ CITROËN®

3576 NOIR TRESSÉ	
SUPPORT	9% POLYAMIDE
ENDUCTION	91% PVC
POIDS	750 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 30 ml



PAVILLON

PRODUITS
ROBY



VELOURS JERSEY



999100

COMPOSITION MOUSSE 3 mm
sur RÉSILLE

LAIZE 155 cm

52904
BEIGE



52905
GRIS CLAIR



52908
GRIS



52910
NOIR



PAVILLON SKYLINE

COMPOSITION 100% POLYESTER sur
mousse 3 mm

LAIZE 150 cm

ROULEAU ± 40 ml

4909
CRÈME



4905
BEIGE



4904
GRIS PERLE



4908
GRIS



4902
GRIS SOURIS



4901
NOIR



PAVILLON TISSU DS®

COMPOSITION 100% POLYAMIDE

POIDS 90 g/m²

LAIZE 150 cm

3927
GRIS



NON MOUSSÉ

ROULEAU ± 100 ml

3926
GRIS



SUR MOUSSE 6 mm SANS SUPPORT

ROULEAU ± 45 ml



PAVILLON JAGUAR®

COMPOSITION 100% POLYESTER sur
mousse 3 mm

LAIZE 150 cm

ROULEAU ± 35 ml

4985.01
BEIGE



PAVILLON TRACTION 1934/1940

COMPOSITION 75% POLYESTER - 25% COTON

POIDS 470 g/m²

LAIZE 150 cm

ROULEAU ± 50 ml

2910
BEIGE





PAVILLON PVC & PERFORÉ

COMPOSITION	PVC
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml




PAVILLON DS® BLANC

COMPOSITION	PVC
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml




DESSUS DE TOIT

SUPPORT	74% PVC PLASTIFIÉ 26% COTON
POIDS	950 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 30 ml



TISSU - VELOURS

PRODUITS
ROBY



ROBYPÊCHE

COMPOSITION	67% POLYESTER 33% COTON
POIDS	310 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml


23354
GRIS SOURIS



23351
NOIR



Lors de chaque fabrication, des différences de bords peuvent apparaître.




CUSTODE TRACTION

COMPOSITION	85% LAINE - 15% POLYAMIDE
POIDS	470 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

2908
BEIGE



2909
GRIS



VELOURS COLLECTION

COMPOSITION	MAILLE 100% DUVETINE UNIE POLYAMIDE sur mousse 2,5 mm
LAIZE	145 cm
ROULEAU	± 40 ml


3168
BEIGE



3167
BLEU



3238
GRIS




5088
NOIR



VELOURS COLLECTION

COMPOSITION	MAILLE 100% DUVETINE UNIE POLYAMIDE sur mousse 2,5 mm
LAIZE	160 cm
ROULEAU	± 50 ml

3121
ROUGE



VELOURS NYLON

999067

COMPOSITION	100% DUVEYINE UNIE POLYAMIDE sur MOUSSE 2,5 mm
LAIZE	145 cm
MINIMUM DE VENDTE	± 15 ml


53168
BEIGE



53167
BLEU



53238
GRIS



53078
ANTHRACITE



53088
NOIR



Velours & Pavillon

REVÊTEMENT DE SOL

PRODUITS
ROBY



AUTOMOBILES & MOTOS

MOQUETTE ADHÉSIVE


COMPOSITION	100% POLYPROPYLENE
ÉPAISSEUR	2,5 mm
POIDS	425 g/m ²
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 50 ml



1804
NOIR




1803
GRIS




FEUTRE DE COFFRE DE VOITURE

	1801.01 ANTHRACITE	1802.02 ANTHRACITE
AIGUILLETÉ PLAT	80% PES	72% PES
IMPRÉGNATION LATEX	20% SBR	28% SBR
LARGEUR	270 g/m ²	350 g/m ²
POIDS	200 cm	100 cm
ROULEAU	± 50 ml	± 50 ml



PLASTIFEUTRE

COMPOSITION	35% TEXTILE 65% PVC
POIDS	1690 g/m ²
LAIZE	145 cm
ROULEAU	± 25 ml



1808
NOIR




GARNITURE PLAGE ARRIÈRE

COMPOSITION	100% POLYESTER
POIDS	350 g/m ²
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 50 ml



1610
CENDRE



REVÊTEMENT DE SOL

PRODUITS
ROBY



MOQUETTE SOL DE VOITURE

COMPOSITION	100% POLYAMIDE
DOSSIER	JUTE
ASPECT	MAT
POIDS VELOURS	490 g/m ²
POIDS TOTAL	1525 g/m ²
LAIZE	200 cm
ROULEAU	± 30 ml

1040
FICELLE



1032
TAUPE



1029
ÉCUREUIL



1033
ROUGE



1034
BORDEAUX



1036
VERT



1037
BLEU



1038
GRIS CLAIR



1030
GRIS MOYEN



1035
GRAPHITE



1031
NOIR



MOQUETTE SOL DE VOITURE

COMPOSITION	100% POLYAMIDE
DOSSIER	JUTE SYNTHÉTIQUE
ASPECT	MAT
POIDS VELOURS	640 g/m ²
POIDS TOTAL	1750 g/m ²
LAIZE	133 cm
ROULEAU	± 30 ml

1053
ROUGE



1052
CHAMOIS



1051
NOIR



TAPIS CAOUTCHOUC




999050

COMPOSITION	CAOUTCHOUC NOIR SBR
ROULEAU	10 ml

Coupe multiple de 5 mètres possible. Ne résiste pas aux hydrocarbures.

GAMME COMPLÈTE
PAGE 122 & 123

	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LAIZE	DURETÉ EN SHORE A
	129250 STRIES FINES	3 mm	120 cm	65°
	129255 COMBI	3 mm	120 cm	85°
	129260 GROSSES CÔTES	3 mm	120 cm	65°
	129270 TCHEKER	3 mm	140 cm	70°
	129273 DIAMANT NOIR	3 mm	150 cm	70°

REVÊTEMENT DE SOL

PRODUITS
ROBY

TAPIS TYPE AUTOCAR

COMPOSITION	100% POLYPROPYLÈNE
ÉPAISSEUR	7,6 mm
POIDS	1400 g/m ²
LAIZE	200 cm
ROULEAU	± 30 ml



1021 GRIS

SIMILI BORDURE

SUPPORT	COTON
COMPOSITION	100% PVC
LAIZE	40 mm
ROULEAU	± 65 ml



156721 NOIR - DROIT FIL

FEUTRE

COMPOSITION	70% LAINE 30% FILASSE SYNTHÉTIQUE
ÉPAISSEUR	5 mm
LAIZE	180 cm
ROULEAU	± 10 ml



159505

FEUTRE BOURRE/THIBAUDE

COMPOSITION	FIBRES MÉLANGÉES ACRYLIQUE & LAINE
ÉPAISSEUR	14 mm
POIDS	1800 g/m ²
LAIZE	100 cm
ROULEAU	± 20 ml



159521

THIBAUDE SUR FILM POLYÉTYLÈNE

COMPOSITION	FIBRES MÉLANGÉES ACRYLIQUE & LAINE
ÉPAISSEUR	7 mm
POIDS	900 g/m ²
LAIZE	100 cm
ROULEAU	± 25 ml



159545

TOILE À CAPOTE

PRODUITS
ROBY

MOTIF ALPAGA



CARATÉRISTIQUES DES VOITURES
MERCEDES® & BMW®

DOUBLURE ALPAGA

COMPOSITION	100% COTON
POIDS	280 g/m ²
LAIZE	160 cm
ROULEAU	± 50 ml

Pavillon

1552
BEIGE



1551
NOIR



TOILE À CAPOTE ALPAGA CLASSIQUE

TOILE EXTÉRIEURE	100% POLYESTER DRALON®
INTÉRIEUR	COTON
ENDUCTION	CAOUTCHOUTÉE
POIDS	810 g/m ²
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 35 ml

1545
BEIGE/BEIGE



1547
MARINE/BEIGE



1543
BORDEAUX/NOIR



1542
MARRON/BEIGE



1546
MARINE/NOIR



1519
NOIR/BEIGE



TOILE À CAPOTE ALPAGA

TOILE EXTÉRIEURE	100% POLYESTER DRALON®
INTÉRIEUR	POLYESTER
ENDUCTION	CAOUTCHOUTÉE
POIDS	810 g/m ²
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 35 ml

1561
NOIR/NOIR



TOILE À CAPOTE

PRODUITS
ROBY

TOILE À CAPOTE COTON

COMPOSITION	100% COTON
FACE PU COTON	SUR COTON
ENDUCTION	PU
POIDS	680 g/m ²
LAIZE	140 cm (± 2 cm)
ROULEAU	± 35 ml



1557
BEIGE/BEIGE



1558
NOIR/NOIR

AUTOMOBILES & MOTOS

TOILE À CAPOTE PVC

LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 25 ml



1529
BLANC/NOIR
TYPE: PEUGEOT 205



1526
NOIR/NOIR
TYPE: GOLF VW



1531
NOIR/NOIR
TYPE: 4X4

ROULEAU ± 40 ml



TRANSPARENT POUR CAPOTE



Depuis sa création en 1803, **ROBY®** a développé un savoir-faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés afin de leurs proposer un excellent rapport Qualité / Prix.

RETROUVEZ NOS TRANSPARENTS

**BÂCHES &
VÉHICULES
INDUSTRIELS**

PAGE DE 110 À 111



ROBYGLASS

COMPOSITION	100% PCV SOUPLE
TRANSPARENT	À VISIBILITÉ PARFAITE
UNITÉ DE VENTE	FEUILLE
ALLONGEMENT	220% à 250% minimum
DURETÉ SHORE	92A
RÉSISTANCE AU FROID	-50°C
TRANSMISSION LUMINEUSE	> 80%
TRAITEMENT	ANTI-UV

Valeur pour l'épaisseur 10/10 - Ces valeurs peuvent évoluer d'une épaisseur à l'autre.

Après 1000 heures d'exposition à la lumière, **Robyglass** restitue la même luminosité.

Robyglass ne subit aucune perte de transparence après une minute d'immersion dans les produits suivants: tétrachlorure de carbone - kérosène - alcool dénaturé.

NETTOYAGE: solution à 1% de savon non-abrasif. Bonnes caractéristiques ignifugées.

RÉFÉRENCE VENTE À L'UNITÉ	ÉPAISSEUR	FEUILLE PAR FÛT	DIMENSION	COLORIS
159305	50/100 mm	20	610x1370 mm	TRANSPARENT
159308	75/100 mm	15		TRANSPARENT
159300	100/100 mm	10		TRANSPARENT
159306	100/100 mm	10		VERT TEINTÉ
159310	100/100 mm	10	736x1737 mm	TRANSPARENT
159316	100/100 mm	10		VERT TEINTÉ
159328	75/100 mm	5	1260x2520 mm	TRANSPARENT
159320	100/100 mm	5		TRANSPARENT
159325	100/100 mm	10		TRANSPARENT



CAPOTES CONFECTIONNÉES POUR CABRIOLET

PLUS DE 150 MODÈLES DISPONIBLES


CATALOGUE SUR DEMANDE

MOUSSE SPÉCIFIQUE AUTOS/MOTOS



BULTEX 60E (C 60300) - DOSSIERS & MATELAS TRÈS FERMES

M4

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION	COLORIS
158573	30 mm	2000x1600 mm	59 Kg/m ³	300	
158575	50 mm				

MOUSSE ENTOILÉE SUR RÉSILLE

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	DOUBLURE	COLORIS
158310	10 mm	10 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	RÉSILLE	
158315	15 mm					
158325	5 mm	30 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	RÉSILLE	
158330	10 mm					
158335	15 mm					

MOUSSE ENTOILÉE SUR NON-TISSÉ

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	DOUBLURE	COLORIS
158326	5 mm	30 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	NON-TISSÉ	
158331	10 mm					
158336	15 mm					

ROULEAU DE MOUSSE ENTOILÉE SUR RÉSILLE ACCROCHANTE

PERMET LA FIXATION DIRECT SUR VELCRO.

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	COLORIS
158311	10 mm	10 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	

ROULEAU DE MOUSSE

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	COLORIS
158327	5 mm	30 ml	150 cm	22/23 Kg/m ³	
158332	10 mm				
158337	15 mm				

MOUSSE OUATÉE EN ROULEAU

ROULEAU NON DÉTAILLÉ.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	ROULEAU	LAIZE	DENSITÉ	COLORIS
158349	10 mm mousse	12,50 ml	150 cm	20 Kg/m ³	
	15 mm ouate				

MOUSSE SPÉCIFIQUE AUTOS / MOTOS

PRODUITS
ROBY

NOS PRODUITS

NAUTIFLEX®
NAUTISOFT®

PAGE 89

MOUSSE 120 Kg

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	FERMETÉ INDENTATION	COLORIS
158230.01	30 mm	2030x1530 mm	110 Kg/m ³	650	

MOUSSE D'INSONORISATION


RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ	COLORIS
158705 M4	50 mm	2000x1400 mm	29 Kg/m ³	GRIS
158706	30 mm			NOIR

MOUSSE 158705

Résistance de -30°C à +120°C

À utiliser pour l'isolation de capots de véhicule.

MOUSSE 158706 avec complexage masse lourde est destinée à l'amortissement des vibrations de tôles et des plaques métalliques. Sa composition en fil polyuréthane résiste à l'huile, aux hydrocarbures et aux solvants.



158706



M4

158705

MOUSSE AGGLOMÉRÉE - FERME

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	TAILLE	DENSITÉ
158703	30 mm	2040x1040 mm	150 Kg/m ³



À utiliser pour tapis de sport, renforcement de sièges de camions, tabourets, accoudoirs, insonorisation.



NAUTISME

EXPANSÉ **84 à 87**

VAIGRAGE **88**

GRILLE & MOUSSE **89**

TOILE & BÂCHE PVC **90 à 91**

TOILE ACRYLIQUE **92 à 93**

TOILE COUSSIN **94 à 97**

TOILE ACRYLIQUE **98**

TRANSPARENT **99**

COMPARATIF TECHNIQUE **100 à 101**



EXPANSÉ

MORBERN
EUROPE
COATED FABRICS
BY DESIGN

EXCLUSIVITÉ
ROBY



MORBERN® est l'un des leaders innovants sur le marché Nord-Américain de la fabrication de tissus décoratifs en vinyle. Depuis plus de 50 ans, son objectif principal est d'apporter des solutions complètes et performantes aux marchés du nautisme, de l'ameublement et du transport.

SEABROOK

 999206

NORME
SANS PHTHALATE

SUPPORT	20% POLYESTER
ENDUCTION	80% PVC
POIDS	645 g/m ²
LAIZE	137 cm
ROULEAU	± 27 ml

84828 WHITE MAT		84805 MARIGOLD		84806 FOREST	
84829 SEA WHITE MAT		84812 STINGER BISQUE		84824 PURPLE MAT	
84819 CHALK		84815 HOT ORANGE		84807 BLUE	
84809 SEA WHITE		84803 AMERICAN BEAUTY		84817 MIDNIGHT	
84821 GEL WHITE MAT		84813 RUBY		84802 LITE GLACIER	
84827 SEA SHELL MAT		84816 LIME		84818 MOONLITE	
84804 STINGER CREAM		84814 DEEP SEA		84810 MARBLE	
84825 ACTION YELLOW MAT		84826 NU TEAL MAT		84808 PORCELAIN	
				84801 EBONY	

ALLANTE

999256

NORMES M2	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	20% POLYESTER
	IMO A652	ENDUCTION	80% PVC
	FAR 25	POIDS	695 g/m ²
	SANS PHTALATE	LAIZE	137 cm
		ROULEAU	± 27 ml

**NOUVEAU
COLORIS**


	16009 WHITE		16065 CHOCOLATE		16046 FOREST
	16060 BISQUE		16021 ESPRESSO		16047 TURQUOISE
	16019 SEA OYSTER		16002 HARVEST		16052 RIVER BLUE
	16039 LT PARCHMENT		16072 HONEY		16053 SEA CRUISE
	16012 CREAM		16092 NUDE		16037 TUNDRA
	16062 TWINÉ		16015 BUTTERSCOTCH		16027 CADET BLUE
	16049 LT NEUTRAL		16035 MANGO		16057 GALAXY
	16042 LT SANDALWOOD		16033 OLD ROSE		16007 REGIMENTAL BLUE
	16034 MD NEUTRAL		16058 CAYENNE		16028 GREY
	16014 ELEPHANT		16003 NU RED		16018 PEARL GREY
	16020 NU SHALE		16004 WINE		16008 MED GREY
	16032 NU ANTELOPE		16059 BURGUNDY		16054 ASH
	16063 TEAK		16044 AUBERGINE		16010 CHARCOAL
	16025 BEECHWOOD		16056 PARROT		16001 BLACK
	16005 CINNAMON		16016 KHAKI		
	16045 CHESTNUT		16036 EMERALD		

COLOURWAYS

999231

NORMES
M1

EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	4% COTON - 7% PES
AM18 / NF D60-013	ENDUCTION	88% PVC - 1% PU
IMO A652 (16)	POIDS	746 g/m ²
95/28/CE	LAIZE	137 cm
SANS PHTALATE	ROULEAU	± 27 ml





PONANT

999246

NORMES	EN 1021 - 1 ET 2	SUPPORT	17% PES
	IMO A652	ENDUCTION	83% PVC
		POIDS	480 g/m ²
		LAIZE	140 cm
		ROULEAU	± 30 ml



84639
SNOW



84631
IVORY



84638
PEARL



84640
TAUPE



84634
SAND



84632
KAMEL



84635
SUNSHINE



84633
RED



84645
BORDEAUX



84636
LAGOON



84647
ROYAL BLUE



84637
MARINE



84648
METAL



84630
BLACK



HORIZON

SUPPORT	TRIOT POLYESTER
ENDUCTION	VINYLE
POIDS	650 g/m ²
LAIZE	137 cm
ROULEAU	± 30 ml

NOUVEAU

SUR STOCK



84900
CAPRICCIO WHITE



84902
CAPRICCIO IVORY



84910
CAPRICCIO CLOUD



84911
CAPRICCIO VELLUM



84912
CAPRICCIO FLAX



84904
CAPRICCIO TOAST



84905
CAPRICCIO CADET GREY



84913
CAPRICCIO TAUPE



84908
CAPRICCIO GREY



84909
CAPRICCIO CHARCOAL



84906
CAPRICCIO ARUBA



84907
CAPRICCIO NAVY



84903
CAPRICCIO BURGUNDY



84901
CAPRICCIO BLACK

EXPANSÉ & VAIGRAGE

PRODUITS
ROBY

**SUR
COMMANDE**


POUR UNE PIÈCE MINIMUM
TOUS NOS EXPANSÉS
PEUVENT ÊTRE ASSEMBLÉS
CÔTES SOUDÉES.

SUNSEA

999209

SUPPORT	10% MAILLE - POLYESTER
ENDUCTION	90% PVC
POIDS	770 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 30 ml

84509
BLANC



84503
SABLE



84508
GRIS



84504
TURQUOISE



SUNSEA CÔTES SOUDÉES

CÔTES	5 cm
ROULEAU	± 30 ml

84559
BLANC



84553
SABLE



Mousse en PVC sur 4 mm avec film soudure imitation pique sellier.

VAIGRAGE

LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml

80269
BLANC



80264
BEIGE CLAIR





80229
BLANC



80227
GRIS



80224
BEIGE



VAIGRAGE NARVAL

SUPPORT	15% PES sur FEUTRE
ENDUCTION	85% PVC
POIDS	870 g/m ²
LAIZE	146 cm
ROULEAU	± 25 ml

80248
BLANC



80253
GRIS



VAIGRAGE BANQUISE

SUPPORT	15% PES sur FEUTRE
ENDUCTION	85% PVC
POIDS	870 g/m ²
LAIZE	146 cm
ROULEAU	± 25 ml

80251
BLANC



GRILLE & MOUSSE

PRODUITS
ROBY

ROBYLINE

 999207	
SUPPORT	25% PES
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 4700 Dtex HAUTE TENACITÉ
ENDUCTION	75% PVC
POIDS	560 g/m ²
LAIZE	220 cm
ROULEAU	± 50 ml



959
BLANC



969
LUNE



962
TAUPE



967
BLEU ROYAL



955
GRANNY



958
GRIS GLACIER



968
GRIS SOURIS



950
NOIR

GRILLE AÉRÉE

 999073	
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
ANTI-U.V.	35% SURFACE OUVERTE
ENDUCTION	PVC
POIDS	295 g/m ²
LAIZE	250 cm
ROULEAU	± 50 ml



599
BLANC



592
BLEU



596
VERT



594
KAKI



598
GRIS



590
NOIR

GRILLE AÉRÉE

 999207	
COMPOSITION	100% PES
TITRAGE DU FIL	1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
ENDUCTION	PVC
POIDS	250 g/m ²
LAIZE	210 cm
ROULEAU	± 50 ml



579
BLANC

NAUTIFLEX®

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	COMPOSITION	100% POLYESTER
158724.01	40 mm	CELLULES	OUVERTES
158726.01	60 mm	DENSITÉ	32 Kg/m ³
158728.01	80 mm	FORMAT	2000x1500 mm
158730.01	100 mm	COULEURS	ÉCRU
158732.01	120 mm	ÉPAISSEURS suivant les références	40 à 120 mm
		COMPRESSION à 40%	5 kPa

Cette mousse à cellules ouvertes laisse passer l'eau (séchage rapide) ainsi que l'air (séchage rapide du tissu enveloppant), d'où son utilisation fréquente pour les coussins et fauteuils sur les bateaux et bords des piscines.

NAUTISOFT®

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	COMPOSITION	POLYURÉTHANE
158762	20 mm	CELLULES	FERMÉES
158763	30 mm	DENSITÉ	20 Kg/m ³
158764	40 mm	FORMAT	2000x1000 mm
158766	60 mm	COULEURS	ÉCRU
158768	80 mm	ÉPAISSEURS suivant les références	20 à 80 mm
		COMPRESSION à 25%	0,2 Kg/m ³

PARTENARIAT



MEHLER Technologies®, 62 ans de tradition et d'expérience dans le domaine du revêtement et du tissage, est une marque de produits haut de gamme LOW & BONAR. La production des textiles **MEHLER®** a lieu sur deux sites en Allemagne et en République tchèque.

Des sociétés de vente ainsi que des partenaires commerciaux en Europe, en Asie et en Australie, servent des clients dans plus de 80 pays.

Low & Bonar® est un leader mondial des matériaux haute performance qui conçoit et fabrique des composants qui ajoutent de la valeur aux produits de nos clients et améliorent leurs performances.

Nous y parvenons avec une large gamme de polymères et nos technologies de production spécialement développées, afin de créer des fils, des fibres, des textiles industriels et des tissus enduits de haute qualité ainsi que des matériaux composites.

Nos matériaux contribuent à un monde plus durable et à une meilleure qualité de vie.

Ils rendent les chantiers plus sûrs, réduisent l'empreinte écologique, abaissent les coûts d'exploitation totaux, éliminent les déchets en toute sécurité, maintiennent l'air et l'eau propres, augmentent la production céréalière et créent des zones de travail et de loisirs attrayantes.

Ces membranes peuvent être transformées en: toits de stade, bâches de camions, couvertures industrielles, protection solaire, tentes, couvertures de piscine, bateaux, conteneurs souples, ainsi que des espaces publicitaires surdimensionnés sur les façades des maisons.

La recherche et le développement en cours améliorent les matériaux composites existants et ouvrent de nouveaux domaines d'application. Un parc de machines toujours à la pointe de la technologie garantit la qualité élevée et constante de nos produits

Une large gamme, de 280 à 900 g/m², solutions non-feu **M2**, enduction 1 ou 2 faces, finition vernis laqué,



TOILE & BÂCHE PVC



NAUTICA LÉGÈRE

999025



SUPPORT	100% POLYESTER
ENDUCTION	PVC 1 FACE
TITRAGE DU FIL	280 Dtex
POIDS	280 g/m ²
LAIZE	220 cm
ROULEAU	± 60 ml



NAUTICA BI-FACE

999025

SUPPORT	100% POLYESTER
ENDUCTION	PVC 2 FACES
TITRAGE DU FIL	280 Dtex
POIDS	430 g/m ²
LAIZE	220 cm
ROULEAU	± 60 ml



NAUTICA LOWICK

999025

SUPPORT	100% POLYESTER LOWICK
ENDUCTION	PVC 1 FACE
TITRAGE DU FIL	1100 Dtex
POIDS	445 g/m ²
LAIZE	220 cm
ROULEAU	± 60 ml



Couverture de bateau en hivernage, ne pas utiliser en taud de navigation.

TOILE ACRYLIQUE



Fondé en 1880 par John Glen Raven en Caroline du Nord (U.S.A.), Sunbrella® a plus de 45 ans d'expérience dans les toiles utilisées pour le nautisme. Cela lui a permis de mettre au point des traitements garantissant la résistance de ces tissus aux U.V. dans les conditions atmosphériques extrêmes.

SUNBRELLA PLUS



COMPOSITION	TOILE - 100 % ACRYLIQUE TEINT DANS LA MASSE
ENDUCTION	ANTI-FONGIQUE À BASE DE RÉSINE IMPERMÉABLE
POIDS	320 g/m ²
LAIZE	152 cm
ROULEAU	± 50 ml

659 NATURAL (5020)	
658 SILVER (5035)	
663 OYSTER (5030)	
670 FLAX (PO17)	
654 DUNE (5026)	
650 TOAST (5528)	
648 HEATHER BEIGE (5572)	
685 PAPYRUS (PO55)	

668 GREY CADET (5530)	
660 BEIGE CHINÉ (5089)	
676 HEMP BEIGE (5048)	
665 TAUPE (5548)	
644 CRIMSON RED (PO15)	
691 PEPPER (PO56)	
655 BURGUNDY (5034)	
656 FOREST GREEN (5040)	
689 CELESTIAL (PO57)	
640 ARCTIC BLUE (PO23)	
647 ATLANTIC BLUE (PO24)	
653 MARINE BLUE (5031)	

652 CAPTAIN NAVY (5057)	
688 ABYSS (PO58)	
645 CHARCOAL GREY (5049)	
661 FLANELLE (5087)	
664 DARK SMOKE (5085)	
649 DARK NAVY (5058)	
642 GRAPHITE (5082)	
681 CHARCOAL PIQUÉ (5088)	
686 MARBLE (PO52)	
690 STEEL (PO53)	
687 TITANIUM (PO54)	
651 JET BLACK (5032)	

SUNBRELLA NEW



COMPOSITION	TOILE - 100 % ACRYLIQUE TEINT DANS LA MASSE
ENDUCTION	ANTI-FONGIQUE À BASE DE RÉSINE IMPERMÉABLE
POIDS	300 g/m ²
LAIZE	152 cm
ROULEAU	± 50 ml

639 NATURAL (5020)	
619 OYSTER (5030)	
616 DUNE (5026)	
620 FLAX (PO17)	
614 PAPYRUS (PO55)	
631 CADET GREY (5530)	
630 TAUPE (5548)	

615 PEPPER (PO56)	
625 BURGUNDY (5034)	
611 CELESTIAL (PO57)	
613 ABYSS (PO58)	
637 ARCTIC BLUE (PO23)	
634 MARINE BLUE (5031)	
633 CAPTAIN NAVY (5057)	

635 SILVER (5035)	
609 MARBLE (PO52)	
610 STEEL (PO53)	
629 CHARCOAL GREY (5049)	
612 TITANIUM (PO54)	
628 GRAPHITE (5082)	
618 JET BLACK (5032)	

TOILE ACRYLIQUE



SUNBRELLA OPTIMUM

 999354	
COMPOSITION	100 % ACRYLIQUE - TOILE + 1 FACE PVC
ENDUCTION	ANTI-FONGIQUE À BASE DE RÉSINE IMPERMÉABLE
FINITION	TRAITEMENT SPÉCIAL MARINE
POIDS	480 g/m ²
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 35 ml



723
TAUPE
(5548)



721
CHARCOAL GREY
(5049)



722
CAPTAIN NAVY
(5057)



720
BLACK
(5032)



GALON SUNBRELLA

RÉFÉRENCE COLORIS CORRESPONDANT
AUX TOILES **SUNBRELLA PLUS**

RÉFÉRENCE	COLORIS CORRESPONDANT AUX TOILES SUNBRELLA PLUS	COMPOSITION	100 % ACRYLIQUE
156905	NATURAL	POIDS	440 g/m ²
156909	DUNE	LAIZE	23 mm
156906	MARINE BLUE	ROULEAU	± 150 ml
156900	CAPTAIN NAVY		
156901	JET BLACK		
156910	TAUPE		
156911	CHARCOAL GREY		
156913	LINEN		
156912	STONE		

RETROUVEZ LES PRODUITS
ACCASTILLAGE
ACCESSOIRES INOX
PAGE 144 À 145


TOILE COUSSIN



BENGALI

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	275 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml



**SUR
COMMANDE**



CONNECT

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	338 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

**SUR
COMMANDE**



DROPS

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	342 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

**SUR
COMMANDE**



MAZE

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	661 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 25 ml

**SUR
COMMANDE**



TOILE COUSSIN




NATTÉ

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	275 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

**SUR
COMMANDE**

-  **37420**
WHITE (10020)
-  **37363**
OYSTER (5030)
-  **37422**
CANVAS (10021)
-  **37382**
CLAY (PO48)
-  **37438**
ANTIQUÉ (5077)
-  **37415**
HEATHER CHALK
(10150)
-  **37419**
GRAUMEL CHALK
(10152)

-  **37416**
TAUPE CHALK
(10155)
-  **37424**
HEATHER GREY
(10029)
-  **37430**
NATURE GREY
(10040)
-  **37360**
MARINE (5076)
-  **37426**
GREY CHINÉ
(10022)
-  **37350**
STONE (5078)
-  **37343**
CADET GREY
(5073)

-  **37841**
BIRCH (J285)
-  **37840**
LOW TIDE (J286)
-  **37842**
MIRAGE (J287)

-  **37843**
ANCESTRAL
(J288)
-  **37844**
OCEAN (J289)
-  **37845**
ECLIPSE (J290)

RUSH

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	331 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

**SUR
COMMANDE**

TOILE COUSSIN



SOLID & STRIPES

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	260 g/m ²
LAIZE	137 cm
ROULEAU	± 50 ml

SUR STOCK

37291
NATURAL (5404)



37282
CANVAS (5453)



37284
TAUPE (3729)



37377
PAPYRUS (PO55)



37278
YACHT STRIPE
MAXIM BEIGE
(5674)



37292
HEATHER BEIGE
(5476)



37255
PEPPER (3968)



37307
LIME (3936)



37272
TRUE BLUE
(5499)



37274
NAVY BLUE
(5439)



37379
ABYSS (PO58)



37275
YACHT STRIPE
NAVY (3722)



37352
CAPTAIN NAVY
(5057)



37322
ARUBA (5416)



37378
CELESTIAL
(PO57)



37295
ARDOISE (3737)



37253
MARBLE (3966)



37367
CADET GREY
(5530)



37380
STEEL (PO53)



37279
LEAD CHINÉ
(3756)



37305
YACHT STRIPE
CHARCOAL GREY
(3723)



37299
FLANELLE (3757)




37321
DARK SMOKE
(3792)



37381
TITANIUM (PO54)



37280
BLACK (5408)



37306
YACHT STRIPE
BLACK
(3740)





TOILE COUSSIN



RETROUVEZ LES PRODUITS

ODYSSEY

Bahia

XL
RIDEAUX & STORES

PAGE 26 à 37

TRAIL

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	345 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 35 ml

**SUR
COMMANDE**

VELUM

COMPOSITION	100% ACRYLIQUE
POIDS	150 g/m ²
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 40 ml

**SUR
COMMANDE**


-  **37828**
WHISPER (J299)
-  **37820**
ELUSION (J303)
-  **37821**
RADIANCE (J301)
-  **37823**
SULFUR (J300)
-  **37825**
SURF (J302)

-  **37826**
SCUBA DIVING (J307)
-  **37824**
DUSK (J304)
REVERSE
-  **37822**
PLATINIUM (J305)
-  **37827**
ODYSSEY (J306)

-  **37391**
NATURAL (2000)
-  **37392**
WHITE LINEN (2016)

-  **37390**
GRAUMEL (2003)
-  **37393**
NATURE GREY (2011)

COLLECTION ÉPONGE MARINE

-  **37801**
WHITE (78014)
-  **37802**
PARCHMENT (78000)
-  **37803**
BEIGE (78001)
-  **37800**
MINERAL (78006)

-  **37806**
NAVY (78005)
-  **37804**
DOVE (78010)
-  **37805**
CHAR (78004)

TERRY

COMPOSITION	76% ACRYLIQUE 24% POLYESTER
POIDS	550 g/m ²
LAIZE	137 cm
ROULEAU	± 36 ml
VENTE UNIQUEMENT AU ROULEAU.	

**SUR
COMMANDE**

Douce au toucher et résistante aux U.V.

TOILE ACRYLIQUE

PRODUITS
ROBY

SUNSHINE

999089

COMPOSITION TOILE - 100 % ACRYLIQUE
TEINT DANS LA MASSE

ENDUCTION FACE INTÉRIEURE
IMPUTRÉCIBLE
IMPERMÉABLE

POIDS 315 g/m²

LAIZE 153 cm

ROULEAU ± 60 ml

36001
BLANC



36061
ÉCRU



36086
SABLE



36060
BORDEAUX



36072
VERT BOUTEILLE



36007
BLEU



36077
MARINE



36084
BLEU NUIT



36041
GRIS



36067
GRIS MOYEN



36039
NOIR



BÂCHETTE & TAUD



BÂCHETTE LÉGÈRE

SUPPORT 100 % POLYESTER

ENDUCTION PVC 2 FACES MAT

TITRAGE DU FIL 330 Dtex

POIDS 400 g/m²

LAIZE 150 cm

ROULEAU ± 50 ml

35.01
BLANC



37.01
BLEU



Excellente résistance à l'eau de mer et à la lumière.

TOILE DE TAUD 300 cm

SUPPORT 100 % POLYESTER

ENDUCTION PVC 2 FACES LAQUÉES

TITRAGE DU FIL 500 Dtex

POIDS 440 g/m²

LAIZE 300 cm

ROULEAU ± 20 ml

49.01
BLANC



Depuis sa création en 1803, **ROBY®** a développé un savoir-faire auprès de sa clientèle de sellier. Cela lui permet de mettre au point des produits auprès de fournisseurs sélectionnés afin de leurs proposer un excellent rapport Qualité/Prix.

ROBYGLASS

COMPOSITION	100% PCV SOUPLE
TRANSPARENT	À VISIBILITÉ PARFAITE
UNITÉ DE VENTE	FEUILLE
ALLONGEMENT	220% à 250% minimum
DURETÉ SHORE	92 A
RÉSISTANCE AU FROID	-50°C
TRANSMISSION LUMINEUSE	> 80%
TRAITEMENT	ANTI-UV



Valeur pour l'épaisseur: 10/10. Ces valeurs peuvent évoluer d'une épaisseur à l'autre.

Après 1000 heures d'exposition à la lumière, **Robyglass** restitue la même luminosité.


Robyglass ne subit aucune perte de transparence après une minute d'immersion dans les produits suivants: tétrachlorure de carbone - kérosène - alcool dénaturé.

NETTOYAGE: solution à 1% de savon non-abrasif. Bonnes caractéristiques ignifugées.

RÉFÉRENCE VENTE À L'UNITÉ	ÉPAISSEUR	FEUILLE PAR FÛT	DIMENSION	COLORIS
159305	50/100 mm	20	610x1370 mm	TRANSPARENT
159308	75/100 mm	15		TRANSPARENT
159300	100/100 mm	10		TRANSPARENT
159306	100/100 mm	10		VERT TEINTÉ
159310	100/100 mm	10	736x1737 mm	TRANSPARENT
159316	100/100 mm	10		VERT TEINTÉ
159328	75/100 mm	5	1260x2520 mm	TRANSPARENT
159320	100/100 mm	5		TRANSPARENT
159325	100/100 mm	10		TRANSPARENT

CRISTAL SOUPLE

		RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LAIZE	ROULEAU
COMPOSITION	100 % PVC	27510	10/100 mm	140 cm	200 ml
TRAITEMENT	ANTI-UV	27520	20/100 mm		100 ml
RÉSISTANCE	GEL -5°	27530	30/100 mm		50 ml
		27540	40/100 mm		50 ml
		27548	48/100 mm		50 ml
		27549	48/100 mm		30 ml
		27565	65/100 mm		40 ml
		27580	80/100 mm		40 ml
		27581	80/100 mm		20 ml
		27600	100/100 mm		30 ml
		RÉSISTANCE AU GEL -15°C			



COMPARATIF TECHNIQUE

TOILE ACRYLIQUE	SUNBRELLA NEW	SUNBRELLA PLUS	SUNBRELLA OPTIMUM	SUNBRELLA FABRIC & MARINE	SUNSHINE
					
UNITÉ DE VENTE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE
CONDITIONNEMENT ROULEAU	50 MÈTRES	50 MÈTRES	35 MÈTRES	-	60 MÈTRES
COMPOSITION	100 % ACRYLIQUE TEINT MASSE	100 % ACRYLIQUE TEINT MASSE	100 % ACRYLIQUE 1 FACE PVC	-	100 % ACRYLIQUE TEINT MASSE
TRAITEMENT	SPÉCIAL MARINE ANTISALLISSURE	SPÉCIAL MARINE ANTISALLISSURE	SPÉCIAL MARINE ANTISALLISSURE	SPÉCIAL MARINE ANTISALLISSURE	-
FINITION	IMPUTRESCIBLE IMPERMÉABILISANT	IMPUTRESCIBLE IMPERMÉABILISANT	IMPUTRESCIBLE IMPERMÉABILISANT	IMPUTRESCIBLE IMPERMÉABILISANT	TEFLON®
ENDUCTION	ANTI-FONGIQUE À BASE DE RÉSINE IMPERMÉABLE			-	FACE INTÉRIEURE
POIDS	300 g/m ²	320 g/m ²	480 g/m ²	N/A	315 g/m ²
LAIZE	152 cm	152 cm	150 cm	N/A	153 cm
RÉSISTANCE À LA RUPTURE					
CHAÎNE	150 daN	140 daN	150 daN	N/A	147 daN
TRAME	90 daN	130 daN	115 daN	N/A	75 daN
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE					
CHAÎNE	3 daN	3,3 daN	5 daN	11,4 daN	5 daN
TRAME	2,5 daN	2,5 daN	3 daN	5,4 daN	3 daN
ALLONGEMENT À LA DÉCHIRURE					
CHAÎNE	-	-	-	-	35 %
TRAME	-	-	-	-	35 %
COLONNE D'EAU	-	-	-	-	> 105 cm
RIGIDITÉ	N/A	1250 mN	N/A	N/A	
SOLIDITÉ DES COLORIS aux U.V.	7 à 8/8	7 à 8/8	7 à 8/8	7 à 8/8	
SOLIDITÉ aux INTEMPÉRIES	4 à 5/5	4 à 5/5	4 à 5/5	4 à 5/5	
SCHMERBER	400 mm	1000 mm	3500 mm	N/A	
SRAY TEST	4/5	4/5	5/5	5/5	
STABILITÉ DIMENSIONNELLE: très bonne, spéciale mer.					

COMPARATIF TECHNIQUE

BÂCHETTE & TAUD

	NAUTICA LÉGÈRE	NAUTICA BI-FACE	NAUTICA LOWICK	BÂCHE LÉGÈRE PVC MAT	TOILE DE TAUD 3 MÈTRES
					
UNITÉ DE VENTE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE
CONDITIONNEMENT ROULEAU	60 MÈTRES	60 MÈTRES	60 MÈTRES	50 MÈTRES	20 MÈTRES
SUPPORT	100% POLYESTER	100% POLYESTER	100% POLYESTER LOWICK	100% POLYESTER	100% POLYESTER
ENDUCTION	PVC 1 FACE	PVC 2 FACES	PVC 1 FACE LAQUÉE	PVC 2 FACES	PVC LAQUÉE 2 FACES
TITRAGE DU FIL	280 Dtex	280 Dtex	1100 Dtex	330 Dtex	500 Dtex
POIDS	280 g/m ²	430 g/m ²	450 g/m ²	400 g/m ²	440 g/m ²
LAIZE	220 cm	220 cm	220 cm	150 cm	300 cm
ALLONGEMENT					
CHAÎNE	-	-	-	-	25 %
TRAME	-	-	-	-	27%
RÉSISTANCE À LA TRACTION					
CHAÎNE	1.300 N/5 cm	1.300 N/5 cm	250 N/5 cm	900 N/5 cm	180 kg/5 cm
TRAME	1.300 N/5 cm	1.300 N/5 cm	250 N/5 cm	750 N/5 cm	80 kg/5 cm
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE					
CHAÎNE	120 N	100 N	35 daN	4 daN	13 daN
TRAME	100 N	100 N	25 daN	3 daN	13 daN
ADHÉRENCE	-	-	-	N/A	6 Kg/3 cm
IMPERMÉABILITÉ	> 100 hPa	> 100 hPa	> 100 hPa	TENUE À LA LUMIÈRE & À LEAU DE MER: TRÈS BONNE	
STABILITÉ À LA LUMIÈRE	min. 7	min. 7	min. 7	TENUE AUX ACIDES: BONNE	
RÉSISTANCE AU PLIAGE	N/A	100000 fois	N/A	TENUE AUX HYDROCARBURES: MAUVAISE	

LES EXPANSÉS

	SEABROOK	ALLANTE	COLOURWAYS	PONANT	SUNSEA	VAIGRAGE
						
NORME		M2	M1			
UNITÉ DE VENTE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE	MÈTRE LINÉAIRE
CONDITIONNEMENT ROULEAU	35 MÈTRES	36 MÈTRES	27 MÈTRES	30 MÈTRES	30 MÈTRES	25 MÈTRES
SUPPORT	MAILLE 20% POLYESTER	MAILLE 20% PES	MAILLE 4% COTON - 7% PES	MAILLE 17% PES	MAILLE 10% POLYESTER	MAILLE %
ENDUCTION	80% PVC	80% PVC	1% PU 88% PVC	83% PVC	90% PVC	-
POIDS	645 g/m ²	695 g/m ²	746 g/m ²	480 g/m ²	770 g/m ²	g/m ²
LAIZE	137 cm	137 cm	137 cm	140 cm	140 cm	140 cm
ÉPAISSEUR suivant le grain	1 mm	1 mm	1,1 mm	0,9 mm	1,25 mm	mm
DÉCHIRURE AMORCÉE						
CHAÎNE	-	5,8 daN	-	-	-	-
TRAME	-	4,9 daN	-	-	-	-
TRAITEMENT	N/A	-	PREFIXX	SANITIZED	-	-



BÂCHE

TOILE COTON **104**

BÂCHES & GRILLE **105 à 107**

BÂCHE MILITAIRE & SPÉCIALE **108 à 109**

TRANSPARENT **110 à 111**

STORE **112 à 113**

TISSU VELOURS **114**

TISSU - VÉHICULE UTILITAIRE **115 à 116**

ASSISE MOUSSE **117 à 121**

REVÊTEMENT DE SOL **122 à 123**

VÉHICULE INDUSTRIEL



TOILE COTON

PRODUITS
ROBY



COTON GRAND EMPLOI



999137

SUPPORT	100% COTON
POIDS	560 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 50 ml

69 BLANC	
72 CACHOU	
76 VERT RÉSÉDA	

75 KAKI	
77 BLEU	
71 NOIR	

Armure toile 1/1 - Chaîne et trame retors. Traitement imperméable, imputrescible.

TOILE CAMPING EXTÉRIEURE



999075

SUPPORT	100% COTON
POIDS	280 g/m ²
LAIZE	220 cm
ROULEAU	± 50 ml

524 HAVANE	
522 MARRON FONCÉ	

529 BLEU	
--------------------	--

Toile coton imperméable, anticryptogamique et imputrescible.

BÂCHE

PRODUITS
ROBY

	409 BLANC
	410 IVOIRE
	402 JAUNE
	404 ORANGE (RAL 2004)
	403 ROUGE (RAL 3002)
	406 VERT (RAL 6028)

	407 BLEU FONCÉ
	405 GRIS CLAIR
	408 GRIS
	418 GRIS FONCÉ
	401 NOIR

BÂCHE LAQUÉE 250 cm

 999341	
ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES VERNIS LAQUÉ
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	7x7,5
POIDS	620 g/m ²
LAIZE	250 cm
ROULEAU	± 55 ml

PRODUCTION EUROPÉENNE

	339.01 BLANC
	335.01 IVOIRE
	332.01 JAUNE
	333.01 ROUGE

	336.01 VERT
	337.01 BLEU
	338.01 GRIS LUMIÈRE
	340.01 GRIS CLAIR

BÂCHE LAQUÉE 300 cm

 999070	
ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES VERNIS LAQUÉ
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	7x7,5
POIDS	650 g/m ²
LAIZE	300 cm
ROULEAU	± 65 ml

PRODUCTION EUROPÉENNE

BÂCHE MATE 155 cm

ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES VERNIS MAT
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	7x7
POIDS	600 g/m ²
LAIZE	155 cm
ROULEAU	± 75 ml

	201.01 NOIR
---	-----------------------

BÂCHE



Mehgies Technologies® compte parmi les plus grandes sociétés internationales dans le domaine des textiles enduits et produit plus de 45 millions de m² par an. Une expérience de plus de 60 ans permet de proposer des produits qui ont fait leurs preuves. Leur parc de machines d'enduction est à la pointe de la technique, ce qui est la garantie d'une qualité irréprochable et régulière.

BÂCHE LAQUÉE M2 250 cm

999084

NORME
M2

ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES VERNIS LAQUÉ
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	8x8
POIDS	650 g/m ²
LAIZE	250 cm
ROULEAU	± 65 ml

279
BLANC
(RAL9010)



289
IVOIRE



285
BEIGE
(RAL1014)



275
JAUNE



274
ORANGE
(RAL2004)



273
ROUGE
(RAL3002)



276
VERT
(RAL6026)



287
BLEU CIEL
(RAL5015)



277
BLEU ROI



288
GRIS LUMIÈRE
(RAL7035)



278
GRIS CLAIR



271
NOIR (RAL9005)



BÂCHE LAQUÉE 250 cm

999079

ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES VERNIS LAQUÉ
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	7,5x7,5
POIDS	620 g/m ²
LAIZE	250 cm
ROULEAU	± 65 ml

269
BLANC
(RAL9010)



264
BEIGE
(RAL1014)



255
JAUNE VIF



265
JAUNE



254
ORANGE
(RAL2004)



263
ROUGE
(RAL3002)



262
MARRON
(RAL8017)



266
VERT



257
BLEU CIEL



267
BLEU FONCÉ



268
GRIS CLAIR



258
GRIS FONCÉ



261
NOIR
(RAL9005)



BÂCHE PANAMA 300 cm

999072

ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES VERNIS LAQUÉ
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	12x12
POIDS	900 g/m ²
LAIZE	300 cm
ROULEAU	± 60 ml

319
BLANC
(RAL9010)



315
JAUNE



313
ROUGE
(RAL3000)



316
VERT FONCÉ
(RAL6026)




317
BLEU



318
GRIS CLAIR





328
GRIS
(RAL7037)



311
NOIR
(RAL9005)




BÂCHE & GRILLE





BÂCHE MATE 204 cm

999080	
ENDUCTION	PVC 2 FACES VERNIS MAT
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	7x7
POIDS	600 g/m ²
LAIZE	204 cm
ROULEAU	± 70 ml




BÂCHE LÉGÈRE MATE 150 cm

999074	
ENDUCTION	PVC 2 FACES
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 330 Dtex
POIDS	400 g/m ²
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 50 ml



GRILLE AÉRÉE 250 cm

999073	
ENDUCTION	PVC
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
ANTI-U.V.	35% SURFACE OUVERTE
POIDS	295 g/m ²
LAIZE	250 cm
ROULEAU	± 50 ml



ROBYLINE 220 cm

999207	
SUPPORT	25% PES
ENDUCTION	75% PVC
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 4700 Dtex HAUTE TENACITÉ
POIDS	560 g/m ²
LAIZE	220 cm
ROULEAU	± 50 ml

BÂCHE SPÉCIALE & MILITAIRE

PRODUITS
ROBY

BÂCHE ÉCO 250 cm

ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES VERNIS LAQUÉ
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	7x7
POIDS	560 g/m ²
LAIZE	250 cm
ROULEAU	± 60 ml

250
NUANCE DE GRIS

BÂCHE PISCINE 250 cm



9999082

ENDUCTION	PVC 2 FACES VERNIS LAQUÉ 1 FACE
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
POIDS	580 g/m ²
LAIZE	250 cm
ROULEAU	± 65 ml

557
BLEU/BEIGE

BÂCHE SPÉCIALE ARMÉE 155 cm

NORME	I.R.
ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES VERNIS MAT
TITRAGE DU FIL	Fils POLYESTER 1100 Dtex HAUTE TENACITÉ
CONTEXTURE	8x8
POIDS	720 g/m ²
LAIZE	155 cm
ROULEAU	± 50 ml

104.01
VERT OTAN

NORMES ANTI-FEU & COMPARATIF TECHNIQUE

À chaque achat de nos produits et sur simple demande, **ROBY®** vous remet un procès verbal du certificat non-feu. Il vous le sera demandé lors des contrôles par la Commission de Sécurité.

- M1** Matériaux - **NON INFLAMMABLES**
- M2** Matériaux - **DIFFICILEMENT INFLAMMABLES**
- M3** Matériaux - **MOYENNEMENT INFLAMMABLES**
- M4** Matériaux - **FACILEMENT INFLAMMABLES**
- M5** Matériaux - **TRÈS FACILEMENT INFLAMMABLES**



	BÂCHE LAQUÉE		BÂCHE PANAMA	BÂCHE MATE	BÂCHE PISCINE
NORME	M2				
RÉFÉRENCE	254 à 269	271 à 289	311 à 328	141 à 149	557
TITRAGE DU FIL	POLYESTER HT 1100 Dtex				
CONTEXTURE	8x8	7,5x7,5	12x12	7x7	7x7
ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES				
FINITION	VERNIS LAQUÉ	VERNIS LAQUÉ	VERNIS MAT	VERNIS MAT	VERNIS LAQUÉ - 1 FACE
POIDS	650 g/m ²	620 g/m ²	900 g/m ²	600 g/m ²	580 g/m ²
LAIZE	250 cm	250 cm	300 cm	204 cm	250 cm
PIÈCE	65 ml	65 ml	60 ml	70 ml	65 ml
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE					
CHAÎNE	25 daN	25 daN	50 daN	20 daN	23 daN
TRAME	25 daN	25 daN	50 daN	20 daN	23 daN
RÉSISTANCE À LA TRACTION					
CHAÎNE	250 daN	250 daN	430 daN	200 daN	220 daN
TRAME	250 daN	250 daN	400 daN	200 daN	210 daN



	BÂCHE LAQUÉE		BÂCHE MATE	BÂCHE SPÉCIALE ARMÉE
RÉFÉRENCE	401 à 418	332.01 à 340.01	201.01	104.01
TITRAGE DU FIL	POLYESTER HT 1100 Dtex	POLYESTER HT 1100 Dtex	POLYESTER HT 1100 Dtex	POLYESTER HT 1100 Dtex
CONTEXTURE	7 X 7,5	8 X 8	7 X 7	8 X 8
ENDUCTION	PVC ENDUIT 2 FACES		PVC ENDUIT 2 FACES	PVC ENDUIT 2 FACES
FINITION	VERNIS LAQUÉ		VERNIS MAT	VERNIS MAT
POIDS	620 g/m ²	650 g/m ²	600 g/m ²	720 g/m ²
LAIZE	250 cm	300 cm	155 cm	155 cm
PIÈCE	55 ml	50 ml	70 ml	50 ml
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE				
CHAÎNE	25 daN	20 daN	20 daN	TRAPÉZOÏDALE 23 daN
TRAME	25 daN	18 daN	20 daN	N/A
RÉSISTANCE À LA TRACTION				
CHAÎNE	250 daN	300 daN	200 daN	250 daN
TRAME	250 daN	240 daN	200 daN	250 daN

Toutes nos bâches sont vernies, cela permet une très bonne résistance aux U.V.

Une grande facilité de nettoyage.

Un bon enroulement/déroulement.

Définition de la contexture: nombre de fils en chaîne et trame par centimètre carré.

TRANSPARENT

PRODUITS
ROBY

CRISTAL SOUPLE

		RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LAIZE	ROULEAU
COMPOSITION	100 % PVC	27510	10/100 mm		200 ml
TRAITEMENT	ANTI-UV	27520	20/100 mm		100 ml
RÉSISTANCE	GEL -5°	27530	30/100 mm	140 cm	50 ml
		27540	40/100 mm		50 ml
		27548	48/100 mm		50 ml
		27549	48/100 mm		30 ml
		27565	65/100 mm		40 ml
		27580	80/100 mm		40 ml
		27581	80/100 mm		20 ml
		27600	100/100 mm		30 ml
RÉSISTANCE AU GEL -15°C					



CRISTAL SOUPLE

		RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LAIZE	ROULEAU
NORMES M2	COMPOSITION	100 % PVC	27032	30/100 mm	50 ml
	TRAITEMENT	ANTI-UV	27033	48/100 mm	140 cm
	RÉSISTANCE	GEL -15°	27038	80/100 mm	40 ml



CRISTAL SOUPLE À CARREAUX

		RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LAIZE	ROULEAU
COMPOSITION	100 % PVC	27625	25/100 mm		
TRAITEMENT	ANTI-UV	27640	40/100 mm	140 cm	50 ml
RÉSISTANCE	GEL -5°	TRAITEMENT			
		27042	M2 40/100 mm		




Fenêtres de tentes & chapiteaux, carreaux de 25x25 cm.

CRISTAL SOUPLE TEINTÉ

COMPOSITION	100% PVC
TRAITEMENT	ANTI-U.V.
RÉSISTANCE	GEL -5°
COLORIS	FUMÉ
ÉPAISSEUR	48/100 mm
LAIZE	140 cm
ROULEAU	30 ml

27551
FUMÉ



TRANSPARENT

PRODUITS
ROBY

FILM GABARIT



27990
TRANSLUCIDE

SUPPORT	100% POLYETHYLÈNE
COMPOSITION	PEBD BASSE DENSITÉ
ÉPAISSEUR	150 microns
LAIZE	300 cm
LONGUEUR	67 ml

Marquage compatible avec les stylos à encre effaçable. Résistant aux marqueurs.

TOILE ARMÉE TRANSLUCIDE



124.01
BLANC

COMPOSITION	100% PVC FILS POLYESTER
TRAITEMENT	ANTI-U.V.
RÉSISTANCE	FROID -30°
POIDS	400 g/m ²
LAIZE	204 cm
ROULEAU	50 ml

ROBYGLASS

COMPOSITION	100% PCV SOUPLE
TRANSPARENT	À VISIBILITÉ PARFAITE
UNITÉ DE VENTE	FEUILLE
ALLONGEMENT	220% à 250% minimum
DURETÉ SHORE	92A
RÉSISTANCE AU FROID	-50°C
TRANSMISSION LUMINEUSE	> 80%
TRAITEMENT	ANTI-UV



Valeur pour l'épaisseur 10/10 - Ces valeurs peuvent évoluer d'une épaisseur à l'autre.

Après 1000 heures d'exposition à la lumière, **Robyglass** restitue la même luminosité.

Robyglass ne subit aucune perte de transparence après une minute d'immersion dans les produits suivants: tétrachlorure de carbone - kérosène - alcool dénaturé.


NETTOYAGE: solution à 1% de savon non-abrasif. Bonnes caractéristiques ignifugées.

RÉFÉRENCE VENTE À L'UNITÉ	ÉPAISSEUR	FEUILLE PAR FÛT	DIMENSION	COLORIS
159305	50/100 mm	20	610x 1370 mm	TRANSPARENT
159308	75/100 mm	15		TRANSPARENT
159300	100/100 mm	10		TRANSPARENT
159306	100/100 mm	10		VERT TEINTÉ
159310	100/100 mm	10	736x1737 mm	TRANSPARENT
159316	100/100 mm	10		VERT TEINTÉ
159328	75/100 mm	5	1260x2520 mm	TRANSPARENT
159320	100/100 mm	5		TRANSPARENT
159325	100/100 mm	10		TRANSPARENT





La toile à store **DOCRIL®** est fabriquée avec la fibre acrylique Leacril Outdoor teintée dans la masse. Cette toile a une résistance aux U.V., à la moisissure et aux micro-organismes. Les toiles **DOCRIL®** sont traitées avec **TEFLON®** pour une meilleure protection contre les taches et les salissures.



TOILE À STORE UNIE



999057	
SUPPORT	100% ACRYLIQUE TEINT DANS LA MASSE
POIDS	295 g/m ²
LAIZE	120 cm
PIÈCE	± 60 ml



RAYURES CLAIRES D'ASPECT
«OXFORD»
Rayures égales de 8,5 cm





COULEURS PLEINES
Rayures égales de 8,5 cm

TOILE À STORE RAYURES ÉGALES




999058	
SUPPORT	100% ACRYLIQUE TEINT DANS LA MASSE
POIDS	360 g/m ²
LAIZE	120 cm
PIÈCE	± 60 ml



POUR BORDER LES STORES

GALON dralon®

SUPPORT	100% ACRYLIQUE
LARGEUR	21 mm
ROULEAUX	± 100 à 150 ml



TISSU VELOURS




MICROMOTION

COMPOSITION	100% POILS POLYAMIDE
SUPPORT	35% COTON 65% POLYESTER
POILS	100 % POLYAMIDE
POIDS	320 g/m ²
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml

9007.01
MARINE



9001
NOIR



VELOURS UNI

7188.03 GRIS


LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 35 ml



DAMIA

7273 ROUGE

LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 25 ml



NINA

7285 CANARD

LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 25 ml



FALA RÉCRÉO

7287 BLEU MULTICOLORE

LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 25 ml



DAMIA

7276 VERT

LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 25 ml



MURANO

7457 POMME

LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 35 ml

PRODUITS
ROBY

ROBYTRUCK


 999300

COMPOSITION	100% FIBRES POLYESTER
POIDS	629 g/m ²
LAIZE	155 cm
ROULEAU	± 50 ml

7382
MARRON



7388
GRIS




7381
NOIR



TISSU - VÉHICULE UTILITAIRE



VÉHICULES UTILITAIRES MERCEDES



MERCEDES SPRINTER BRASAO


8903

LAIZE 160 cm

ROULEAU ± 50 ml



VÉHICULES UTILITAIRES RENAULT RENAULT TRUCK



EXPANSÉ POINTE DE DIAMANT

5670

LAIZE 140 cm

ROULEAU ± 40 ml



XANOÉ

5444.01 UNI

LAIZE 140 cm

ROULEAU ± 50 ml




PREMIUM MOUETTE

7315

LAIZE 170 cm

ROULEAU ± 50 ml



TISSU IGNIFUGÉ

7002.01 NOIR

LAIZE 180 cm

ROULEAU ± 35 ml



DINO

5445 CENDRE

LAIZE 180 cm

ROULEAU ± 50 ml

TISSU - VÉHICULE UTILITAIRE



VÉHICULES UTILITAIRES PEUGEOT IVECO



JUMPER PASTEL

3365	
LAIZE	180 cm
ROULEAU	± 40 ml



IVECO

4241 BLEU GRIS	
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 50 ml



IVECO EUROTECH

4286	
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml



CATHARE

4315 BLEU	
LAIZE	160 cm
ROULEAU	± 35 ml



CARRÉ SCUDO

4325 BLEU	
LAIZE	130 cm
ROULEAU	± 50 ml



DAMIER EUROCARGO

4285	
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 30 ml



NEW DAILY

4319 BLEU	
LAIZE	150 cm
ROULEAU	± 30 ml



IVECO SIERRA

4682 GRIS	
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml



VELOURS CÔTELÉ

4103 NOIR	
LAIZE	134 cm
ROULEAU	± 50 ml



RENAULT VARTANE

SUPPORT	8% PES - 4% COTON
INDUCTION	88% PVC
LAIZE	140 cm
ROULEAU	± 40 ml


5697
GRIS VARTANE




ASSISE MOUSSE

VÉHICULE UTILITAIRE
RENAULT
RVI - NISSAN


COMPATIBLE




158640.01
 MASTER I




158646
 MASTER III




158690
 MASTER IV
 INTERSTAR



158684
 MASTER III BI-PLACE




158683
 TRAFIC UTILITAIRE
 PRIMASTAR




158699
 TRAFIC 3
 VIVARO B
 NV300

NOUVEAU




158691
 KANGOO II - ADMINISTRATION
 CITAN




158689
 KANGOO II - UTILITAIRE



158629
 NISSAN NEW CABSTAR 2017
 MAXITI



158622
 NISSAN CABSTAR




158658
 EXPRESS


ASSISE MOUSSE

VÉHICULE UTILITAIRE
CITRÖEN - PEUGEOT


COMPATIBLE



158650
AX




158688
NÉMO
BIPPER
FIORINO 3




158687
JUMPY 2 PHASE 2
SCUDO PHASE 1
EXPERT 2 PHASE 1

L' ASSISE DU JUMPY 2 PHASE 2 À LA MÊME STRUCTURE
QUE L' ASSISE DU JUMPY 2 PHASE 1.




158698
JUMPY 3
EXPERT 3


NOUVEAU



158661
BOXER 2
JUMPER 2



158678
PARTNER 1
BERLINGO 1




158686
EXPERT
DUCATO CITY


ASSISE MOUSSE

VÉHICULE UTILITAIRE ALLEMAND


COMPATIBLE



158668
MERCEDES SPRINTER



158695
MERCEDES NEW SPRINTER 2006




158697
TRANSIT (FOND CREUX)


VÉHICULE UTILITAIRE FORD

NOUVEAU


POIDS LOUR RENAULT TRUCKS




158626
TU280 & SM280
SAVIEM



158670
PREMIUM



158680
PREMIUM V2







158627
PREMIUM V3

NOUVEAU




ASSISE MOUSSE

POIDS LOURD & UTILITAIRE VOLVO


COMPATIBLE



VÉHICULE UTILITAIRE DAF - SCANIA



NOUVEAU








ASSISE MOUSSE

VÉHICULE UTILITAIRE DAILY

COMPATIBLE



VÉHICULE UTILITAIRE DUCATO - IVECO



REVÊTEMENT DE SOL

PRODUITS
ROBY



MOQUETTE DE DOSSIER

999050

NORME
95/28 CE

COMPOSITION	AIGUILLETÉ POLYPROPYLENE
LAIZE	200 cm
ROULEAU	± 35 ml

1078
GRIS




1071
ANTHRACITE



TAPIS TYPE AUTOCAR

COMPOSITION	100% POLYPROPYLENE
ÉPAISSEUR	7,6 mm
POIDS	1400 g/m ²
LAIZE	200 cm
ROULEAU	± 30 ml

1021
GRIS



FEUTRE DE COFFRE DE VOITURE

	1801.01 ANTHRACITE	1802.02 ANTHRACITE
AIGUILLETÉ PLAT	80% PES	72% PES
IMPRÉGNATION LATEX	20% SBR	28% SBR
LARGEUR	270 g/m ²	350 g/m ²
POIDS	200 cm	100 cm
ROULEAU	± 50 ml	± 50 ml

TAPIS CAOUTCHOUC

999050

COMPOSITION	CAOUTCHOUC NOIR SBR
ROULEAU	10 ml

Coupe multiple de 5 mètres possible. Ne résiste pas aux hydrocarbures.

	RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LAIZE	DURETÉ EN SHORE A
	129250 STRIES FINES	3 mm	120 cm	65°
	129255 COMBI	3 mm	120 cm	85°
	129260 GROSSES CÔTES	3 mm	120 cm	65°
	129270 TCHEKER	3 mm	140 cm	70°
	129273 DIAMANT NOIR	3 mm	150 cm	70°

REVÊTEMENT DE SOL

PRODUITS
ROBY

TAPIS PASTILLÉ

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR	LAIZE	POIDS	COULEUR	ROULEAU
 129265 NORME 95/28/EG	PVC	3 mm	140 cm	4600 g/m ²	NOIR	10 ml
 1201	PVC SUR FEUTRE	2,4 mm	140 cm	1650 g/m ²	NOIR	± 25 ml

TAPIS CAOUTCHOUC UNI

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	DURETÉ EN STORE A	SUPPORT	CAOUTCHOUC SBR
129251.01	3 mm	65°	ENTOILÉ	1 PLI
129252.01	4 mm		LAIZE	140 cm
129253.01	5 mm		ROULEAU	10 ml

Ne résistent pas aux hydrocarbures.

TAPIS CAOUTCHOUC UNI

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	DURETÉ EN STORE A	SUPPORT	CAOUTCHOUC SBR
129258	8 mm	65°	ENTOILÉ	2 PLIS
Ne résistent pas aux hydrocarbures.			LAIZE	140 cm
			ROULEAU	5 ml

PLAQUE CELLULAIRE CAOUTCHOUC EPDM

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LxP	DENSITÉ	RÉSISTANCE
125605	5 mm	2000x1000 mm	160 g/m ²	6 DaN/cm ²
125610	10 mm			

Ne résistent pas aux hydrocarbures.



ACCESSOIRES

FOURNITURE SELLERIE GÉNÉRALE **127 à 154**

FOURNITURE SELLERIE AUTO **155 à 166**

FOURNITURE AMEUBLEMENT **167 à 175**

ACCESSOIRE BÂCHE & REMORQUE **177 à 199**

COLLE & ENTRETIEN **201 à 211**

SANGLE & BOUCLERIE **213 à 225**

OUTILLAGE **227 à 243**





FOURNITURE

AGRAFE 128 à 129

CEILLET 130 à 132

TOURNIQUET 133

FIXATION 134 à 137

RIVET 138 à 139

JONC - PASSEPOIL & GALON 141

SANDOW 142 à 143

ACCASTILLAGE 144

ACCESSOIRE INOX 145

AGRIPPANT 146 à 147

FERMETURE 148 à 151

FIL 152 à 154

SELLERIE GÉNÉRALE



AGRAFE POUR SIÈGES

RETROUVEZ NOS
OUTILLAGES
PAGE 233



AGRAFES ENCOLLÉES
20: FIL D'ACIER CUIVRÉ
22: FIL D'ACIER GALVANISÉ

AGRAFE MÉRINOS ENCOLLÉE

REFÉRENCE	DIAMÈTRE FIL ROND	DIAMÈTRE À SERTIR	DOS	RÉSISTANCE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
147122	1,6 mm	5 à 6 mm	20 mm	80 à 100 daN/mm ²	8800
147124	1,8 mm	5,5 à 7 mm	22 mm	57 à 77 daN/mm ²	5000



AGRAFES EN VRAC
20: FIL D'ACIER CUIVRÉ
23: FIL D'ACIER GALVANISÉ

AGRAFE NEZ DE PORC/MÉRINOS

REFÉRENCE	DIAMÈTRE FIL ROND	DIAMÈTRE À SERTIR	DOS	RÉSISTANCE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
147220	1,6 mm	5 à 6 mm	20 mm	80 à 100 daN/mm ²	8000
147223	1,8 mm	5,5 à 7 mm	23 mm	60 à 85 daN/mm ²	6000




FILS PLATS EN
ACIER GALVANISÉ

AGRAFE 5019

REFÉRENCE	HAUTEUR	DOS	SECTION	QUANTITÉ PAR BOÎTE
148006	6 mm			
148008	8 mm	10 mm	0,48x1,27 mm	5000
148010	10 mm			


POUR AGRAFEUSE MANUELLE BOSTITCH 5019.



POUR AGRAFEUSES
148600 - 148602 & 148605

AGRAFE PROMO TYPE 80 & G3

TYPE 80	REFÉRENCE	HAUTEUR	DOS	SECTION	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR BOÎTE*
	748626	6 mm				
	748628	8 mm				
	748630	10 mm	12,7 mm	0,6x0,95 mm	ACIER	10000
	748632	12 mm				
G3	748316	6 mm				20000
	748318	8 mm				15000
	748320	10 mm	9,5 mm	0,6x0,75 mm	ACIER	25000
	748322	12 mm				17000




POUR AGRAFEUSES
148301 & 148307

*LES AGRAFES ROBY® SONT VENDUES PAR MULTIPLE DE 5 BÔÎTES ASSORTIES.

RETROUVEZ TOUTES LES DONNÉES
TECHNIQUES À L'USAGE
**AGRAFES, AGRAFEUSES
& COMPRESSEURS**
PAGE 234 À 235

AGRAFE TYPE 80


RÉFÉRENCE	HAUTEUR	DOS	SECTION	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR BOÎTE	
148624	4 mm	12,7 mm	0,6x0,95 mm	ACIER	10000	
148626	6 mm					
148628	8 mm					
148630	10 mm					
148632	12 mm					
148634	14 mm					
148636	6 mm					
148638	8 mm					
148640	10 mm					INOX
148642	12 mm					



POUR AGRAFEUSES
148600 - 148602 & 148605

AGRAFE J5


RÉFÉRENCE	HAUTEUR	DOS	SECTION	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR BOÎTE	
148244	4 mm	12,7 mm	0,5x1,25 mm	ACIER	10800	
148246	6 mm				8600	
148248	8 mm				6400	
148250	10 mm				5400	
148262	12 mm				7500	
148266	6 mm				INOX	8600
148268	8 mm					6400



POUR AGRAFEUSE
148202

AGRAFE G3

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	DOS	SECTION	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR BOÎTE		
148304	4 mm	9,5 mm	0,6x0,75 mm	ACIER	20000		
148316	6 mm						
148318	8 mm						
148320	10 mm						
148322	12 mm						
148324	14 mm						
148325.01	6 mm					INOX	35000
148329.01	8 mm						28000



POUR AGRAFEUSES
148301 & 148307

ŒILLET

RETROUVEZ NOS
OUTILLAGES
PAGE 237

TOUS NOS ŒILLETS ET LEURS OUTILS DE POSE

Quelque soit votre métier, nous avons les œillets & le matériel de pose qu'il vous faut.
Tous nos œillets sont fournis avec leurs rondelles.

ACIER ZINGUÉ



La protection de l'acier par un revêtement de zinc est appelé zingage. Cette protection peut être réalisée selon divers procédés, dont le plus important est la galvanisation à chaud. Cela consiste à immerger l'acier dans un bain de zinc fondu. Ces produits sont alors appelés «galvanisés». Cela renforce la dureté des deux matériaux et confère aux produits une bonne résistance au frottement et à l'abrasion.

INOX



Diminutif d'acier inoxydable. C'est un alliage à base de chrome et de nickel. La qualité du produit est inversement proportionnel à son magnétisme.

LAITON NICKELÉ



Le nickel est un métal magnétique très résistant à la corrosion. On l'utilise surtout en alliage comme revêtement de protection anti-corrosion.

ALUMINIUM



Métal remarquable par sa résistance à l'oxydation, sa faible densité et sa longévité.

LAITON



Alliage de cuivre et de zinc appelé aussi LAITON JAUNE.

OÛILLET ROND

OÛILLET DE BÂCHE



NUMÉRO	Ø en mm EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR	HAUTEUR	SACHET DE 100 PIÈCES	SACHET DE 1000 PIÈCES	EMPORTE-PIÈCE À L'UNITÉ	JEU DE POSE MANUEL	MATRICE POUR PRESSE MANUELLE Page ... & ...
LAITON							
12/00	14/7,5	6 mm	142520	142521	168307	143812	143852
13/0	16/8,3	6,5 mm	142530	142531	168308	143813	143853
15/1	20/10	7,5 mm	142550	142551	168309	143815	143855
16/2	24/12,4	9 mm	142560	142561	168311	143816	143856
17/3	28,5/15,4	9 mm	142570	142571	168315	143817	143857
18/4	35/19	11,5 mm	142580	-	168319	143818	-
LAITON NICKELÉ							
12/00	14/7,5	6 mm	142522	142523	168307	143812	143852
13/0	16/8,3	6,5 mm	142532	142533	168308	143813	143853
15/1	20/10	7,5 mm	142552	142553	168309	143815	143855
16/2	24/12,4	9 mm	142562	142563	168311	143816	143856
17/3	28,5/15,4	9 mm	142572	142573	168315	143817	143857
18/4	35/19	11,5 mm	142582	-	168319	143818	-
LAITON FENDU							
13/0	16/9	8 mm	143134	-	168308	143813	143853
ACIER ZINGUÉ							
16/2	24/12,4	9,5 mm	-	142565	168311	143816	143856
17/3	28/15,4	10 mm	-	142575	168315	143817	143857

EMPORTE-PIÈCE ET JEU DE POSE À UTILISER AVEC LE MAILLET PLASTIQUE **168041**.

CEILLET ROND & OVALE

CEILLET À DENTS

		DESCRIPTION	Ø INTÉRIEUR 14,75 mm Ø EXTÉRIEUR 28,5 mm HAUTEUR 10 mm	Ø INTÉRIEUR 18 mm Ø EXTÉRIEUR 34,5 mm HAUTEUR 12 mm	QUANTITÉ PAR SACHET
		LAITON NICKELÉ	142604	-	100
142604 LAITON NICKELÉ	142605 ACIER INOX	ACIER INOX	-	142605	
		JEU DE POSE	143902	143901	À L'UNITÉ
		EMPORTE-PIÈCE	168313	168315	



CEILLET PONTET

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR BOÎTE	EMPORTE-PIÈCE	JEU DE POSE
LAITON JAUNE	143212	100	706030	706016

CEILLET TIR

			
143205 CEILLET ROND LAITON	143207 CEILLET ROND ACIER ZINGUÉ	143215 CEILLET OVALE LAITON	143219 CEILLET OVALE ACIER ZINGUÉ
Ø INTÉRIEUR 40 mm - EXTÉRIEUR 62 mm HAUTEUR 14,5 mm		INTÉRIEUR 41x21 mm HAUTEUR 12,5 mm	

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE / CEILLET ROND	RÉFÉRENCE / CEILLET OVALE	QUANTITÉ PAR SACHET
LAITON	143205	143215	100
ACIER ZINGUÉ	143206	143218	
JEU POSE	143906	143907	À L'UNITÉ
EMPORTE-PIÈCE	143903	143908	

TOURNIQUET

TOURNIQUET LAITON NICKELÉ



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	ENTRAXE	QUANTITÉ PAR SACHET
TOURNIQUET SEUL	141002			
TOURNIQUET AVEC CEILLET NON FENDU	141003	15 mm	22 mm	100
TOURNIQUET AVEC CEILLET NON FENDU	141021	17 mm		
CEILLET SEUL OVALE NON FENDU	141060	-	-	

TOURNIQUET TITAN LAITON NICKELÉ



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	ENTRAXE	QUANTITÉ PAR SACHET
TOURNIQUET AVEC CEILLET NON FENDU	141082			
TOURNIQUET AVEC CEILLET NON FENDU - RESSORT MÉTAL	141094	24 mm	28 mm	100
TOURNIQUET AVEC CEILLET FENDU *	141081			
TOURNIQUET TITAN SEUL	141083			
CEILLET OVALE NON FENDU	141092	-	-	
CEILLET OVALE FENDU *	141091	-	-	

* CEILLET À MONTER AVEC UNE MASSE OU UNE PINCE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

EMPORTE-PIÈCE, JEU DE POSE & MATRICE POUR LA POSE DES CEILLETS OVALES **ROBY®** - À UTILISER AVEC LE MAILLET **168041**.

RÉFÉRENCE CEILLET	EMPORTE-PIÈCE POUR DÉCOUPAGE MANUELLE	JEU DE POSE MANUEL	MATRICE POUR MACHINE AVEC RÉPULSEUR
141060	168450	141901	141900
141092	168455	141906	141905

FIXATION

Minax®

POUR FIXATION DE CAPOTE, TAUD ET DE TOILE À STORE.



RÉFÉRENCE	BOUTON	COLORIS
141450		BLANC
141462	FEMELLE	MARINE
141460		NOIR
141451		BLANC
141463	MÂLE	MARINE
141461		NOIR
141458		Clé Minax®

VIS À BOIS & VIS À MÉTAL POUR MINAX



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	MATIÈRE
VIS À BOIS - TROU de 2,8 mm	141452	32 mm	INOX
VIS À BOIS - TROU de 3,4 mm	141453	25 mm	
VIS MÉTAL	141454	20 mm	LAITON NICKELÉ
VIS MÉTAL	141456	32 mm	



TOURNIQUET DOT®



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	ENTRAXE	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
TOURNIQUET SEUL	141006	SIMPLE 17 mm	22 mm	LAITON NICKELÉ	100
TOURNIQUET SEUL	141007	DOUBLE 20 mm			
CEILLET + CONTRE-RIVURE	141008	SIMPLE & DOUBLE	-		
TOURNIQUET + CEILLET + CONTRE-RIVURE	141101	SIMPLE 17 mm	22 mm		
TOURNIQUET + CEILLET + CONTRE-RIVURE	141105	DOUBLE 20 mm			
EMPORTE PIÈCE MANUEL	141930				
MATRICE POUR POSE	141928				



SAFETY & VIS / EMPORTE-PIÈCE POUR SAFETY



141160
SAFETY



141164
VIS TÔLE



141910
EMPORTE-PIÈCE POUR SAFETY

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR SACHET
SAFETY SIMPLE	141160	5,21 mm	LAITON NICKELÉ	100
SAFETY SIMPLE HAUTEUR + VIS TÔLE	141165			
VIS TÔLE	141164	-		
SAFETY DOUBLE	141161	6,99 mm		
EMPORTE-PIÈCE	141910	-	-	UNITÉ



BOUTON
VENDU À L'UNITÉ.



141400
TÊTE SEULE



141406
VIS TÔLE



141407
VIS MÉTAUX



141408
À VISER SUR TOILE



141411
À RIVER



141412
PETITE TÊTE



141409
TÊTE NOIRE



141413
PARTIE MÂLE
VIS TÔLE NOIRE



141414
PARTIE MÂLE SUR
PLAQUETTE NOIRE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	MATIÈRE
BOUTON - TÊTE SEULE	141400	LAITON NICKELÉ
COMPLET - TÊTE + VIS TÔLE	141401	
COMPLET - TÊTE + VIS MÉTAUX	141402	
COMPLET - TÊTE + À VISSER SUR TOILE	141403	
COMPLET - TÊTE + PLAQUETTE À RIVER OU VISSER	141404	
CLÉ POUR LOXX®	141405	
PARTIE MÂLE VIS TÔLE INOX 16 mm - TÊTE LAITON NICKELÉ	141406	
PARTIE MÂLE VIS MÉTAUX LAITON NICKELÉ 10 mm + ÉCROU	141407	
PARTIE MÂLE À VISSER SUR TOILE	141408	
BOUTON TÊTE SEULE NOIRE	141409	
PARTIE MÂLE SUR PLAQUETTE À RIVER OU VISSER	141411	
BOUTON PETITE TÊTE SEULE	141412	
PARTIE MÂLE VIS TÔLE NOIRE	141413	
PARTIE MÂLE SUR PLAQUETTE NOIRE À RIVER OU VISSER	141414	

FIXATION



FERMOIR À GRIFFES POUR TAPIS & MOQUETTE

SACHET DE 100 PIÈCES.



141361
LAITON NICKELÉ
FERMOIR À GRIFFES - CALOTTE, BAGUE & BOULE

BOUTON PRESSION

DIAMÈTRE 15 mm.



141201
CALOTTE



141204
RESSORT



141206
BOULE À RIVER



141210
CEILLET BOULE



141209
TÊTE EN LAITON NICKELÉ

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE INOX BOÎTE DE 100 PIÈCES	RÉFÉRENCE LAITON NICKELÉ BOÎTE DE 100 PIÈCES	RÉFÉRENCE LAITON NICKELÉ BOÎTE DE 1000 PIÈCES
TÊTE AVEC VIS INOX	-	141209	-
CALOTTE	141221	141201	141202
CALOTTE TUBE HAUT	-	141203	-
RESSORT	141224	141204	141205
BOULE À RIVER	141226	141206	141207
BOULE À VISSER	-	141208	-
CEILLET BOULE	141230	141210	141211
CEILLET BOULE TUBE HAUT	-	141212	
ENSEMBLE COMPLET 4 PIÈCES	-	141200	
ENSEMBLE COMPLET 4 PIÈCES LAITON BRONZÉ MILITAIRE	-	141321	



CALOTTE COULEUR

CALOTTE PLASTIQUE 15 mm.
RÉSISTANCE AUX U.V.
BOÎTE DE 100 PIÈCES.



141239
BLANC



141242
BEIGE



141235
JAUNE



141246
TURQUOISE



141236
VERT



141233
ROUGE



141234
BORDEAUX



141237
BLEU



141247
MARINE



141232
MARRON



141238
GRIS



141231
NOIR

RETROUVEZ NOS
**BOUTON PRESSION
AUTO-COLLANT (SNAD)**
PAGE 144



MATRICE POUR POSE BOUTON PRESSION



141926

MATRICE FEMELLE POUR CALOTTE & RESSORT



141927

MATRICE MÂLE POUR BOULE & CEILLET

LES BOUTONS **DOT**® PEUVENT SE POSER MANUELLEMENT OU
AVEC LA MACHINE À BALANCIER **141973**.

PAGE 239

MATRICE POUR POSE TOURNIQUET **DOT**®



141928

EMPORTE-PIÈCE MANUEL DE TOURNIQUET **DOT**®



141930

PRESSE MANUELLE **DOT**®



141925

GARANTIE
1
AN

RIVET AUTO-PERCEUR

MATRICE POUR RIVET AUTO-PERCEUR

CES MATRICES SONT UTILISABLES SUR LA MACHINE DE POSE DURABLE **141975** & MACHINE À BALANCIER **141973**. VOIR PAGE 239



Ces rivets auto-perceurs vous font gagner du temps. Le perçage et la pose se font en une seule opération.


L'outillage se compose de deux parties :

- La partie haute aimantée : référence **141940**,
- La partie basse dans laquelle se place le rivet.

Les parties basses offrent 3 possibilités : roulée avec flotte, étoilée, roulée.




RIVET AUTO-PERCEUR



RÉFÉRENCE	LONGUEUR DU TUBE	DIAMÈTRE DU TUBE	DIAMÈTRE DE LA CALOTTE	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
142306	5,5 mm				
142308	7,5 mm	4 mm	10,3 mm	ACIER NICKELÉ	1000
142310	10 mm				



RIVET ALUMINIUM - TÊTE FRAISÉE LARGE



RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC CONTRE RIVURE	DIAMÈTRE TUBE	JAUGE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
142374	14 mm			
142376	16 mm			
142378	18 mm	4 mm	19	
142380	20 mm			100
142388	18 mm	4,5 mm	20	
142390	20 mm			
142395	25 mm	5 mm	21	
142340	12 mm	4 mm	-	300
	LONGUEUR SANS CONTRE RIVURE			
142335	20 mm	3,5 mm	-	1000

RIVET TUBULAIRE


PRODUITS
ROBY

RIVET TUBULAIRE

LAITON NICKELÉ.



NUMÉRO	RÉFÉRENCE BOÎTE de 100 PIÈCES	RÉFÉRENCE BOÎTE de 1000 PIÈCES	A	C	D
0	142000	-		8 mm	
0 LONG	142002	-	7 mm		3,2 mm
3	142030	142031		8,3 mm	
3 LONG	142032	142033		9,5 mm	
4	142040	142041	5,9 mm	6 mm	2,6 mm
8	142080	142081		9,5 mm	
8 LONG	142082	142083	10,7 mm	12,5 mm	
9	142090	142091		10,5 mm	3,3 mm
9 LONG	142092	142093	12,5 mm	12,5 mm	
9 TRÈS LONG	142094	-		14 mm	
18	142185	-	13 mm	18 mm	5,5 mm



MATÉRIEL DE POSE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
TASSEAUX POUR RIVETS N°0	142900
TASSEAUX POUR RIVETS N°3	142903
TASSEAUX POUR RIVETS N°4	142904
TASSEAUX POUR RIVETS N°8 / 12	142908
TASSEAUX POUR RIVETS N°9 / 18	142909



JEU DE TASSEAUX POUR POSE DE RIVETS TUBULAIRES À ADAPTER SUR LA PINCE À MAIN. CES MATRICES S'UTILISENT AUSSI SUR LA MACHINE DE POSE DURABLE **141975**, LA MACHINE À BALANCIER **141973** & LE TAS BAS NU **141976**.

PINCE À MAINS




POUR RIVETS TUBULAIRES AVEC JEUX DE TASSEAUX DE
142900 À 142909.


141971



JONC - PASSEPOIL & GALON


PRODUITS
ROBY

	156500 BLANC
	156514 ROUGE
	156517 BLEU

	156512 GRIS PERLE
	156510 ANTHRACITE
	156518 NOIR

PASSEPOIL

COMPOSITION	100% PVC
ÉPAISSEUR	0,8 mm
DIMENSION	mm
ROULEAU	± 50 m



GANSE-PASSEPOIL

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	BOBINE
156571	2,5 mm	100 m
156572	3 mm	
156573	3,5 mm	
156575	5 mm	
156576	6 mm	
156578	8 mm	
156580	10 mm	



JONC PLEIN EN PLASTIQUE ROND


RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	ROULEAU	COLORIS
155152	2,2 mm	500 m	NOIR
155150	3 mm		
155155	5 mm	100 m	TRANSPARENT
155156	6 mm		
155157	8 mm		
155158	10 mm		



100% PVC

BANDE DE RAPPEL TUBULAIRE


RÉFÉRENCE	LARGEUR	ROULEAU	COLORIS
156752	22 mm	100 m	ÉCRU
156756	60 mm		



100% POLYESTER

GALON CACHE AGRAFE

RÉFÉRENCE	LARGEUR	ROULEAU	COLORIS
156710	14 mm	100 m	NOIR
156719			BLANC




PVC SOUPLE

SANDOW

Présent dans 45 pays, 30000 références produites, 90 ans de savoir-faire, 1000 employés dans le monde.

Depuis sa création en 1928, Joubert a continuellement innové dans divers secteurs de notre quotidien (bricolage, transport, loisirs, sport, mode, industrie, agriculture, marine, ...)

Utilisés comme arrimage, fixation, rappel, suspension ou amortissement, les sandows industrie Joubert ont un champ d'application illimité.



BLANC



BEIGE



VERT ARMÉE



GRIS



NOIR UNI



ROUGE



VERT



BLEU



MULTICOLORE

RÉFÉRENCE	COLORIS	RÉFÉRENCE VENDU SUR BOBINE	PROMO ÂME CAOUTCHOUC
 			
DIAMÈTRE 5,5 mm			
143411	NOIR UNI	-	-
143416	VERT	-	-
143417	BLEU UNI	-	-
143419	BLANC UNI	-	-
DIAMÈTRE 8 mm			
143430	NOIR UNI	-	-
143431	MULTICOLORE	-	-
143435	VERT ARMÉE UNI	-	-
143436	VERT UNI	-	-
143437	BLEU UNI	-	-
143438	GRIS	-	-
143439	BLANC UNI	-	-
DIAMÈTRE 9 mm			
		MOTIF	
143449	BLANC UNI	144249	UNI 143449.01
143450	BEIGE UNI	144250	UNI 143450.01
143451	MULTICOLORE	144251	CHINÉ 143451.01
143453	ROUGE CHINÉ	144253	UNI 143453.01
143456	VERT CHINÉ	144256	CHINÉ 143456.01
143457	BLEU CHINÉ	144257	CHINÉ 143457.01
143458	GRIS UNI	144258	UNI 143458.01
143460	NOIR UNI	-	-
DIAMÈTRE 10 mm			
143426	VERT CHINÉ	-	-
143427	BLEU CHINÉ	-	-
143428	GRIS UNI	-	-

ÂME CAOUTCHOUC - ENROBAGE POLYETHYLÈNE - ROULEAU DE 100 m.




ENROBAGE POLYESTER

SANDOW QUALITÉ MER

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	ROULEAU	COLORIS
143464	4 mm		
143466	6 mm	100 m	BLANC/ÉCRU
143468	8 mm		

ACCESSOIRES POUR SANDOW

CROCHET POUR SANDOW



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEURxLARGEUR	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
CROCHET GALVANISÉ	143472	74x13 mm	8 mm	100
	143473	75x16 mm	9 & 10 mm	
CROCHET INTERMÉDIAIRE	143474	59x9 mm	6 mm	
CROCHET PLASTIFIÉ NOIR	143476	74x13 mm	8 mm	
	143477	75x16 mm	10 mm	

MOUSQUETON CARABINE POUR SANDOW

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEURxLARGEUR	Ø du SANDOW	COLORIS	QUANTITÉ PAR SACHET
MOUSQUETON CARABINE	143470	47x10 mm	6 mm	NOIR	10
	143471	72x12 mm	8 mm		

EMBOÛT À PRESSER AVEC MOUSQUETON

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
143492	90 mm	6 mm	100
143493		8 mm	
143494	120 mm	9 mm	
143495		10 mm	



ACIER ZINGUÉ

ATTACHE POUR SANDOW

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
ATTACHE SANDOW	717212	6 mm	100
	717211	8 mm	
	143478	8/9 mm	
	143479		



ACIER ZINGUÉ

EMBOÛT DOUBLE À GRIFFES

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
POUR SANDOW	143481	6 mm	100
	143482	8 & 9 mm	
	143483	10 mm	



ACIER ZINGUÉ

AGRAFE POUR SANDOW

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
POUR SANDOW & CÂBLE PLASTIQUE	143484	6 mm	250
	143485	8 mm	
	143486	10 mm	



ACCASTILLAGE

BOUTON PRESSION SNAD YKK®

COMPATIBLE - DURABLE DOT®.
VENDU À L'UNITÉ.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COLORIS
	141289		BLANC
SNAD FLEXIBLE ADHÉSIF 3M VHB	141280	25 mm	NOIR
	141285		TRANSPARENT
SNAD BOULE ADHÉSIF 3M VHB	141299	40 mm	BLANC
SNAD CUVETTE ADHÉSIF 3M VHB	141298		BLANC

BOUTON DE TAUD

BOÎTE DE 10 PIÈCES.



143693 BLANC
143694 NOIR
H: 13 mm - Ø: 19 mm

143695
BLANC
H: 12 mm - Ø: 10x14 mm

143696
INOX
H: 10 mm - Ø: 11 mm

CROCHET POUR CANOT

BOÎTE DE 10 PIÈCES.



143489.01
POUR SANDOW 8 mm
40x40 mm

143640
POUR SANDOW 8 mm
41x37 mm

CROCHET & PONTET

BOÎTE DE 10 PIÈCES.



143653 BLANC
143650 NOIR
H: 24 mm - L: 27 mm

143258
INOX
H: 24 mm - L: 24 mm

146955 - 25 mm
146958 - 40 mm
POUR SANGLE

ACCESSOIRES INOX

FIXATION TOILE D'OMBRAGE / INOX

VENDU À L'UNITÉ.



148950
TAQUET
150 mm



148955
PONTET SUR PLATINE
40x50 mm



148958
RIDOIR CHAPE FERMÉE
DE 164 à 240 MM
Ø: 8 mm



148959
TENDEUR CROCHET ANNEAU
DE 164 à 250 MM
Ø: 8 mm

ANNEAU - ESSE / INOX

BOÎTE DE 10 PIÈCES.



146297
ANNEAU D
25 mm - Ø: 4 mm



146298
ANNEAU D
40 mm - Ø: 6 mm



146290
TRIANGLE
40 mm - Ø: 6 mm



146806
CROCHET ESSE
40 mm - Ø: 5 mm

ARRIMAGE 25 mm / INOX

POUR SANGLE DE 25 mm.
VENDU À L'UNITÉ.



146926
TENDEUR À CLIQUET



146931
BOUCLE BAGAGÈRE



146736
BOUCLE À ROULEAU



146316
MOUSQUETON PLAT

CLIP SANDOW POUR TOILE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	COLORIS
CLIP AVEC SANDOW (Boucle 70 mm)	143671	NOIR
	143679	BLANC
BOUTON	143681	NOIR
	143689	BLANC



AGRIPPANT



Depuis plus de 60 ans, **APLIX®** conçoit, produit et commercialise des systèmes innovants de fixations et fermeture auto-agrippantes à boucles et crochets. Spécialiste dès qu'il s'agit d'attacher, fixer, lier, assembler, fermer... et présent partout, **APLIX®** a une gamme d'applications illimitée.

Aujourd'hui, **APLIX®** fait partie des leaders mondiaux de la fermeture auto-agrippante.

Les performances de la fermeture en termes de longévité, d'accrochage et de résistance à l'ouverture varient selon :

- La forme de l'élément agrippant: crochet, champignon ou harpon,
- La construction de la boucle: densité, texture et taille des filaments.

FERMETURE AGRIPPANTE APLIX 800

NON-DÉTAILLÉ.



DESCRIPTION	COMPOSITION	ROULEAU
RUBAN TISSÉ	100% POLYAMIDE	
RÉSISTANCE LONGITUDINALE	1060 cN/cm ² à neuf	
RÉSISTANCE PERPENDICULAIRE	600 cN/cm ²	50 m
RÉSISTANCE AU PELAGE	150 cN/cm ²	
PREMIÈRE ALTÉRATION	140° C	

SUR PVC, ABS, PES, PA, PU, ACIER, ALUMINIUM, BOIS, CIMENT, PLÂTRE, TISSUS

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE COLORIS BLANC	RÉFÉRENCE COLORIS VERT ARMÉE	RÉFÉRENCE COLORIS MARINE	RÉFÉRENCE COLORIS GRIS	RÉFÉRENCE COLORIS NOIR	LARGEUR
FERMETURE						
COMPLÈTE	151820	151818	-	-	-	20 mm
	151825	151828	-	-	151826	25 mm
	151850	151858	151853	-	151852	50 mm
CROCHET SEUL	151833	-	151832	-	151831	
COMPLÈTE ININFLAMMABLE	151729	-	-	151728	-	25 mm
FERMETURE ADHÉSIVE	N'est pas compatible avec les PVC chargés de plastifiants ni avec certains textiles.					
CROCHET SEUL	151836	-	-	-	151841	25 mm
ASTRAKAN SEUL	151837	-	-	-	151842	
CROCHET SEUL	151856	-	-	-	151854	50 mm
ASTRAKAN SEUL	151857	-	-	-	151855	
FERMETURE SOUDABLE						
COMPLÈTE	151759	-	-	-	151751	50 mm
	151769	-	-	-	-	100 mm



NON-DÉTAILLÉ

AGRIPPANT DISQUE

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	QUANTITÉ PAR SCAHET
151792	25 mm	
151794	45 mm	10

GAMME AGRIPPANTE

RUBAN TISSÉ: 100% Polyamide. / LONGÉVITÉ: supérieur à 5000 opérations.
RÉSISTANCE AU PELAGE: bonne. / MISE EN ŒUVRE: se coud, se colle, s'agrafe.

ROBYCROCH FERMETURE AGRIPPANTE

ROULEAU NON-DÉTAILLÉ.



COLORIS & LARGEUR RUBAN	COMPLÈTE ROULEAU DE 50 ml	CROCHET SEUL ROULEAU DE 25 ml	ASTRAKAN SEUL ROULEAU DE 25 ml
BLANC 20 mm	151862	151901	151902
NOIR 20 mm		151911	151912
BLANC 25 mm	151863	151903	151904
BEIGE 25 mm	-	151953	151954
ROUGE 25 mm	-	151933	151934
BLEU 25 mm	-	151973.01	151974.01
MARINE 25 mm	-	151963	151964
MARRON 25 mm	-	151923	151924
GRIS 25 mm	-	151983	151984
NOIR 25 mm	-	151913	151914
BLANC 50 mm	151865	151905	151906
BEIGE 50 mm	-	151955	151956
ROUGE 50 mm	-	151935	151936
BLEU 50 mm	-	151975.01	151976.01
MARINE 50 mm	-	151965	151966
MARRON 50 mm	-	151925	151926
GRIS 50 mm	-	151985	151986
NOIR 50 mm	-	151915	151916

FERMETURE ADHÉSIVE


N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LES PVC CHARGÉS DE PLASTIFIANTS NI AVEC CERTAINS TEXTILES.

BLANC 25 mm	-	151883	151884
NOIR 25 mm	-	151893	151894
BLANC 50 mm	-	151885	151886
NOIR 50 mm	-	151895	151896



AGRIPPANT UNI SUR NON-TISSÉ DE 33 mm


COMPOSITION	100% POLYAMIDE
CROCHET SEUL	20 mm
ROULEAU	25 m



151789 BLANC

AGRIPPANT BOUCLÉ

COMPOSITION	100% POLYESTER
LARGEUR	40 mm dont ASTRAKAN 20 mm
RUBAN	TRICOTÉ À BOUCLE BOUCLÉ SPÉCIAL COIFFE
ROULEAU	50 m



151779 BLANC

FERMETURE À MAILLES

YKK® 10

FERMETURE À MAILLES INJECTÉE 9 mm SÉPARABLE



COLORIS	SIMPLE TIRETTE CURSEUR PLASTIQUE				DOUBLE TIRETTE CURSEUR NICKELÉ
	BLANC	MARINE	NOIR	BEIGE	BLANC
LONGUEUR					
50 cm	149055	-	-	-	-
60 cm	149065	-	-	-	-
70 cm	149075	-	-	-	-
80 cm	149085	-	-	-	149089
100 cm	149105	149107	149101	149106	149109
120 cm	149125	-	-	-	149129
140 cm	149145	-	-	-	149149
150 cm	149155	149157	149156	149166	149159
160 cm	149165	-	-	-	149169
170 cm	149175	-	-	-	149179
180 cm	149185	-	-	-	149189
190 cm	149195	-	-	-	149199
200 cm	149205	149207	149201	149206	149209
220 cm	149225	-	-	-	149229
240 cm	149245	-	-	-	149249
250 cm	149255	149257	149251	149256	149259
260 cm	149265	-	-	-	149269
280 cm	149285	-	-	-	149289
300 cm	149305	149307	149301	149306	149309
350 cm	149355	-	-	-	149359
400 cm	149405	-	-	-	149409
500 cm	149505	-	-	-	149509
150 cm	FERMETURE NOIRE & CURSEUR NICKELÉ.				149151
240 cm	FERMETURE NOIRE & CURSEUR NICKELÉ.				149241

FERMETURE À MAILLES INJECTÉE 9 mm CONTINU



SIMPLE TIRETTE



DOUBLE TIRETTE



ARRÊT INFÉRIEUR



PLASTIQUE



INOX

ARRÊT SUPÉRIEUR

DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	COLORIS				
		BLANC	MARINE	NOIR	NICKELÉ	INOX
ROULEAU	100 m	149009	-	149001	-	-
ARRÊT INFÉRIEUR		149005	-	-	-	-
ARRÊT SUPÉRIEUR	PAQUET DE 100	149006	-	149007	-	-
		-	-	-	-	151175
CURSEUR SIMPLE TIRETTE PLASTIQUE		149029	149027	149021	-	-
CURSEUR DOUBLE TIRETTE PLASTIQUE	PAQUET DE 10	149031	149037	149032	-	-
CURSEUR SIMPLE TIRETTE MÉTAL		149019	-	149011	-	-
CURSEUR DOUBLE TIRETTE MÉTAL		-	-	-	149035	-

FERMETURE À MAILLES

YKK® 5

FERMETURE À MAILLES INJECTÉE 6 mm CONTINUE



SIMPLE TIRETTE



DOUBLE TIRETTE



ARRÊT INFÉRIEUR

TRESSE POLYESTER
NON SÉPARABLE

DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	COLORIS	
		BLANC	NOIR
ROULEAU	100 m	151459.03	151450
CURSEUR SIMPLE TIRETTE PLASTIQUE	PAQUET DE 10	151453.03	151454
CURSEUR DOUBLE TIRETTE PLASTIQUE		151455.03	151456
CURSEUR SIMPLE TIRETTE MÉTAL		151451.03	-
CURSEUR DOUBLE TIRETTE MÉTAL		151452.03	-

YKK® 5

FERMETURE À MAILLES INJECTÉE 6 mm SÉPARABLE

LONGUEUR	RÉFÉRENCE	COLORIS
50 cm	151460	BLANC
100 cm	151462	
150 cm	151464	
200 cm	151469	
250 cm	151472	

CURSEUR PLASTIQUE
SIMPLE TIRETTE

YKK®

CURSEUR PLASTIQUE 4 mm



151481
BLANC
SIMPLE TIRETTE 4 mm
PAQUET DE 100 PIÈCES


FERMETURE À SPIRALE 4 mm CONTINUE



151489
BLANC
ROULEAU 200 m
IDÉAL POUR COUSSINAGE

FERMETURE SPIRALE

FERMETURE À SPIRALE 9 mm CONTINUE



ÉPOUSE LES FORMES ARRONDIES.
ROULEAU DE 100 m

151259.01
BLANC



151258.01
NOIR



CURSEUR 9 mm POUR FERMETURE À SPIRALE

SACHET DE 10 PIÈCES.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	COLORIS
	151268.01	PLASTIQUE NOIR
DOUBLE TIRETTE	151264.01	PLASTIQUE BLANC
	151262.01	LAITON NICKELÉ
SIMPLE TIRETTE	151271.01	LAITON NICKELÉ
	151267.01	PLASTIQUE NOIR
SIMPLE TIRETTE	151263.01	PLASTIQUE BLANC

FERMETURE À SPIRALE CURSEUR MÉTAL PRÉ-ENFILÉ TOUS LES 50 cm



ROULEAU 25 m

DIMENSION	RÉFÉRENCE	COLORIS
4 mm	151409	BLANC
	151403	BEIGE
	151401	NOIR
5 mm	151419	BLANC
	151415	IVOIRE
	151413	BEIGE
	151416	BEIGE FONCÉ
	151414	BORDEAUX
	151412	CHOCOLAT
	151417	MARINE
	151411	NOIR
6 mm	151429	BLANC
	151423	BEIGE
	151421	NOIR

CURSEUR 5 mm



151443
LAITON NICKELÉ
SIMPLE TIRETTE
SACHET DE 10 PIÈCES

FERMETURE À SPIRALE INVISIBLE 5 mm



151446
CRÈME
TRESSE POLYAMIDE
NON SÉPARABLE
ROULEAU 250 m

FERMETURE



FERMETURE GÉANTE À MAILLES 14 mm

POUR BÂCHES DE CAMION & CABINE DE TRACTEUR. USAGE MILITAIRE.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	COLORIS
ROULEAU DE 25 m	151500	
DÉTAILLÉ AU MÈTRE	151504	
CURSEUR DOUBLE TIRETTE + ARRÊTS INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR	151501	VERT ARMÉE
CURSEUR SIMPLE TIRETTE + ARRÊTS INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR	151502	
FERMETURE MONTÉE NON SÉPARABLE VENDUE AU MÈTRE	151505	

TRESSE COTON
NON SÉPARABLE - CHAÎNE LAITON

UN DÉLAI DE 3 SEMAINES EST À PRÉVOIR POUR UNE COMMANDE À L'USINE DE FERMETURE SÉPARABLE MONTÉE AU MÉTRAGE.

FERMETURE ÉCLAIR® À MAILLES 6 mm

LONGUEUR	NON SÉPARABLE SIMPLE TIRETTE	SÉPARABLE SIMPLE TIRETTE	COLORIS
20 cm	302001	-	NOIR
25 cm	302501	-	
30 cm	303001	-	
35 cm	303501	-	
40 cm	304001	304011	
45 cm	304501	304511	
50 cm	305001	305011	
60 cm	306001	306011	
70 cm	307001	307011	
80 cm	308001	-	
100 cm	310001	-	

TRESSE POLYESTER
CHAÎNE LAITONFERMETURE À MAILLES
9 mm INJECTÉE

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	MATIÈRE
151147	70 cm	MÉTAL NOIR
151148	80 cm	

SIMPLE TIRETTE 2 CURSEURS
BOUCHE-À-BOUCHE SÉPARABLE

Depuis 160 ans, Amann est une référence mondiale dans le domaine de la fabrication de fil à coudre, fils à broder haut de gamme. 42 gammes de produits sont disponibles, alliant solutions standards et de haute technologie. Présent dans les secteurs de l'habillement, broderie, chaussures, automobile, textile technique et décoration d'intérieur, Amann est reconnu pour son savoir-faire traditionnel et son investissement pour l'innovation.

Désignée en 2020 par les Nations Unies parmi les 50 entreprises leaders dans le domaine de la protection du climat et de l'environnement, Amann est la référence pour l'industrie textile.



**SUR
DEMANDE**
BOÎTE DE 6 CÔNES
AUTRES GROSSEURS
& COLORIS.



**FIL 100 % POLYAMIDE CONTINU HAUTE TENACITÉ APPRÉCIÉ POUR SA SOLIDITÉ ET ADAPTÉ À LA SELLERIE.
IMPUTRÉCIBLE, RÉSISTANT À L'ABRASION ET AUX U.V.**

	RÉFÉRENCE PAR GROSSEUR DE FIL / AIGUILLE					
	ONYX 10 21/200	ONYX 13 31/160	ONYX 20 51/110	ONYX 30 61/110	ONYX 40 81/100	ONYX 60 121/80
DIAMÈTRE 1/100 mm	75	62	50	41	36	29
MÉTRAGE MOYEN	1500 m	1500 m	2000 m	2500 m	4000 m	6000 m
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	19,9 Kg	15,4 Kg	10 Kg	6,55 Kg	5 Kg	3,37 Kg
AIGUILLES RECOMMANDÉES	180 - 200	140 - 160	120 - 150	110 - 140	100 - 120	80 - 100
CÔNES PAR BOÎTE	4	6	6	6	6	6

COLORIS	CODE USINE							
BLANC		1000	153210.03	153310.03	153510.03	153610.03	153810.03	153910.03
BEIGE CLAIR		2328	-	-	153502.03	153602.03	153802.03	-
BEIGE FONCÉ		0900	-	-	153563.03	153663.03	153863.03	-
SABLE		2780	-	-	153501.03	153601.03	153801.03	-
JAUNE		3361	-	-	-	153608.03	153808.03	-
ORANGE		1333	-	-	-	153652.03	-	-
ROUGE		0510	-	-	153512.03	153612.03	153812.03	-
BORDEAUX		0109	-	-	153514.03	153614.03	153814.03	-
VERT		7095	-	153313.03	153513.03	153613.03	153813.03	-
VERT OTAN		0663	-	-	153584.03	153684.03	153884.03	-
BLEU		2829	-	153315.03	153515.03	153615.03	153815.03	-
MARINE		0821	-	-	-	153656.03	153856.03	-
HAVANE		0263	-	153389.03	153589.03	153689.03	153889.03	153989.03
GRIS CLAIR		1227	-	-	153503.03	153603.03	153803.03	153903.03
GRIS BLEU		1488	-	-	153504.03	153604.03	153804.03	-
GRIS FONCÉ		1238	-	153305.03	153505.03	-	153805.03	-
GRIS FONCÉ		2432	-	-	-	153605.03	-	-
NOIR		4000	153200.03	153300.03	153500.03	153600.03	153800.03	153900.03

**SUR
DEMANDE**

BOÎTE DE 6 CÔNES
AUTRES GROSSEURS
& COLORIS.



FIL SÉRAFIL

FIL 100 % POLYESTER CONTINU HAUTE TENACITÉ.
EXCELLENTE TENUE AUX U.V. ET À LA CHALEUR.
IDÉAL POUR LES MILIEUX HUMIDES - USAGE EXTÉRIEUR.

	SÉRAFIL 15	SÉRAFIL 20	SÉRAFIL 30
DIAMÈTRE 1/100 mm	53	44	32
MÉTRAGE MOYEN EN MÈTRE	1500 m	2500 m	4000 m
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	12,8 Kg	9,1 Kg	5,4 Kg
AIGUILLES RECOMMANDÉES	140 - 180	120 - 140	110 - 130
CÔNES PAR BOÎTE	4	4	4

COLORIS	CODE USINE				
BLANC		1000	155579.03	155589.03	155549.03
CHAMPAGNE		0265	155570.03	155580.03	155540.03
SAHARA		0261	155575.03	155585.03	155545.03
ORANGE		0449	-	155594.03	155554.03
ROUGE		0504	-	155593.03	155553.03
BORDEAUX		0128	-	155583.03	155543.03
BORDEAUX		7891	155573.03	-	-
VERT		1097	155576.03	-	-
VERT		0846	-	155586.03	155546.03
BLEU		0816	155577.03	155587.03	155547.03
MARINE		0827	155574.03	155584.03	155544.03
CACAO		1003	-	155598.03	155558.03
TAUPE		0397	-	155592.03	155552.03
MARRON		0173	155572.03	155582.03	155542.03
GRIS FONCÉ		0414	155578.03	155588.03	155548.03
NOIR		4000	155571.03	155581.03	155541.03

FIL POLYESTER ENROBÉ COTON

VERSION WR: FIL HYDROPHOBE - FAVORISE L'ÉTANCHÉITÉ DE LA COUTURE.
PLUS D'EFFET DE CAPILARITÉ - GONFLE À L'HUMIDITÉ.

	RASANT 20 - OXELLA	RASANT 25 WR
DIAMÈTRE 1/1000 mm	51	44
MÉTRAGE MOYEN	2000 m	2000 m
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	7,4 Kg	5,7 Kg
AIGUILLES RECOMMANDÉES	130 - 160	130 - 160
CÔNES PAR BOÎTE	4	5

COLORIS	CODE USINE			
GRAND BLANC		2000	-	155460.00
BLANC CASSÉ		3000	155459.03	155469.00
BEIGE		7243	155455.03	155465.00
VERT		1617	-	155466.00
BLEU		3622	155457.03	155467.00
MARRON		1277	-	155462.00
NOIR		4000	155451.03	155461.00

FIL

Fil à base de PTFE expansé (structure microporeuse avec un rapport résistance-poids très élevé, une biocompatibilité et une grande résistance thermique), garanti 15 ans contre les intempéries, la moisissure, les pluies acides, les produits de nettoyage, l'eau salée, les polluants industriels et les UV (la couleur ne s'atténue pas, ne déteint pas, ne tache pas), conçu pour les vitesses de couture élevées. GORE® TENARA® est un fil spécialement conçu pour les tissus d'extérieur (voiles, tentes, auvents, housses de bateaux, bâches, gazon artificiel ou châteaux gonflables).

FIL TENARA



100% PTFE EXPANSÉ
MONOFILAMENT LUBRIFIÉ
BOÎTE DE 1 CÔNE



	RÉFÉRENCE
DESCRIPTION	153192
AIGUILLE RECOMMANDÉE	100/120
ALLONGEMENT À LA RUPTURE	17%
MÉTRAGE MOYEN PAR CÔNE	1750 m
COLORIS	TRANSLUCIDE

UTILISÉ POUR UNE COUTURE À RÉSISTANCE EXTRÊME EN EXTÉRIEUR.

FIL TRANSPARENT

100% POLYAMIDE
MONOFILAMENT 520 DENIERS
BOÎTE DE 1 CÔNE

	RÉFÉRENCE
DESCRIPTION	153197
DIAMÈTRE 1/100 mm	24
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	3 Kg
MÉTRAGE MOYEN PAR CÔNE	12000 m
COLORIS	INVISIBLE

UTILISÉ POUR UNE COUTURE INVISIBLE.

FIL NOMEX HAUTE TEMPÉRATURE

100% MÉTA-ARAMIDE
BOÎTE DE 6 CÔNES

	RÉFÉRENCE
DESCRIPTION	153198.05
DIAMÈTRE 1/100 mm	53
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	5788 CN
MÉTRAGE MOYEN PAR CÔNE	1000 m
RÉSISTANCE POINT DE FUSION	370°C
COLORIS	ÉCRU

UTILISÉ POUR SA RÉSISTANCE À HAUTE TEMPÉRATURE.

FIL À RUPTURE RAPIDE

100% POLYESTER
BOÎTE DE 5 CÔNES

	RÉFÉRENCE
DESCRIPTION	153195.03
DIAMÈTRE 1/100 mm	21
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	2,2 Kg
MÉTRAGE MOYEN PAR CÔNE	2400 m
COLORIS	GRIS CLAIRE

FOURNITURE

FIXATION **156 à 158**

RIVET **159**

RESTAGRAF **160**

JONG - PASSEPOIL & GALON **161**

ACCESSOIRE **162 à 163**

PROFIL **164 à 166**

SELLERIE AUTO



FIXATION



BOUTON

VENDU À L'UNITÉ.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	MATIÈRE
BOUTON - TÊTE SEULE	141400	
COMPLET - TÊTE + VIS TÔLE	141401	
COMPLET - TÊTE + VIS MÉTAUX	141402	
COMPLET - TÊTE + À VISSER SUR TOILE	141403	
COMPLET - TÊTE + PLAQUETTE À RIVER OU VISSER	141404	
CLÉ POUR LOXX®	141405	
PARTIE MÂLE VIS TÔLE INOX 16 mm - TÊTE LAITON NICKELÉ	141406	LAITON NICKELÉ
PARTIE MÂLE VIS MÉTAUX LAITON NICKELÉ 10 mm + ÉCROU	141407	
PARTIE MÂLE À VISSER SUR TOILE	141408	
BOUTON TÊTE SEULE NOIRE	141409	
PARTIE MÂLE SUR PLAQUETTE À RIVER OU VISSER	141411	
BOUTON PETITE TÊTE SEULE	141412	
PARTIE MÂLE VIS TÔLE NOIRE	141413	
PARTIE MÂLE SUR PLAQUETTE NOIRE À RIVER OU VISSER	141414	



SAFETY & VIS / EMPORTE-PIÈCE POUR SAFETY



141160
SAFETY



141164
VIS TÔLE



141910
EMPORTE-PIÈCE POUR SAFETY

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR SACHET
SAFETY SIMPLE	141160	5,21 mm	LAITON NICKELÉ	100
SAFETY SIMPLE HAUTEUR + VIS TÔLE	141165			
VIS TÔLE	141164	-		
SAFETY DOUBLE	141161	6,99 mm		
EMPORTE-PIÈCE	141910	-	-	UNITÉ

TOURNIQUET DOT®



141006
TOURNIQUET SEUL SIMPLE



141007
TOURNIQUET SEUL DOUBLE



CEILLET

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	ENTRAXE	MATIÈRE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
TOURNIQUET SEUL	141006	SIMPLE 17 mm	22 mm	LAITON NICKELÉ	100
TOURNIQUET SEUL	141007	DOUBLE 20 mm			
CEILLET + CONTRE-RIVURE	141008	SIMPLE & DOUBLE	-		
TOURNIQUET + CEILLET + CONTRE-RIVURE	141101	SIMPLE 17 mm	22 mm		
TOURNIQUET + CEILLET + CONTRE-RIVURE	141105	DOUBLE 20 mm			

FERMOIR À GRIFFES POUR TAPIS & MOQUETTE

SACHET DE 100 PIÈCES.



141361
LAITON NICKELÉ
FERMOIR À GRIFFES - CALOTTE, BAGUE & BOULE

FIXATION

BOUTON PRESSION

DIAMÈTRE 15 mm.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE INOX BOÎTE DE 100 PIÈCES	RÉFÉRENCE LAITON NICKELÉ BOÎTE DE 100 PIÈCES	RÉFÉRENCE LAITON NICKELÉ BOÎTE DE 1000 PIÈCES
TÊTE AVEC VIS INOX	-	141209	-
CALOTTE	141221	141201	141202
CALOTTE TUBE HAUT	-	141203	-
RESSORT	141224	141204	141205
BOULE À RIVER	141226	141206	141207
BOULE À VISSER	-	141208	-
CEILLET BOULE	141230	141210	141211
CEILLET BOULE TUBE HAUT	-	141212	
ENSEMBLE COMPLET 4 PIÈCES	-	141200	
ENSEMBLE COMPLET 4 PIÈCES LAITON BRONZÉ MILITAIRE	-	141321	

CALOTTE COULEUR

CALOTTE PLASTIQUE 15 mm.
RÉSISTANCE AUX U.V.
BOÎTE DE 100 PIÈCES.



PRESSE MANUELLE DOT®



141925

GARANTIE
1
AN

EMPORTE-PIÈCE MANUEL DE TOURNIQUET DOT®



141930

MATRICE POUR POSE BOUTON PRESSION



141926

MATRICE FEMELLE POUR CALOTTE & RESSORT




141927

MATRICE MÂLE POUR BOULE & CEILLET



141928


LES BOUTONS DOT® PEUVENT SE POSER MANUELLEMENT OU
AVEC LA MACHINE À BALANCIER **141973**.
PAGE 239



RIVET AVEUGLE

CORPS ALUMINIUM.
MANDRIN ACIER.
BOÎTE DE 100 PIÈCES.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE	COL	ÉPAISSEUR À RIVETER
111429	8 mm			4,8 mm
111435	9,5 mm	3,2 mm	6,3 mm	6,4 mm
111450	13,5 mm			9,5 mm
111537	10,5 mm			6,4 mm
111545	12 mm	4 mm	7,9 mm	7,9 mm
111560	15,5 mm			11,1 mm
111565	17,5 mm			12,7 mm
111635	9 mm			4,8 mm
111649	12,5 mm			7,9 mm
111657	14,5 mm	4,8 mm	9,5 mm	9,5 mm
111665	16,5 mm			11 mm
111675	19 mm			13,5 mm
111682	25 mm			19,8 mm



RIVET AVEUGLE TÊTE LARGE

CORPS ALUMINIUM.
MANDRIN ACIER.
BOÎTE DE 100 PIÈCES.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE	COL	ÉPAISSEUR À RIVETER
111166	9 mm			4,8 mm
111168	11 mm			6,4 mm
111170	14,5 mm	4,8 mm	14 mm	9,5 mm
111174	16,5 mm			11,1 mm
111190	25,5 mm			19,8 mm

RIVETEUSE À ACCUS

POUR RIVETS	De 2,5 à 6,3 mm
PUISSANCE	8,5 Kw
TENSION	14 V

119051
RIVETEUSE ÉLECTRIQUE
SANS FIL GÉSIPA® MODÈLE: BIRD
ACCUS DE RECHARGE **119056**



PINCE À MAIN POP®



119000
CETTE PINCE PERMET DE POSER TOUTE LA GAMME DE RIVET **POP®**

RESTAGRAF



RESTAGRAF



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	QUANTITÉ PAR SACHET
RESTAGRAF 157	134157	18 mm	50
	133157		1000
RESTAGRAF 159	134159	28 mm	25
	133159		1000
RESTAGRAF 270	134270	20 mm	30
AGRAFE CALOTTE	133800.01	24 mm	100
CROCHET HOUSSE	133100.01		1000




DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR DES POINTES	DIAMÈTRE	QUANTITÉ PAR SACHET
CUVETTE 662	134662	5 mm	-	40 g
CUVETTE 661	134661	4 à 4,2 mm	-	50 g
CUVETTE 660	134660	3 à 3,5 mm	-	75 g
VIS TÔLE	134601	3,5 mm	10 mm	60 g
	134602		55 g	
	134604	4,2 mm	16 mm	50 g
VIS TÔLE INOX	134735	3,5 mm	-	23 g


NOUS NE POUVONS GARANTIR LA COULEUR DU MÉTAL UTILISÉ POUR CES PRODUITS.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	QUANTITÉ PAR SACHET
RESTAGRAF 103	134103	1 à 1,5 mm	50
RESTAGRAF 275	134275	2,3 à 2,6 mm	
	133275		1000


JONC - PASSEPOIL & GALON

	156500 BLANC
	156514 ROUGE
	156517 BLEU

	156512 GRIS PERLE
	156510 ANTHRACITE
	156518 NOIR

PASSEPOIL

COMPOSITION	100% PVC
ÉPAISSEUR	0,8 mm
DIMENSION	mm
ROULEAU	± 50 m



GANSE-PASSEPOIL

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	BOBINE
156571	2,5 mm	100 m
156572	3 mm	
156573	3,5 mm	
156575	5 mm	
156576	6 mm	
156578	8 mm	
156580	10 mm	



100% COTON

JONC PLEIN EN PLASTIQUE ROND

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	ROULEAU	COLORIS
155152	2,2 mm	500 m	NOIR
155150	3 mm		
155155	5 mm	100 m	TRANSPARENT
155156	6 mm		
155157	8 mm		
155158	10 mm		



100% PVC

BANDE DE RAPPEL TUBULAIRE


RÉFÉRENCE	LARGEUR	ROULEAU	COLORIS
156752	22 mm	100 m	ÉCRU
156756	60 mm		



100% POLYESTER

GALON CACHE CLOU

RÉFÉRENCE	LARGEUR	ROULEAU	COLORIS
156710	14 mm	100 m	NOIR
156719			BLANC



PVC SOUPLE

ACCESSOIRE



SIMILI BORDURE

SUPPORT	COTON
COMPOSITION	100% PVC
LAIZE	40 mm
ROULEAU	± 65 ml

156721
NOIR - DROIT FIL



CARTON À GARNITURE

DIMENSION	195x180 cm
ÉPAISSEUR	2 mm
POIDS	2100 g/m ²

159654
ANTHRACITE



ANNEAU MONTÉ DE 2CV



183102.01


DIAMÈTRE INTÉRIEUR 40 mm
BOÎTE DE 50 PIÈCES

CROCHET POUR GRILLE & TOILE DE FOND DE SIÈGE




147694

ACIER BRUT 25/10
RÉSISTANCE: 130/140 Kg
DIMENSION EXTÉRIEURE: 40 MM
QUANTITÉ PAR KG: ± 350
VENTE AU Kg



BANDE DE RAPPEL

RÉFÉRENCE	DIMENSION EXTÉRIEURE	ROULEAU
156760.25		25 m
156760	45 mm	200 m



147318 - 147319
BOUCLE LARGE

147308 - 147309 - 147310
BOUCLE NORMALE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU FIL	LONGUEUR DE LA COURONNE	POIDS DE LA COURONNE
BOUCLE NORMALE				
- LARGEUR DE LA BOUCLE	25 mm			
- HAUTEUR DE LA BOUCLE	45 mm			
NUMÉRO				
8	147308	41/10 mm	33 m	9,70 Kg
9	147309	38/10 mm	36 m	8,95 Kg
10	147310	34/10 mm	39 m	7,75 Kg
BOUCLE LARGE				
- LARGEUR DE LA BOUCLE	35 mm			
- HAUTEUR DE LA BOUCLE	50 mm			
NUMÉRO				
8	147318	41/10 mm	29 m	6,50 Kg
9	147319	38/10 mm	32 m	6 Kg
PLIEUSE POUR BOUCLE	147455			

CROCHET ZZ

FIL D'ACIER GALVANISÉ POUR ARRÊT STANDARD SUR TUBE ET CORNIÈRE. SACHET DE 1 Kg ± 200 PIÈCES



147412

CLIPS À DEUX TROUS

FEUILLARD GALVANISÉ UTILISÉ POUR LA FIXATION DU RESSORT SUR BOIS. SACHET DE 1 Kg ± 200 PIÈCES



147407

MAILLON DE LIAISON

RÉFÉRENCE	LARGEUR	QUANTITÉ AU Kg *
147334	34 mm	355
147341	41 mm	305
147347	47 mm	300
147359	59 mm	252
147373	73 mm	222




ACIER GALVANISÉ POLI 25/10 - RÉSISTANCE 140 Kg/mm²
SACHET DE 1 Kg

UTILISÉ POUR RELIER ENTRE-ELLES LES BANDES DE RESSORT DES ASSISES OU DES DOSSIERS, ET LEUR PERMETTRE DE JOUER SOLIDAIREMENT. * ± 5% ENVIRON.

ACCESSOIRE & PROFIL

PROFIL À COUDRE POUR SIÈGE



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	A	B	MATIÈRE
125700	120 cm	22 mm	7,2 mm	POLYPROPYLÈNE
125701		23 mm	8 mm	
125702		18,5 mm	7 mm	
125703		18,3 mm	4,5 mm	
125704		23,5 mm	8,7 mm	

PROFIL CELLULAIRE


PROFIL CELLULAIRE ÉTANCHE EN EPDM NOIR.

ADHÉSIF SUR 1 FACE.

DENSITÉ 130 Kg/m³ ± 20.

RÉSISTANCE À LA RUPTURE > 400 KPa.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR x LARGEUR	ROULEAU
125446	3x15 mm	20 (2x10) m
125448	3x20 mm	
125452	3x30 mm	
125458	5x20 mm	
125462	5x30 mm	
125470	10x25 mm	10 m
125472	10x30 mm	
125484	15x30 mm	



PROFIL CAOUTCHOUC

PROFIL CAOUTCHOUC SPONGIEUX EPDM NOIR EXTRUDÉ.


RECOUVERT D'UNE PELLICULE DE PROTECTION.

CROÛTÉ SUR 4 FACES POUR ASSURER UNE MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ.

DENSITÉ 450 Kg/m³ ± 50.


RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR x LARGEUR	ROULEAU
125533	5x20 mm	25 m
125534	5x25 mm	
125535	5x30 mm	
125547	10x40 mm	
125563	15x20 mm	
125573	20x20 mm	
125595	30x30 mm	
125597	30x40 mm	

PROFIL EN U



RÉFÉRENCE	DURETÉ EN SHORE A	ROULEAU	COLORIS	MATIÈRE
125020	65° ± 5	25 m	NOIR	EPDM
124420	70° ± 5	50 m		
122580	60° ± 5	20 m		
121100				EPDM COULISSE À GLACE

PROFIL À ARMATURE MÉTALLIQUE



RÉFÉRENCE	PLAGE D'ACCROCHAGE	ROULEAU	COLORIS	MATIÈRE
121850	2,5 à 3,5 mm	50 m	NOIR	EPDM
121821	0,7 à 1,8 mm			PVC ARMÉ
121805	1,5 à 2,2 mm			
121811	1,5 à 3 mm			

PLAQUE CAOUTCHOUC CELLULAIRE


RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	LONGUEURxLARGEUR	DENSITÉ	RÉSISTANCE À LA RUPTURE
125605	5 mm	2000x1000 mm	160 Kg/m ³	6 DaN/cm ³
125610	10 mm			



CAOUTCHOUC SBR


PROFIL

PROFIL À CLÉ



RÉFÉRENCE	DURETÉ EN SHORE A	ROULEAU	COLORIS	MATIÈRE
122308	70° ± 5	25 m	NOIR	EPDM
122309		50 m		

PROFIL CELLULAIRE/JOINT À GARNIR



RÉFÉRENCE	DURETÉ EN SHORE A	ROULEAU	COLORIS	MATIÈRE
125208	70° ± 5	100 m	NOIR	EPDM DIAMÈTRE 8 mm
122441		25 m		EPDM

CORDE CELLULAIRE



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	ROULEAU	COLORIS	MATIÈRE
125308	8 mm	50 m	NOIR	100% EPDM
125310	10 mm			
125312	12 mm			
125315	15 mm	25 m		

FOURNITURE

CEILLET TAPISSIER **168**

SEMENCE - POINTE & CAPITON **169**

CLOU TAPISSIER **170 à 172**

ACCESSOIRE **173**

FERMETURE & SANGLE **174**

PASSEPOIL - GANSE & FICELLE **175**

AMEUBLEMENT



ŒILLET TAPISSIER

ŒILLET TAPISSIER




DESCRIPTION	RÉFÉRENCE		QUANTITÉ PAR SACHET
	25 mm	40 mm	
LAITON BRILLANT	142621	142651	100
LAITON MAT	142622	142652	
NICKEL	142623	142653	
NICKEL MAT	142624	142654	
CANON DE FUSIL	-	142656	
BRONZE CLAIR	142627	142657	
VIEUX CUIVRE	142628	142658	
LAQUÉ BLANC	-	142659	
LAQUÉ NOIR	-	142660	
JEU POSE MANUEL	142871	143906	
EMPORTE-PIÈCE MANUEL	168325	143903	



MACHINE DE MONTAGE SPÉCIFIQUE
141990.01 - PAGE 238

SEMENCE - POINTE & CAPITON

POINTE



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR DES POINTES	DIAMÈTRE	POIDS DE LA BOÎTE
SEMENCE «PIQUE»	145507	7 mm	3/3 mm	1 Kg
	145509	9 mm	6/4 mm	
	145511	11 mm	8/5 mm	
	145514	14 mm	12/6 mm	
	145516	16 mm	16/7 mm	
SEMENCE AU «LION» 4 FACES	145555	5 mm	-	
	145559	9 mm	-	
	145561	11 mm	-	
	145564	14 mm	-	
	145566	16 mm	-	
145568	18 mm	-		
POINTE À GUINDER	145580	30 mm	-	
CRAMPILLON	145590	2x18 mm	-	
	145593	2,4x23 mm	-	

CAPITON




DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	CALOTTE & COQUILLE
BOUTON COMPLET	141538	18 mm	SACHET DE 100 PIÈCES
	141540	20 mm	
	141542	22 mm	
CONTRE BOUTON SEUL	141519	-	PLASTIQUE SACHET DE 100 PIÈCES
JEU DE TASSEaux	141958	18 mm	
POUR TISSU FIN	141960	20 mm	
	141962	22 mm	
EMPORTE-PIÈCE	141948	18 mm	
	141950	20 mm	
141952	22 mm		
SOCLE BAKELITE POUR EMPORTE-PIÈCE	141933		

141919
MACHINE À BALANCIER
POUR POSE DE BOUTON CAPITON

CLOU TAPISSIER

PERLE FER

TÊTE & POINTE FER.
BOÎTE DE 1000 PIÈCES.



RÉFÉRENCE	LONGUEUR DES POINTES	DIAMÈTRE	FINITION	POIDS DE LA BOÎTE
145013	13 mm	10 mm	BRONZE RENAISSANCE	950 g
145014		11 mm		1060 g
145023		10 mm	OR VIEILLI NORMAL	950 g
145024		11 mm		1060 g
145033		10 mm	LAITON VIEILLI NORMAL	950 g
145034				
145048			LAITON	
145040			NICKEL	
145041			BRUNI CLAIR	
145043			BRUNI FONCÉ	
145044			OR VIEILLI CLAIR	1060 g
145045			OR VIEILLI FONCÉ	
145046			LAITON VIEILLI CLAIR	
145047			LAITON VIEILLI FONCÉ	
145049		NICKEL MAT		



CLOU VERNI

TÊTE ET POINTE FER.
BOÎTE DE 1000 PIÈCES.



RÉFÉRENCE	LONGUEUR DES POINTES	DIAMÈTRE	FINITION	POIDS DE LA BOÎTE
145081	9005 mm	11 mm	NOIR	1060 g
145089	9003 mm		BLANC	
145083	3020 mm		ROUGE	
145087	5005 mm		BLEU	
145086	6029 mm		VERT	

CLOU TAPISSIER



PERLE FER

TÊTE ET POINTE FER.




BRONZE RENAISSANCE



OR VIEILLI NORMAL



LAITON VIEILLI NORMAL



RÉFÉRENCE	LONGUEUR DES POINTES	DIAMÈTRE	FINITION	POIDS DE LA BOÎTE	CONDITIONNEMENT
145010		6,5 mm		460 g	
145011		8 mm		590 g	
145012	13 mm	9 mm	BRONZE RENAISSANCE	690 g	1000
145013		10 mm		950 g	
145014		11 mm		1060 g	
145015	14 mm	14 mm		1610 g	500
145016		16 mm		1235 g	
145017	15 mm	18 mm		1200 g	
145018	17 mm	25 mm		1950 g	250
145020		6,5 mm		460 g	
145021		8 mm		590 g	
145022	13 mm	9 mm	OR VIEILLI NORMAL	690 g	1000
145023		10 mm		950 g	
145024		11 mm		1060 g	
145025	14 mm	14 mm		1610 g	500
145026		16 mm		1235 g	
145027	15 mm	18 mm		1200 g	
145028	17 mm	25 mm		1950 g	250
145030		6,5 mm		460 g	
145031		8 mm		590 g	
145032	13 mm	9 mm	LAITON VIEILLI NORMAL	690 g	1000
145033		10 mm		950 g	
145034		11 mm		1060 g	
145035	14 mm	14 mm		1610 g	500
145036		16 mm		1235 g	
145037	15 mm	18 mm		1200 g	
145038	17 mm	25 mm		1950 g	250

CLOU TAPISSIER

LENTILLE

TÊTE ET POINTE FER.




RÉFÉRENCE	LONGUEUR DES POINTES	DIAMÈTRE	FINITION	POIDS DE LA BOÎTE
145050	14 mm	14 mm	BRONZE RENAISSANCE	1630 g
145052		16 mm		1050 g
145053		18 mm		1365 g
145060		14 mm	OR VIEILLI NORMAL	1630 g
145062		16 mm		1050 g
145063		18 mm		1365 g
145070		14 mm	LAITON VIEILLI NORMAL	1630 g
145072		16 mm		1050 g
145073		18 mm		1365 g

CLOU À DÉCORS

TÊTE ET POINTE FER.



RÉFÉRENCE	LONGUEUR DES POINTES	DIAMÈTRE	CONDITIONNEMENT	DÉCOR	POIDS DE LA BOÎTE	
145110	13 mm	11 mm	1000	HAUTE ÉPOQUE	1000 g	
145111				LOUIS XVI	1020 g	
145113		12 mm		LOUIS XVI	1080 g	
145115		13 mm		ART DÉCO	1410 g	
145116		16 mm		RENAISSANCE	1235 g	
145118		19 mm		500	LOUIS XVI	2065 g
145119		15 mm			LOUIS XIII	1230 g



147318 - 147319
BOUCLE LARGE

147308 - 147309 - 147310
BOUCLE NORMALE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU FIL	LONGUEUR DE LA COURONNE	POIDS DE LA COURONNE
BOUCLE NORMALE				
- LARGEUR DE LA BOUCLE				
- HAUTEUR DE LA BOUCLE				
NUMÉRO				
8	147308	41/10 mm	33 m	9,70 Kg
9	147309	38/10 mm	36 m	8,95 Kg
10	147310	34/10 mm	39 m	7,75 Kg
BOUCLE LARGE				
- LARGEUR DE LA BOUCLE				
- HAUTEUR DE LA BOUCLE				
NUMÉRO				
8	147318	41/10 mm	29 m	6,50 Kg
9	147319	38/10 mm	32 m	6 Kg
PLIEUSE POUR BOUCLE	147455			

CROCHET ZZ

FIL D'ACIER GALVANISÉ POUR ARRÊT STANDARD SUR TUBE ET CORNIÈRE.
SACHET DE 1 Kg - ± 200 PIÈCES



147412

CLIPS À DEUX TROUS

FEUILLARD GALVANISÉ UTILISÉ POUR LA FIXATION DU RESSORT SUR BOIS.
SACHET DE 1 Kg - ± 200 PIÈCES



147407

MAILLON DE LIAISON

RÉFÉRENCE	LARGEUR	QUANTITÉ AU Kg *
147334	34 mm	355
147341	41 mm	305
147347	47 mm	300
147359	59 mm	252
147373	73 mm	222





ACIER GALVANISÉ POLI 25/10 - RÉSISTANCE 140 Kg/mm²
SACHET DE 1 Kg

UTILISÉ POUR RELIER ENTRE-ELLES LES BANDES DE RESSORT DES ASSISES OU DES DOSSIERS, ET LEUR PERMETTRE DE JOUER SOLIDAIREMENT.
* ± 5% ENVIRON.

FERMETURE & SANGLE

FERMETURE À SPIRALE CURSEUR MÉTAL PRÉ-ENFILÉ TOUS LES 50 cm

DIMENSION	RÉFÉRENCE	COLORIS	
4 mm	151409	BLANC	
	151403	BEIGE	
	151401	NOIR	
5 mm	151419	BLANC	
	151415	IVOIRE	
	151413	BEIGE	
	151416	BEIGE FONCÉ	
	151414	BORDEAUX	
	151412	CHOCOLAT	
	151417	MARINE	
	151411	NOIR	
6 mm	151429	BLANC	
	151423	BEIGE	
	151421	NOIR	



ROULEAU 25 m

SANGLE JUTE



223085
ÉCRU CS750

223090
ÉCRU CS811

100 % JUTE
ÉPAISSEUR 1,6 mm - LARGEUR 85 mm
ROULEAU DE 100 m

PASSEPOIL, GANSE & FICELLE


PRODUITS
ROBY

	156500 BLANC
	156514 ROUGE
	156517 BLEU

	156512 GRIS PERLE
	156510 ANTHRACITE
	156518 NOIR

PASSEPOIL

COMPOSITION	100% PVC
ÉPAISSEUR	0,8 mm
DIMENSION	mm
ROULEAU	± 50 m



GANSE-PASSEPOIL

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	BOBINE
156571	2,5 mm	100 m
156572	3 mm	
156573	3,5 mm	
156575	5 mm	
156576	6 mm	
156578	8 mm	
156580	10 mm	



100% COTON

FICELLE À PIQUER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉSISTANCE	CONDITIONNEMENT PELOTE
155170	LIN ÉCRU 2.0/2	16 daN	100 g
155173	LIN CRÉMÉ 4.0/4	23 daN	
155175	LIN CRÉMÉ 6.0/3	12 daN	
155172	POLYESTER RÈCHE 210-24	42 daN	
155171	POLYESTER POISSÉ P6	40 daN	



ASPECT POLYESTER



ASPECT LIN

FICELLE À GUINDER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉSISTANCE	CONDITIONNEMENT PELOTE
155166	LIN 0.6/3 POUR SIÈGE	70 daN	500 g
155165	LIN 0.4/3 POUR SOMMIER	100 daN	
155160	LIN 0.4/4 POUR SOMMIER	120 daN	1 Kg
155163	100% POLYESTER	270 daN	



ASPECT POLYESTER



ASPECT LIN



ACCESSOIRE BÂCHE

CEILLET 178 à 179

TOURNIQUET & PONTET 180 à 181

CEILLET & TOURNIQUET **MIEDERHOFF®** 182 à 185

EMPORTE-PIÈCE & MACHINE 186 à 187

JONC, RAIL & ACCESSOIRE 188 à 189

SANDOW 190 à 191

ACCESSOIRE 192 à 193

SANGLON 194 à 195

SANGLE 196

CÂBLE TIR 197

BAS DE RIDEAU 198 à 199

REMORQUE



ŒILLET ROND

ŒILLET DE BÂCHE



NUMÉRO	Ø en mm EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR	HAUTEUR	SACHET DE 100 PIÈCES	SACHET DE 1000 PIÈCES	EMPORTE-PIÈCE À L'UNITÉ	JEU DE POSE MANUEL	MATRICE POUR PRESSE MANUELLE Page ... & ...
LAITON							
12/00	14/7,5	6 mm	142520	142521	168307	143812	143852
13/0	16/8,3	6,5 mm	142530	142531	168308	143813	143853
15/1	20/10	7,5 mm	142550	142551	168309	143815	143855
16/2	24/12,4	9 mm	142560	142561	168311	143816	143856
17/3	28,5/15,4	9 mm	142570	142571	168315	143817	143857
18/4	35/19	11,5 mm	142580	-	168319	143818	-
LAITON NICKELÉ							
12/00	14/7,5	6 mm	142522	142523	168307	143812	143852
13/0	16/8,3	6,5 mm	142532	142533	168308	143813	143853
15/1	20/10	7,5 mm	142552	142553	168309	143815	143855
16/2	24/12,4	9 mm	142562	142563	168311	143816	143856
17/3	28,5/15,4	9 mm	142572	142573	168315	143817	143857
18/4	35/19	11,5 mm	142582	-	168319	143818	-
LAITON FENDU							
13/0	16/9	8 mm	143134	-	168308	143813	143853
ACIER ZINGUÉ							
16/2	24/12,4	9,5 mm	-	142565	168311	143816	143856
17/3	28/15,4	10 mm	-	142575	168315	143817	143857

EMPORTE-PIÈCE ET JEU DE POSE À UTILISER AVEC LE MAILLET PLASTIQUE **168041**.

ŒILLET ROND & OVALE

ŒILLET À DENTS

DESCRIPTION	Ø INTÉRIEUR 14,75 mm Ø EXTÉRIEUR 28,5 mm HAUTEUR 10 mm		Ø INTÉRIEUR 18 mm Ø EXTÉRIEUR 34,5 mm HAUTEUR 12 mm		QUANTITÉ PAR SACHET
	142604	-	-	142605	
LAITON NICKELÉ	142604	-	-	142605	100
ACIER INOX	-	-	-	142605	
JEU DE POSE	143902	143901	143901	143901	À L'UNITÉ
EMPORTE-PIÈCE	168313	168315	168315	168315	



142604
LAITON NICKELÉ



142605
ACIER INOX

ŒILLET PONTET

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR BOÎTE	EMPORTE-PIÈCE	JEU DE POSE
LAITON JAUNE	143212	100	706030	706016



143212
ŒILLET OVALE
INTÉRIEUR 38x9 mm - HAUTEUR 9 mm

ŒILLET TIR

			
143205 ŒILLET ROND LAITON Ø INTÉRIEUR 40 mm - EXTÉRIEUR 62 mm HAUTEUR 14,5 mm	143207 ŒILLET ROND ACIER ZINGUÉ	143215 ŒILLET OVALE LAITON INTÉRIEUR 41x21 mm HAUTEUR 12,5 mm	143219 ŒILLET OVALE ACIER ZINGUÉ

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE / ŒILLET ROND	RÉFÉRENCE / ŒILLET OVALE	QUANTITÉ PAR SACHET
LAITON	143205	143215	100
ACIER ZINGUÉ	143206	143218	1000
JEU POSE	143906	143907	À L'UNITÉ
EMPORTE-PIÈCE	143903	143908	

TOURNIQUET

TOURNIQUET LAITON NICKELÉ



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ PAR SACHET	HAUTEUR	ENTRAXE
TOURNIQUET SEUL	141002	100	15 mm	22 mm
TOURNIQUET AVEC CEILLET NON FENDU SIMPLE	141003			
TOURNIQUET AVEC CEILLET NON FENDU DOUBLE	141021			
CEILLET SEUL OVALE NON FENDU	141060			

TOURNIQUET TITAN LAITON NICKELÉ



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	ENTRAXE	QUANTITÉ PAR SACHET
TOURNIQUET AVEC CEILLET NON FENDU	141082	24 mm	28 mm	100
TOURNIQUET AVEC CEILLET NON FENDU - RESSORT MÉTAL	141094			
TOURNIQUET AVEC CEILLET FENDU *	141081			
TOURNIQUET TITAN SEUL	141083			
CEILLET OVALE NON FENDU	141092	-	-	
CEILLET OVALE FENDU *	141091	-	-	

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

EMPORTE-PIÈCE, JEU DE POSE & MATRICE POUR LA POSE DES CEILLETS OVALES **ROBY®** - À UTILISER AVEC LE MAILLET **168041**.



RÉFÉRENCE CEILLET	EMPORTE-PIÈCE POUR DÉCOUPAGE MANUELLE	JEU DE POSE MANUEL	MATRICE POUR MACHINE AVEC RÉPULSEUR
141060	168450	141901	141900
141092	168455	141906	141905

TOURNIQUET & PONTET

TOURNIQUET

AZIER ZINGUÉ.
SACHET DE 100 PIÈCES.



143272
TOURNIQUET RABATTABLE



143273
TOURNIQUET À DOUILLE



143274
TOURNIQUET SANS DOUILLE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ENTRAXE	DIAMÈTRE DU FIL	HAUTEUR FIXATION	HAUTEUR TOTALE
TOURNIQUET À DOUILLE	143273				5 mm	-	47 mm
TOURNIQUET SANS DOUILLE	143274	74 mm	16 mm	55 mm		-	
TOURNIQUET RABATTABLE	143272				4 mm	30 mm	55 mm

PONTET

AZIER ZINGUÉ.
SACHET DE 100 PIÈCES.



143264
CROCHET FIXE BÂCHE



143242
PONTET DEMI-ROND



143231 - 143232
PONTET RECTANGULAIRE



143243
PONTET À CROCHET

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ENTRAXE	DIAMÈTRE DU FIL	LARGEUR BOUCLE	HAUTEUR INTÉRIEURE	HAUTEUR TOTALE
PONTET À CROCHET	143243	70 mm				-	32 mm	38 mm
PONTET RECTANGULAIRE	143231		16 mm				15 mm	20 mm
	143232	72 mm		55 mm	5 mm	26 mm	20 mm	25 mm
PONTET DEMI-ROND	143242		-				20 mm	27 mm
CROCHET FIXE BÂCHE	143264	48 mm	-	-	4 mm	12,5 mm (crochet)		

ŒILLET ROND

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

Société allemande créée en 1896 Miederhoff est leader sur le marché européen des produits de fixation pour bâches.

ŒILLET ROND ACIER ZINGUÉ



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	QUANTITÉ PAR BOÎTE	EMPORTE-PIÈCE POUR POSE MANUELLE	JEU DE POSE POUR POSE MANUELLE
20/10	142715	6 mm	1000	168310	142860
24/12	142725	7,8 mm		168312	142862
27/14	142735	8,4 mm	500	168314	142864
30/16	142745	8,8 mm		168316	142866
	142746		2000	168318	142868
32/18	142755	9,1 mm	500	168320	142870
36/20	142765	9,4 mm		142775	142871
44/25	142775	11,3 mm	200	168325	142872
	142776		1000	168336	142874
60/36	142785	13,1 mm	100	143903	
62/40	142795	13 mm			

EMPORTE-PIÈCE & JEU DE POSE À UTILISER AVEC LE MAILLET PLASTIQUE **168041**.
VENDU À L'UNITÉ.

ŒILLET ROND LAITON



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	QUANTITÉ PAR BOÎTE	EMPORTE-PIÈCE POUR POSE MANUELLE	JEU DE POSE POUR POSE MANUELLE
16/8	142701	5,8 mm	1000	168308	142858
20/10	142711	6 mm		168310	142860
24/12	142721	7,8 mm	500	168312	142862
27/14	142731	8,4 mm		168314	142864
30/16	142740	8,8 mm	500	168316	142866
32/18	142751	9,1 mm		168318	142868
36/20	142761	9,4 mm	200	168320	142870
44/25	142771	11,3 mm		168325	142871
60/36	142780	13,1 mm	100	168336	142872
62/40	142790	13 mm		143903	142874

EMPORTE-PIÈCE & JEU DE POSE À UTILISER AVEC LE MAILLET PLASTIQUE **168041**.
VENDU À L'UNITÉ.

ŒILLET ROND

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

ŒILLET ROND LAITON NICKELÉ



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	QUANTITÉ PAR BOÎTE	EMPORTE-PIÈCE POUR POSE MANUELLE	JEU DE POSE POUR POSE MANUELLE
16/8	142703	5,8 mm	1000	168308	142858
20/10	142713	6 mm		168310	142860
24/12	142723	7,8 mm		168312	142862
27/14	142733	8,4 mm		168314	142864
30/16	142743	8,8 mm	500	168316	142866
32/18	142753	9,1 mm		168318	142868
36/20	142763	9,4 mm		168320	142870
44/25	142773	11,3 mm	200	168325	142871
60/36	142782	13,1 mm	100	168336	142872
62/40	142792	13 mm		143903	142874

EMPORTE-PIÈCE & JEU DE POSE À UTILISER AVEC LE MAILLET PLASTIQUE **168041**.
VENDU À L'UNITÉ.

ŒILLET ROND INOX



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	QUANTITÉ PAR BOÎTE	EMPORTE-PIÈCE POUR POSE MANUELLE	JEU DE POSE POUR POSE MANUELLE
20 / 10	142718	6 mm	1000	168310	142860
24 / 12	142728	7,8 mm		168312	142862
30 / 16	142748	8,8 mm	500	168316	142866
32 / 18	142758	9,1 mm		168318	142868
44 / 25	142778	11,3 mm	200	168325	142871
62 / 40	142798	13 mm	100	143903	142874

EMPORTE-PIÈCE & JEU DE POSE À UTILISER AVEC LE MAILLET PLASTIQUE **168041**.
VENDU À L'UNITÉ.

CEILLET OVALE

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG



CEILLET OVALE
ACIER ZINGUÉ



CEILLET OVALE
LAITON



CEILLET OVALE
LAITON NICKELÉ

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	HAUTEUR	QUANTITÉ PAR BOÎTE	EMPORTE-PIÈCE POUR POSE MANUELLE	JEU DE POSE POUR POSE MANUELLE
ACIER ZINGUÉ					
42x22 mm	142805	13 mm	100	143908	142879
	142806		1000		
60x21 mm	142835	14 mm	100	168346	142880
27x7 mm	142846	10,5 mm	500	168343	142881
40x10 mm	142855	10,3 mm	200	168344	142882
LAITON					
17x11 mm	142820	8 mm		168341	142877
22,5x13,5 mm	142810	9 mm	100	143909	142878
42x22 mm	142800	13 mm		143908	142879
40x10 mm	142850	10,3 mm	200	168344	142882
LAITON NICKELÉ					
17x11 mm	142822	8 mm		168341	142877
22,5x13,5 mm	142812	9 mm	100	143909	142878
42x22 mm	142802	13 mm		143908	142879
50x15 mm	142842	10 mm		168347	142883
40x10 mm	142852	10,3 mm	200	168344	142882
INOX					
22,5x13,5 mm	142818	9 mm	100	143909	142878

EMPORTE-PIÈCE & JEU DE POSE VENDU À L'UNITÉ.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE EMPORTE-PIÈCE, JEU DE POSE & MATRICE

POUR LA POSE DES CEILLETS OVALES Miederhoff®.

DIAMÈTRE INTÉRIEUR CEILLET	EMPORTE-PIÈCE POUR DÉCOUPE MANUELLE	JEU DE POSE MANUEL	MATRICE POUR MACHINE HYMI® 88 ÉLECTRIQUE
17x11 mm	168341	142877	-
22,5x13,5 mm	143909	142878	142922
27x7 mm	168343	142881	-
40x10 mm	168344	142882	142945
42x22 mm	143908	142879	142942
50x15 mm	168347	142883	-
60x21 mm	168346	142880	-

TOURNIQUET

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG



140902 - 140922 - 140932
TOURNIQUET LAITON NICKELÉ



140901 - 140921 - 140931
TOURNIQUET LAITON



140934
TOURNIQUET INOX



140948
TOURNIQUET PLASTIQUE

MEILLEURE RÉSISTANCE AUX U.V. & À L'AIR MARIN.

RÉFÉRENCE	HAUTEURxLONGUEURxLARGEUR	CEILLET	ENTRAXE	QUANTITÉ PAR BOÎTE
PLASTIQUE				
140948	13x34x70 mm	42x22 mm	53 mm	50
LAITON				
140901	8x35x13 mm	17x11 mm	23,5 mm	100
140921	11x35x13 mm			
140931	11x41x12,5 mm			
LAITON NICKELÉ				
140902	8x35x13 mm	17x11 mm	23,5 mm	100
140922	11x35x13 mm			
140932	11x41x12,5 mm			
INOX				
140934	11x46x13 mm	22,5x13,5 mm	34 mm	100

EMPORTE-PIÈCE

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

TABLEAU DE CORRESPONDANCE EMPORTE-PIÈCE, JEU DE POSE & MATRICE

POUR LA POSE DES CEILLETS RONDS Miederhoff®.

DIAMÈTRE INTÉRIEUR CEILLET	EMPORTE-PIÈCE POUR DÉCOUPE MANUELLE	JEU DE POSE MANUEL	MATRICE PRESSE MANUELLE	MATRICE POUR MACHINE HYMI® 88 ÉLECTRIQUE
8 mm	168308	142858	142891	-
10 mm	168310	142860	142892	142910
12 mm	168312	142862	142893	142912
14 mm	168314	142864	142894	142914
16 mm	168316	142866	-	142916
18 mm	168318	142868	-	142918
20 mm	168320	142870	-	142920
25 mm	168325	142871	-	142925
36 mm	168336	142872	-	-
40 mm	143903	142874	-	142940



EMPORTE-PIÈCE
POUR DÉCOUPE MANUELLE
À FRAPPER AVEC MAILLET **168041**
PAGE 231

VOIR CORRESPONDANCE DES CEILLETS
PAGES 182 À 185

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS
EMPORTE-PIÈCES
PAGE 237

MACHINE

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

MATRICE À UTILISER
POUR MACHINE HYMI® VOIR

CEILLET ROND PAGES 182 À 183
& **CEILLET OVALE** PAGE 184

PRESSE MANUELLE



GARANTIE

1 AN

142890 AUTO-PERFORANTE

POUR LES CEILLETS DE DIAMÈTRE 8 à 14 mm.
MANIEMENT PAR DEVANT.

MACHINE HYMI® 88



GARANTIE

1 AN

142961 AVEC LASER - **142962** CHASSIS

MACHINE PERCE ET POSE ÉLECTRIQUE, POUR CEILLETS
RONDS ET OVALES. DÉGAGEMENT DE 80 mm.

MACHINE HYMI® 88/200



GARANTIE

1 AN

142966 AVEC LASER - **142962** CHASSIS

MACHINE PERCE ET POSE ÉLECTRIQUE, POUR CEILLETS
RONDS ET OVALES. DÉGAGEMENT DE 200 mm.

MACHINE HYMI® 88



GARANTIE

1 AN

142970 AVEC TABLE

MACHINE PERCE ET POSE ÉLECTRIQUE, POUR CEILLETS
RONDS ET OVALES. DÉGAGEMENT DE 80 mm.

JONC & RAIL


JONC & BOURRELET PVC



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	HAUTEUR	X	ROULEAU*	COLORIS
PVC						
1 CÔTÉ SOUDABLE	156748	7,5 mm	30 mm	8 mm		
	156747	8,5 mm				
2 CÔTÉS OUVERTS	156744	7,5 mm	20 mm		100 m	BLANC
	156745	8,5 mm				
2 CÔTÉS SOUDÉS À COUDRE	156746	7,5 mm	25 mm			
	156739	8,5 mm				
	156749	7,5 mm				
PANAMA						
2 CÔTÉS OUVERTS SOUDABLES	156740	11 mm	40 mm			BLANC
	156741	13 mm	42 mm			
2 CÔTÉS OUVERTS SOUDABLES NON-FEU	156738	11 mm	40 mm	12 mm	150 m	
	156737	13 mm	42 mm			
2 CÔTÉS OUVERTS SOUDABLES	156736	11 mm	40 mm			ARGENT
	156735	13 mm	42 mm			
2 CÔTÉS OUVERTS SOUDABLES	156734	11 mm	40 mm			BLANC OPAQUE
	156733	13 mm	42 mm			
1 CÔTÉ POUR ROLLFIX®	156732	10 mm	55 mm	20 mm		BLANC

*LA LONGUEUR D'UN ROULEAU PEUT VARIER D'UNE PRODUCTION À L'AUTRE.

RAIL ALUMINIUM



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	POIDS POUR 1 MÈTRE	POUR JONC DE	ASPECT
107168	6 m	725 g	10 à 13 mm	BRUT
107186		667 g	7,5 à 10 mm	BRUT DOUBLE
107188	5 m	350 g	7,5 à 8,5 mm	BRUT
107189				ANODISÉ
107190				BLANC

RAIL & ACCESSOIRE


**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

Société allemande créée en 1896 Miederhoff est leader sur le marché européen des produits de fixation pour bâches.

RAIL

RÉFÉRENCE	PROFIL	B	H	S	b
108045	45	25	24	1,4	8,0
108100	100	30	28	1,7	8,7

ACIER ZINGUÉ
LONGUEUR DE 6 m



ACCESSOIRE RAIL

ACIER ZINGUÉ.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
ARRÊT DE RAIL POUR RAIL 45	108046
ARRÊT DE RAIL POUR RAIL 100	108106
SUPPORT À FIXATION MURAL POUR RAIL 45	108047
SUPPORT À FIXATION MURAL POUR RAIL 100	108107
SUPPORT À FIXATION PLAFOND POUR RAIL 45	108048
SUPPORT À FIXATION PLAFOND POUR RAIL 100	108108
MANCHON D'ASSEMBLAGE POUR RAIL 45	108049
MANCHON D'ASSEMBLAGE POUR RAIL 100	108109



108047 - 108107



108048 - 108108



108046 - 108106



108049 - 108109

GALET

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR
GALET AVEC BILLE EN ACIER POUR RAIL 45	108050	72 mm
GALET AVEC BILLE EN ACIER POUR RAIL 100	108110	
GALET AVEC BILLE POUR CROCHET S + TROU POUR RAIL 45	108051	60 mm
GALET AVEC BILLE POUR CROCHET S + TROU POUR RAIL 100	108111	
GALET PLASTIQUE AVEC BILLE POUR RAIL 45	108052	74 mm
GALET PLASTIQUE AVEC BILLE POUR RAIL 100	108112	49 mm



108050 - 108110
GALET AVEC BILLE

ACIER



108051 - 108111
GALET AVEC BILLE + TROU



108052 - 108112
GALET AVEC BILLE

PLASTIQUE

DÉROULEUR

LONGUEUR 104 cm - LARGEUR 20 cm - HAUTEUR 10 cm
CHARGE MAXIMUM 150 Kg



175001
ACIER GALVANISÉ

SANDOW

Présent dans 45 pays, 30000 références produites, 90 ans de savoir-faire, 1000 employés dans le monde.

Depuis sa création en 1928, Joubert a continuellement innové dans divers secteurs de notre quotidien (bricolage, transport, loisirs, sport, mode, industrie, agriculture, marine, ...)

Utilisés comme arrimage, fixation, rappel, suspension ou amortissement, les sandows industrie Joubert ont un champ d'application illimité.



RÉFÉRENCE	COLORIS	RÉFÉRENCE VENDU SUR BOBINE	PROMO ÂME CAOUTCHOUC
 			
DIAMÈTRE 5,5 mm			
143411	NOIR UNI	-	-
143416	VERT	-	-
143417	BLEU UNI	-	-
143419	BLANC UNI	-	-
DIAMÈTRE 8 mm			
143430	NOIR UNI	-	-
143431	MULTICOLORE	-	-
143435	VERT ARMÉE UNI	-	-
143436	VERT UNI	-	-
143437	BLEU UNI	-	-
143438	GRIS	-	-
143439	BLANC UNI	-	-
DIAMÈTRE 9 mm			
		MOTIF	
143449	BLANC UNI	144249	UNI 143449.01
143450	BEIGE UNI	144250	UNI 143450.01
143451	MULTICOLORE	144251	CHINÉ 143451.01
143453	ROUGE CHINÉ	144253	UNI 143453.01
143456	VERT CHINÉ	144256	CHINÉ 143456.01
143457	BLEU CHINÉ	144257	CHINÉ 143457.01
143458	GRIS UNI	144258	UNI 143458.01
143460	NOIR UNI	-	-
DIAMÈTRE 10 mm			
143426	VERT CHINÉ	-	-
143427	BLEU CHINÉ	-	-
143428	GRIS UNI	-	-

ÂME CAOUTCHOUC - ENROBAGE POLYETHYLÈNE - ROULEAU DE 100 m.




ENROBAGE POLYESTER

SANDOW QUALITÉ MER

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	ROULEAU	COLORIS
143464	4 mm		
143466	6 mm	100 m	BLANC/ÉCRU
143468	8 mm		

ACCESSOIRE POUR SANDOW

CROCHET POUR SANDOW



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEURxLARGEUR	Ø du SANDOW	QUANTITE PAR SACHET
CROCHET GALVANISÉ	143472	74x13 mm	8 mm	100
	143473	75x16 mm	9 & 10 mm	
CROCHET INTERMÉDIAIRE	143474	59x9 mm	6 mm	
CROCHET PLASTIFIÉ NOIR	143475	74x13 mm	8 mm	
	143476	75x16 mm	10 mm	
	143477	74x13 mm	10 mm	

MOUSQUETON CARABINE POUR SANDOW

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEURxLARGEUR	Ø du SANDOW	COLORIS	QUANTITÉ PAR SACHET
MOUSQUETON CARABINE	143470	47x10 mm	6 mm	NOIR	10
	143471	72x12 mm	8 mm		

EMBOUIT À PRESSER AVEC MOUSQUETON

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
143492	90 mm	6 mm	100
143493		8 mm	
143494	120 mm	9 mm	
143495		10 mm	



ACIER ZINGUÉ

ATTACHE POUR SANDOW

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
ATTACHE SANDOW	717212	6 mm	100
	717211	8 mm	
	143478	8/9 mm	
	143479		



ACIER ZINGUÉ

EMBOUIT DOUBLE À GRIFFES

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
POUR SANDOW	143481	6 mm	100
	143482	8 & 9 mm	
	143483	10 mm	



ACIER ZINGUÉ

AGRAFE POUR SANDOW

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	Ø du SANDOW	QUANTITÉ PAR SACHET
POUR SANDOW & CÂBLE PLASTIQUE	143484	6 mm	250
	143485	8 mm	
	143486	10 mm	



ACCESSOIRE

ESSE



146802



146803



146805




146806

INOX

ACIER ZINGUÉ - SACHET DE 100 PIÈCES.

SACHET DE 10 PIÈCES.



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIAMÈTRE	POIDS POUR 100 PIÈCES
146802	35 mm	4 mm	800 g
146803	44 mm	6 mm	1 Kg
146805	40 mm	6 mm	2,54 Kg
146806	40 mm	5 mm	1,7 Kg

BRACELET CAOUTCHOUC



143496
JAUNE

80x9 mm
SACHET DE 100 PIÈCES.

BRACELET ÉCHELLE CAOUTCHOUC



143499
BEIGE

200x8 mm
SACHET DE 50 PIÈCES.

TENDEUR CAMBRÉ



146720
TENDEUR ALUMINIUM

LONGUEUR 35 mm
SACHET DE 100 PIÈCES.

CROCHET LAMBREQUIN



133810
ACIER ZINGUÉ

LONGUEUR 24 mm - HAUTEUR 35 mm
SACHET DE 100 PIÈCES.

TENDEUR FJONG CAOUTCHOUC NATUREL




143625
ANTHRACITE

LONGUEUR 250 mm - POIDS 55 g
VENDU À L'UNITÉ.

ACCESSOIRE

CROCHET



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ENTRAXE	COLORIS	QUANTITÉ PAR BOÎTE
PLASTIQUE					
143278	60 mm	20 mm	20 mm	GRIS	100
143279				BLANC	
ACIER ZINGUÉ					
143260	72 mm	20 mm	20 mm	ACIER	100
143262	33 mm	15 mm	-		
143264	48 mm	15,5 mm (boucle)	-		
INOX					
143258	24 mm	26 mm	16,5 mm	INOX	10

POULIE PLASTIQUE



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COLORIS	QUANTITÉ PAR BOÎTE
POULIE CHAMPIGNON	143281	38 mm	NOIRE	100
	143284		GRISE	
POULIE SANDOW	143283.01	34 mm	NOIRE	100
	143286	24/20 mm		
POULIE SANDOW MONTAGE DOUBLE	143287	24/24 mm		
POULIE SANDOW	143288	24/30 mm		

ÉPAISSEUR DE 16 mm - AXE DE 5 mm.

SANGLON

SANGLON

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR SACHET
143521	190 mm	100
143531	250 mm	
143541	400 mm	
143551	500 mm	
143561	600 mm	
143571	700 mm	



PVC PERLE
LARGEUR 20 mm - ÉPAISSEUR 2 mm

CONTRE-SANGLON



143501
PVC PERLE
LONGUEUR 85 mm - LARGEUR 20 mm
ÉPAISSEUR 2 mm - SACHET DE 100 PIÈCES.

COURROIE PVC

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR SACHET
143572	250 mm	100
143573	350 mm	
143577	500 mm	
143578	600 mm	
143579	700 mm	



PVC PERLE AVEC BOUCLE BICHROMATÉE
LARGEUR 20 mm - ÉPAISSEUR 2 mm



143576

PVC BEIGE AVEC BOUCLE BICHROMATÉE
LARGEUR 20 mm - ÉPAISSEUR 2 mm

ACCROCHE RAPIDE

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR SACHET
143574	300 mm	100
143575	500 mm	
143576	85 mm	



143574 - 143575

PVC BEIGE AVEC BOUCLE BICHROMATÉE
LARGEUR 20 mm - ÉPAISSEUR 2 mm

COURROIE PVC EN ROULEAU

ROULEAU NON-DÉTAILLÉ.



143590.01



143593

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	COLORIS
143590.01	70 m	20 mm	2,2 mm	GRIS
143593	50 m	24 mm	3 mm	TRANSLUCIDE

LES LONGUEURS DE ROULEAU PEUVENT VARIER SUIVANT LES FABRICATIONS.

RENFORT DE BÂCHE PVC



143491.01
RENFORT DE BÂCHE SOUDABLE
DIMENSION 90x110 mm - ÉPAISSEUR 2 mm
SACHET DE 100 PIÈCES.

**FRANZ
MIEDERHOFF** OHG

GARROT



1) GARROT - 2) PASSANT



3) GARROT POUR CÂBLE

À COUDRE



4) GARROT AVEC SANDOW® À PINCER - 5) CLIP



6) PASSANT À PINCER POLYAMIDE - 7) PASSANT À PINCER SANDOW®

À CLIPER
(EMPORTE-PIÈCE 8 mm)

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
1) GARROT À COUDRE DIAMÈTRE 6 mm	143601
2) PASSANT À COUDRE	143602
3) GARROT POUR CÂBLE 5 ou 6 m	143603
4) GARROT AVEC SANDOW À PINCER	143607
5) CLIP	143608
6) PASSANT À PINCER POLYAMIDE	143609*
7) PASSANT À PINCER SANDOW	143611

*EN COMMANDE SPÉCIALE.

SANGLE

SANGLE D'ARRIMAGE 3,5 T



242304	242045
---------------	---------------

RÉFÉRENCE	LARGEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
242304	35 mm	3500 daN	ORANGE	100 m	100% POLYESTER
242045	45 mm		NOIR		

SANGLE D'ARRIMAGE 5 T



242055	242053	242056	242057	242060
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

RÉFÉRENCE	LARGEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
242055	50 mm	5000 daN	ORANGE	100 m	100% POLYESTER
242053			ROUGE		
242056			VERT		
242057			BLEU		
242060			NOIR		

SANGLE BAS DE RIDEAU



242370 NOIR
POLYPROPYLÈNE LARGEUR 48 mm - RÉSISTANCE 1400 daN ROULEAU 100 m

SANGLE THERMOSOUDEBLE



242159 BLANC	242158 GRIS	242150 NOIR
POLYPROPYLÈNE ENDUIT PVC LARGEUR 48 mm ROULEAU 100 m		

CÂBLE TIR

PRODUITS
ROBY

PROFIL DE TOIT



143364
ROULEAU 14 m

143360
ROULEAU 100 m

POLYPROPYLÈNE.
LARGEUR 60 mm - ÉPAISSEUR 2,8 mm

CÂBLE TIR

ACIER 3 mm.
ENROBAGE PVC INCOLORE.

143396
DIAMÈTRE 6 mm
ROULEAU 500 m

143399
DIAMÈTRE 8 mm
ROULEAU 500 m

143400
DIAMÈTRE 8 mm
ROULEAU 100 m



EMBOUT CÂBLE TIR

ACIER ZINGUÉ.
SACHET DE 100 PIÈCES.
LIVRÉ AVEC SON CEILLET DE SERTISSAGE.



143406
POUR CÂBLE DE 6 mm

143403
POUR CÂBLE DE 8 mm

JEU DE POSE POUR EMBOUT CÂBLE TIR

ACIER ZINGUÉ.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
APPAREIL DE MONTAGE COMPLET POUR CÂBLE DE 6 mm	143407
LAME SEULE POUR CÂBLE DE 6 mm	143408
APPAREIL DE MONTAGE COMPLET POUR CÂBLE DE 8 mm	143409
LAME SEULE POUR CÂBLE DE 8 mm	143410




BAS DE RIDEAU



Produits certifiés Dekra®, société allemande spécialisée dans les contrôles techniques d'installations et certifications industrielles.

DIREKTSPANNER

NOUVEAU BREVET EXCLUSIF - PERMET UN ACCROCHAGE DIRECT SUR LES BORDS DE RIVE - ABSENCE DE SANGLES EXTÉRIEURES.



Les articles présentés contribuent, en combinaison, à la production d'une bâche certifiée selon les standards/normes **BKTex®** et **Dekra®**. Veuillez noter que l'application de ces articles ne certifie pas la bâche automatiquement. Nous sommes à votre disposition quant aux questions de certification.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	ENTRAXE
TENDEUR DIRECT 2000 AVEC RÉGLAGE DE 45 mm - INOX 2 mm	244000	160 mm	60 mm	20 mm	28 mm
TENDEUR DIRECT 2000 CERTIFIÉ PAR DEKRA® - INOX 2 mm	244100				

QUICKSLIDE

NOUVEAU BREVET EXCLUSIF POUR REMORQUE EN ALUMINIUM - AJUSTER UNE FOIS PRÊT - MANIEMENT TRÈS SIMPLE - APPARENCE PARFAITE.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	ENTRAXE
TENDEUR QUICKSLIDE AVEC RÉGLAGE DE 30 mm - INOX 2 mm	244150	82 mm	60 mm	27 mm	28 mm
PROFIL COULISSANT 180 mm - 4 TROUS - Ø 5,5 mm	244200	180 mm	63 mm	18 mm	

CONTRE-PLAQUE



245100
CONTRE PLAQUE



245105
CONTRE PLAQUE
AVEC VIS M6x14 mm + 2 ÉCROUS

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	ENTRAXE
CONTRE-PLAQUE INOX	245100	45 mm	20 mm	2 mm	28 mm
CONTRE-PLAQUE INOX MODÈLE TRÈS FORT	245105			1,5 mm	

BOUCLE EXCENTRIQUE - INOX

ENSEMBLE COMPLET.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR
SANGLE +	261083	80 cm	4,8 cm
CROCHET PLAT INOX	261133	130 cm	



CROCHET PLAT INOX & SANGLE POLYPROPYLENE
RÉSISTANCE : 1200 daN

BOUCLE SÉCURITÉ - INOX

ENSEMBLE COMPLET.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR
SANGLE +	262083	80 cm	4,8 cm
CROCHET PLAT INOX			



CROCHET INOX & SANGLE POLYPROPYLENE
RÉSISTANCE : 1200 daN

BOUCLE À TIRETTE - INOX

ENSEMBLE COMPLET.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR
SANGLE +	263083	80 cm	4,8 cm
CROCHET PLAT INOX			



CROCHET INOX & SANGLE POLYPROPYLENE
RÉSISTANCE : 1200 daN

SANGLE AVEC CROCHET - INOX

ENSEMBLE COMPLET.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR
SANGLE +	260083	80 cm	4,8 cm
CROCHET PLAT INOX			



CROCHET INOX & SANGLE POLYPROPYLENE
RÉSISTANCE : 1200 daN

FORSTHOFF

LEISTER

RETROUVEZ NOS
CHALUMEAUX

PAGES 241 À 243



COLLE

COLLE NÉOPRÈNE ROBY **202**

COLLE ROBYBOND **203**

COLLE SPÉCIFIQUE **204**

COLLE NÉOPRÈNE **205**

ACCESSOIRE **207**

USAGE & COMPARATIF **208 à 209**

ENTRETIEN **210 à 211**

ENTRETIEN



COLLE NÉOPRÈNE

PRODUITS
ROBY

ROBYPISTO

NÉOPRÈNE PISTOLABLE.



RÉFÉRENCE	BASE	CONTENANCE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE	MISE EN GARDE
171971	POLYCHLOROPRÈNE, DE RÉSINES RÉACTIVES & DE MÉLANGE SPÉCIAL DE SOLVANTS	11 l	Adhésif pulvérisable d'usage général.	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse. Au pistolet sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.	Ne pas utiliser pour le collage de polystyrène, expansé, polyéthylène, polypropylène, polymères fluorés et PVC plastifié.
171975		25 l			

ROBYGEL



171350

BASE	CONTENANCE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE	MISE EN GARDE
POLYCHLOROPRÈNE, DE RÉSINES HAUTE QUALITÉ ET SOLVANTS ORGANIQUES	750 ml	Gel non coulant conçu pour la pose verticale.	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse. Au pinceau ou à la spatule sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.	Ne pas utiliser pour le collage de polystyrène, expansé, polyéthylène, polypropylène, polymères fluorés et PVC plastifié.

ROBYPRÈNE



171900



171925



171960

RÉFÉRENCE	BASE	CONTENANCE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE	MISE EN GARDE
171900	POLYCHLOROPRÈNE, DE RÉSINES RÉACTIVES & DE MÉLANGE SPÉCIAL DE SOLVANTS	750 ml	Faible odeur.	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse. Au pinceau sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.	Ne pas utiliser pour le collage de polystyrène, expansé, polyéthylène, polypropylène, polymères fluorés et PVC plastifié.
171925		2,5 l			
171960		6 l			



ROBYDILUANT

171049 - CONTENANCE 1 l
171045 - CONTENANCE 5 l

DILUANT À BASE DE SOLVANTS
ORGANIQUES.

ROBYBOND CANISTER

Une Innovation dans le monde du collage : la première colle contact en «**CANISTER**» spécialement conçue pour la sellerie et les matériaux souples.

- Simplicité d'utilisation avec le pistolet directement relié à la bonbonne.
- Facilement transportable.
- Simplicité d'entretien plus de nettoyage du pistolet et du tuyau après chaque utilisation.
- Plus d'odeur désagréable.
- Précision d'application grâce au pistolet.
- Faible consommation en double encollage 95 m² par canister.
- Spécialement adaptée au métier de la sellerie, elle est extrêmement polyvalente sur des matières telles que : mousse, expansé, cuir, tissu, bois, plastique ...
- Résistant à l'eau & à la température jusqu'à 110 °C. (pavillon, vaigrage...)
- Temps de séchage rapide 1 à 5 minutes.
- Temps ouvert 20 minutes.
- Ne craint pas le gel.



171815 ROBYBOND CLEAR CANISTER **171810** ROBYBOND CANISTER BLEU
NE PAS UTILISER SUR TISSU CLAIR.

RÉFÉRENCE	BASE	COLORIS	CONTENANCE	POIDS	MISE EN ŒUVRE
171810	POLYMÈRES SYNTHÉTIQUES SOLVANT ORGANIQUE	BLEU ou VERT CLAIR	22 l	13,6 Kg	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse, en double encollage. Laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate.
171815		TRANSPARENT TRANSLUCIDE			

TUYAU + PISTOLET PAGE 207

ROBYBOND AÉROSOL

BASE	CONTENANCE	POIDS	MISE EN ŒUVRE
POLYMÈRES SYNTHÉTIQUES SOLVANT ORGANIQUE	500 ml	390 g	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse, en double encollage. Laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate.



171800
COLORIS VERT CLAIR
NE PAS UTILISER SUR TISSU CLAIR.

ROBYCLEAN AÉROSOL

BASE	CONTENANCE	MISE EN ŒUVRE
MÉLANGE DE SOLVANTS	500 ml	Détergent de colle à base de solvants d'agrumes. Nettoyage doux de toutes surfaces y compris les vinyles. Élimination de colle.



171820

COLLE SPÉCIFIQUE



171021
TRANSPARENT
CONTENANCE 125 ml

BOSTIK® 1220

BASE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE
CAOUTCHOUC NITRIQUE	Séchage rapide.	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse, au pinceau ou à la spatule crantée sur chacune des surfaces. Laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.

BOSTIK® PU 520



171623
CONTENANCE 750 ml

BASE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE	MISE EN GARDE
POLYURÉTHANE SOLVANT + DURCISSEUR ISOCYANATE	Résistance exceptionnelle à l'arrachement, à la température et l'humidité, spécial bâche.	Proportion du mélange colle, 0,750 l ou 100 parties en poids & durcisseur, 30 ml ou 4,5 parties en poids. Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse, au pinceau ou à la spatule crantée sur chacune des surfaces. Laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.	Vie en pot du mélange ± 6 heures.



171640
CONTENANCE 20 g

BOSTIK® SUPER CYANO 201

BASE	MISE EN ŒUVRE
CYANOACRYLATE	Déposer une quantité la plus faible possible de colle sur une des deux faces à assembler, appliquer et maintenir les pièces avec une légère pression pendant le temps de prise.



171602
SADER COUTURE FACILE
CONTENANCE 250 ml



171054
SADER AÉROSOL MULTI-USAGE
CONTENANCE 500 ml

RÉFÉRENCE	BASE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE	MISE EN GARDE
171602	COLLE LATEX	Sans solvant. Prise rapide de 30s à 2min, reste souple.	Sur matériaux secs et propres, agiter le flacon avant utilisation, enduire d'une fine couche les 2 faces, les afficher l'une sur l'autre puis presser.	Colle tachante.
171054	ÉLASTOMÈRES SYNTHÉTIQUES & SOLVANTS	Application rapide & facile.	Vaporiser à 30 cm de la surface.	

COLLE NÉOPRÈNE

NM 317

NÉOPRÈNE PISTOLABLE.

BASE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE
POLYCHLOROPRÈNE Modifié en solution organique inflammable.	Prise instantanée.	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse, au pistolet ou au pinceau sur chacune des surfaces. Laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.



171362.01
CONTENANCE 1 l



171315
CONTENANCE 5 l

NM 317

NÉOPRÈNE NON-PISTOLABLE.

BASE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE
POLYCHLOROPRÈNE Modifié en solution organique inflammable.	Prise instantanée.	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse, au pinceau sur chacune des surfaces. Laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.



171317.01
CONTENANCE 1 l



SBE N

ANCIENNEMENT CHIMIPRÈNE III (CARACTÉRISTIQUES INCHANGÉES).

BASE	MISE EN ŒUVRE
POLYCHLOROPRÈNE & RÉSINE SYNTHÉTIQUE	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse, au pistolet ou au pinceau sur chacune des surfaces. Laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.



171710
CONTENANCE 30 l



BOSTIK® 1400

BASE	MISE EN ŒUVRE
POLYCHLOROPRÈNE & RÉSINE SYNTHÉTIQUE	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse. Au pinceau ou à la spatule crantée sur chacune des surfaces, laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.



171000
CONTENANCE 1 l



171001
CONTENANCE 125 ml

COLORIS AMBRÉ

AGOPLAC LIQUIDE

BASE	AVANTAGE	MISE EN ŒUVRE	MISE EN GARDE
POLYCHLOROPRÈNE	Faible odeur.	Sur matériaux secs sans poussière, ni graisse, au pinceau ou à la spatule crantée sur chacune des surfaces. Laisser sécher et afficher les 2 parties avec précision car prise immédiate, maroufler.	Ne convient pas au collage du polystyrène.



171618.01
CONTENANCE 1 l



PISTOLET & GODET



172051
GODET ALUMINIUM À SUCCION
1 l



172052
GODET PLASTIQUE
À GRAVITÉ 600 cl



172050
PISTOLET À COLLE 3F
AVEC BUSE À JET TOURNANT SPÉCIFIQUE POUR
LA COLLE

PISTOLET POUR CANISTER ROBYBOND

MISE EN ŒUVRE

Pour colle **ROBYBOND CANISTER** voir **PAGE 203**
VENDU AVEC SON TUYAU DE RACCORDEMENT DE 3,65 m.



172070

DOSINCOLLE

MISE EN ŒUVRE

POUR COLLES **NÉOPRÈNE & POLYCHLOROPRÈNE**:

- **ROBYPRÈNE**
- **BOSTIK®**
- **NM 317**
- **AGOPLAC**



172000

BURETTE



172011
EMBOUT POUR BURETTE



172010
CONTENANCE 200 ml

USAGE COLLE

UTILISATIONS DE NOS COLLES PAR SUPPORT.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont données à titre indicatif mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu.

Une utilisation non conforme à nos préconisations et mises en garde dégagerait notre responsabilité.

CONSULTER NOS FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

	MOUSSE	TISSU	PLASTIQUE	BOIS	STRATIFIÉ	CUIR	MÉTAL	CAOUTCHOUC	CARTON
MOUSSE	ROBYGEL ROBYPISTO ROBYBOND ROBYPRÈNE BOSTIK 1400 BOSTIK 1220 SBE N	ROBYGEL ROBYPISTO ROBYBOND ROBYPRÈNE BOSTIK 1220		BOSTIK 1400 BOSTIK 1220 NM 317 ROBYBOND		ROBYGEL ROBYPISTO ROBYBOND ROBYPRÈNE	BOSTIK 1400 BOSTIK 1220 NM 317 ROBYBOND	BOSTIK 1400 ROBYBOND	ROBYGEL ROBYPISTO ROBYBOND ROBYPRÈNE
TISSU	ROBYGEL ROBYPISTO ROBYBOND ROBYPRÈNE BOSTIK 1220	ROBYGEL BOSTIK 1220 SADER COUTURE AGOPLAC ROBYBOND	BOSTIK 1220 ROBYBOND	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYPRÈNE BOSTIK 1220 AGOPLAC NM 317	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYPRÈNE AGOPLAC	ROBYBOND	ROBYPRÈNE ROBYGEL BOSTIK 1220 AGOPLAC NM 317 ROBYBOND	BOSTIK 1220 BOSTIK 1400 AGOPLAC ROBYBOND	BOSTIK 1220 AGOPLAC ROBYBOND
PLASTIQUE		BOSTIK 1220 ROBYBOND	ROBYGEL BOSTIK 1220 PU 520 ROBYBOND	ROBYGEL BOSTIK 1220 ROBYBOND	ROBYGEL	ROBYGEL	ROBYGEL BOSTIK 1220	ROBYGEL BOSTIK 1220	BOSTIK 1220 ROBYBOND
BOIS	ROBYPISTO ROBYBOND BOSTIK 1220 BOSTIK 1400 NM 317	ROBYPRÈNE BOSTIK 1220 AGOPLAC NM 317 ROBYBOND	ROBYGEL BOSTIK 1220 ROBYBOND	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL BOSTIK 1400 AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE BOSTIK 1220 BOSTIK 1400 AGOPLAC NM 317	ROBYPRÈNE AGOPLAC NM 317
STRATIFIÉ		ROBYPRÈNE AGOPLAC	ROBYGEL	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL	ROBYGEL AGOPLAC ROBYBOND	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL	ROBYPRÈNE AGOPLAC ROBYBOND
CUIR	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE	ROBYBOND	ROBYGEL	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE NM 317	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE BOSTIK 1400 AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND BOSTIK 1220 BOSTIK 1400	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE
MÉTAL	BOSTIK 1220 BOSTIK 1400 NM 317 ROBYBOND	ROBYGEL ROBYPRÈNE BOSTIK 1220 AGOPLAC NM 317 ROBYBOND	ROBYGEL BOSTIK 1220	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL BOSTIK 1400 AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE NM 317	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL BOSTIK 1220 BOSTIK 1400 AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE BOSTIK 1220 BOSTIK 1400 AGOPLAC NM 317	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYPRÈNE AGOPLAC NM 317
CAOUTCHOUC	ROBYBOND	BOSTIK 1220 BOSTIK 1400 AGOPLAC ROBYBOND	ROBYGEL BOSTIK 1220 PU 520	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE BOSTIK 1220 BOSTIK 1400 AGOPLAC NM 317	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL BOSTIK 1220 BOSTIK 1400	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE BOSTIK 1220 BOSTIK 140 AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL BOSTIK 1400 AGOPLAC	AGOPLAC ROBYBOND
CARTON	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE	BOSTIK 1220 AGOPLAC ROBYBOND	BOSTIK 1220 ROBYBOND	ROBYPRÈNE AGOPLAC NM 317 ROBYBOND	ROBYPRÈNE AGOPLAC ROBYBOND	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE	ROBYPRÈNE AGOPLAC NM 317 ROBYBOND	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE AGOPLAC	ROBYPISTO ROBYBOND ROBYGEL ROBYPRÈNE AGOPLAC
BÉTON	NM 317	ROBYGEL BOSTIK 1220 AGOPLAC ROBYBOND	BOSTIK 1220 ROBYBOND		AGOPLAC		AGOPLAC	BOSTIK 1400 AGOPLAC NM 317	AGOPLAC NM 317

COMPARATIF COLLE

TOUTES NOS COLLES SONT RÉSERVÉES À UN USAGE PROFESSIONNEL.

	BOSTIK 1400	BOSTIK 1220	BOSTIK PU 520 + DURCISSEUR	BOSTIK 201 SUPER CYANO	AGOPLAC LIQUIDE	NM317 PISTOLABLE	NM317 NON-PISTOLABLE
							
	171000 171001	171021	171635	171640	171618.01	171362.01 171315	171317.01
PISTOLABLE	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON
CONDITIONNEMENTS	125 ml 1 l	125 ml	750 ml	20 gr	1 l	1 l ou 5 l	1 l
COMPOSITION	BASE POLYCHLOROPRÈNE & RÉSINES SYNTHÉTIQUES	BASE CAOUTCHOUC NITRIQUE	BASE POLYURÉTHANE SOLVANT + DURCISSEUR ISOCYANATE	CYANOACRYLATE	BASE POLYCHLOROPRÈNE	BASE POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ EN SOLUTION ORGANIQUE INFLAMMABLE	BASE POLYCHLOROPRÈNE MODIFIÉ EN SOLUTION ORGANIQUE INFLAMMABLE
COULEUR	AMBRÉ	TRANSLUCIDE	INCOLORE	TRANSPARENTE	AMBRÉ	JAUNE CLAIR	JAUNE CLAIR
VISCOSITÉ	4 000 mPa.s	8 000 mPa.s	2 600 mPa.s	80 - 120 mPa.s	3.000 mPa.s	500 mPa.s	2 100 mPa.s
DENSITÉ	0,86 ±	0,90 ±	0,87 ±	1,05 ±	0,85 ±	0,83 ±	0,84 ±
CONSUMMATION			0,15 l/m ²		120 à 150 g/m ²		
TEMPÉRATURE MINIMUM D'APPLICATION	10°C	15°C	15°C	5°C	10°C	15°C	15°C
TEMPS DE SÉCHAGE	10 à 15 min	5 min	15 min	PLASTIQUE: 15 s CAOUTCHOUC: 10 s MÉTAUX: 15 à 40 s	15 à 20 min	PISTOLET: 3 à 5 min	10 à 15 min
TEMPS OUVERT LIMITE	60 min	10 min	30 min		60 à 90 min	30 min	30 min
STOCKAGE EN EMBALLAGE D'ORIGINE	18 mois	1 an	1 an	1 an	18 mois	1 an	1 an
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	15 à 30°C	15 à 30°C	15 à 30°C	15°C	5 à 25°C	15 à 30°C	15 à 30°C

	COUTURE FACILE	AÉROSOL MULTI-USAGE	SBE N	ROBYPISTO	ROBYBOND	ROBYGEL	ROBYPRÈNE
							
	171602	171054	171710	171971 171975	171800 171810 171815	171350	171900 171925 171960
PISTOLABLE	NON	NON	OUI	OUI	OUI	NON	NON
CONDITIONNEMENTS	250 ml	500 ml	30 l	11 l 25 l	600 ml 13,6 kg	750 ml	750 ml 2,5 l 6 l
COMPOSITION	LATEX	BASE ÉLASTOMÈRES SYNTHÉTIQUES ET SOLVANTS	BASE POLYCHLOROPRÈNE ET RÉSINES SYNTHÉTIQUES	BASE POLYCHLOROPRÈNE RÉSINES RÉACTIVES ET MÉLANGE SPÉCIAL DE SOLVANTS	POLYMÈRES SYNTHÉTIQUES SOLVANT ORGANIQUE	BASE POLYCHLOROPRÈNE RÉSINES HAUTE QUALITÉ SOLVANTS ORGANIQUES	BASE POLYCHLOROPRÈNE DE RÉSINES RÉACTIVES ET DE MÉLANGE SPÉCIAL DE SOLVANTS
COULEUR	BLANCHE	JAUNÂTRE	BEIGE	BEIGE CLAIR	VERT CLAIR BLEU ou BLANC	BRUN	BRUN
VISCOSITÉ			± 215 mPa.s	550 ± 100 mPa.s			4.500 mPa.s
DENSITÉ		0,72 ±	0,80 ±	0,82 ±	0,70 ±	0,86 ±	0,85 ±
CONSUMMATION		150 g/m ²	120 à 150 g/m ²	100 à 150 g/m ²		100 à 150 g/m ²	150 à 250 g/m ²
TEMPÉRATURE MINIMUM D'APPLICATION		18°C	20°C	10°C		10°C	10°C
TEMPS DE SÉCHAGE	2 min	5 min	2 à 5 min	10 à 20 min	1 à 5 min	10 à 20 min	10 à 15 min
TEMPS OUVERT LIMITE		5 min	30 à 45 min	30 min	20 min	30 min	5 heures
STOCKAGE EN EMBALLAGE D'ORIGINE	1 an	1 an	9 mois	1 an	18 mois	1 an	1 an
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	15 à 30°C	5 à 25°C	5 à 25°C	5 à 25°C	-5 à 50°C	5 à 25°C	5 à 20°C

ENTRETIEN



174337 - 174339 - 174338 - 174340
CONTENANCE PAR FLACON 500 ml

BELGOM®

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	APPLICATION
BELGOM® NETTOYANT INTÉRIEUR	174337	Nettoie, détache tissus, sièges, moquettes & TEP.
BELGOM® RENOVE CUIR	174338	Nourrit & assouplit Les cuirs.
BELGOM® ENTRETIEN CUIR	174339	Redonne brillance, nettoie et imperméabilise ces cuirs.
BELGOM® CAPOTE NOIR	174340	Ravive les capotes noires.

SPRAY SILICONE



174370
LUBRIFIANT & AGENT GLISSANT
CONTENANCE 500 ml

SAVON BRECKNELL



174353
POUR TOUS LES CUIRS DE SELLERIE, D'ÉQUITATION
& D'AMEUBLEMENT.
NETTOIE, ASSOULIT & RÉGÉNÈRE.
CONTENANCE 250 ml

TEP MOUSSE



174312
MOUSSE DÉGRAISSANTE &
NETTOYANTE POUR TISSUS ENDUITS.
CONTENANCE 400 ml

ADHÉSIF DOUBLE FACE



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	LARGEUR	ROULEAU
ADHÉSIF DOUBLE FACE DE POSITIONNEMENT	174509	9 mm	50 m
	174512	12 mm	
ADHÉSIF DOUBLE FACE STRONG SPÉCIAL PVC	174525	25 mm	



IMPERMÉABILISANT

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	MISE EN ŒUVRE	COLORIS
VAPORISATEUR	174324	Imperméabilisant tous tissus. Pulvérisation.	Incolore.
AÉROSOL	174323		



174324
VAPORISATEUR 500 ml



174323
AÉROSOL 500 ml

HUILE BLONDE PIED DE BŒUF



174354
BIDON DE 1 l



174351.01
CONTENANCE 750 ml

GRAISSE SAPO



174352
CONTENANCE 200 ml

PÂTE ÇA



174311
PÂTE DE NETTOYAGE POLYVALENTE
PÂTE BLANCHE
CONTENANCE 500 ml



SANGLE

BAS DE RIDEAU 214

ACCESSOIRE INOX 215

SANGLE 216 à 220

DRISSE 221

BOUCLE 222 à 225

BOUCLERIE



SANGLE ET ACCESSOIRE 25 MM

SANGLE BAGAGÈRE

RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEUR
146842	25 mm	3,5 m
146843		5 m



POLYPROPYLÈNE
HAUTE TENACITÉ.
COLORIS NOIR.

ARRIMAGE 25 mm

POUR SANGLE DE 25 mm.



146921
TENDEUR À CLIQUET - 1,5 T
ZINC GALVANISÉ



146922
TENDEUR À CLIQUET - 750 Kg
ACIER ZINGUÉ



146916
CROCHET D'ANCRAGE
ACIER ZINGUÉ



146930
BOUCLE BAGAGÈRE

ACCESSOIRE INOX

ANNEAU - ESSE / INOX

BOÎTE DE 10 PIÈCES.



146297
ANNEAU D
25 mm - Ø: 4 mm



146298
ANNEAU D
40 mm - Ø: 6 mm



146290
TRIANGLE
40 mm - Ø: 6 mm



146806
CROCHET ESSE
40 mm - Ø: 5 mm

ARRIMAGE 25 mm / INOX

POUR SANGLE DE 25 mm.
VENDU À L'UNITÉ.



146926
TENDEUR À CLIQUET



146931
BOUCLE BAGAGÈRE




146736
BOUCLE À ROULEAU



146316
MOUSQUETON PLAT

SANGLE


SANGLE ÉLASTIQUE



RÉFÉRENCE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	ALLONGEMENT RUPTURE	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU
232070		1,6 mm	± 229%	156 daN	ÉCRU	50 m
238070 - 2 TRAITS	70 mm	1,5 mm	80%		-	
238075 - 4 TRAITS			60%	N.D.	-	100 m
239015.01	15 mm	1,2 mm	120%		NOIR	

POUR UN DOSSIER DE FAUTEUIL : utiliser la sangle 2 traits référence **238070**.
 POUR SON ASSISE : utiliser la sangle 4 traits référence **238075**.
 VOIR AUSSI SANGLETEX **232040** PAGE 220

SANGLE MILITAIRE



RÉFÉRENCE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
210025	25 mm		186 daN			COTON
210040	40 mm	3 mm	294 daN			
226025	25 mm	1,7 mm	1200 daN	KAKI	50 m	POLYESTER
225030	30 mm		1400 daN			
225040	40 mm	1,8 mm	1900 daN			

SANGLE MOISSONNEUSE



RÉFÉRENCE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
207030	30 mm	3,2 mm	240 daN			
207050	50 mm	3 mm	400 daN	ÉCRU	50 m	COTON

SANGLE

SANGLE D'ARRIMAGE 3,5T



242304

242045

RÉFÉRENCE	LARGEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
242304	35 mm	3500 daN	ORANGE	100 m	100% POLYESTER
242045	45 mm		NOIR		

SANGLE D'ARRIMAGE 5T



242055

242053

242056

242057

242060

RÉFÉRENCE	LARGEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
242055	50 mm	5000 daN	ORANGE	100 m	100% POLYESTER
242053			ROUGE		
242056			VERT		
242057			BLEU		
242060			NOIR		

SANGLE BAS DE RIDEAU



242370
NOIR

POLYPROPYLÈNE
LARGEUR 48 mm - RÉSISTANCE 1400 daN
ROULEAU 100 m

SANGLE THERMOUSOUDABLE




242159
BLANC

242158
GRIS

242150
NOIR

POLYPROPYLÈNE ENDUIT PVC
LARGEUR 48 mm
ROULEAU 100 m

SANGLE VOILET ROULANT



221015 - 204020

203020

RÉFÉRENCE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
221015	15 mm	1,8 mm	170 daN	GRIS RAYÉ BLANC	50 m	POLYPROPYLÈNE POLYAMIDE
204020	20 mm	1,9 mm	370 daN			
203020	20 mm	2,1 mm	N.D.	ÉCRU RAYÉ ROUGE		COTON

SANGLE

SANGLE BANDOULIÈRE



RÉFÉRENCE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
219015.01	15 mm	0,8 mm	125 daN	BLANC	100 m	100% POLYESTER
217020	20 mm		320 daN		50 m	
217030	30 mm		550 daN			
217040	40 mm		640 daN			
217050	50 mm		800 daN			



SANGLE TYPE CEINTURE DE SÉCUTITÉ

221050 NOIR	
COMPOSITION	100% POLYESTER
LARGEUR	47 mm
ÉPAISSEUR	1,1 mm
ROULEAU	100 m

221050
NOIR



NON HOMOLOGUÉE.



SANGLE BARNUM

RÉFÉRENCE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
202020	20 mm	1 mm	40 daN	ÉCRU	50 m	100% COTON
202025	25 mm		50 daN			
202030	30 mm	1,3 mm	60 daN			
202040	40 mm	1 mm	80 daN			
202050	50 mm		90 daN			




SANGLE FORCE 2 CV

205040.01 ÉCRU	
COMPOSITION	100% COTON
LARGEUR	40 mm
ÉPAISSEUR	1,8 mm
ROULEAU	100 m

205040.01
ÉCRU



SANGLE BAGAGERIE & MAINTIEN




BLANC

GRIS

NOIR

RÉFÉRENCE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	RÉSISTANCE	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
216020	20 mm	1,5 mm	800 daN	BLANC	50 m	100% POLYESTER
216025	25 mm		1000 daN			
216030	30 mm		1200 daN			
216040	40 mm		1600 daN			
216050	50 mm		1800 daN			
212025	25 mm	1,2 mm	1000 daN	GRIS	50 m	100% POLYESTER
212030	30 mm		1200 daN			
212040	40 mm		1600 daN			
212050	50 mm	1800 daN	NOIR	50 m	100% POLYESTER	
218020	20 mm	800 daN				
218025	25 mm	1000 daN				
218030	30 mm	1200 daN				
218040	40 mm	1600 daN				
218050	50 mm	1800 daN				

SANGLE MULTI-USAGE

**215029****215023****215027****215020**

RÉFÉRENCE	LARGEUR	ÉPAISSEUR	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
215029	25 mm	1,4 mm	BLANC	100 m	100% POLYPROPYLÈNE
215023			ROUGE		
215027			BLEU		
215020			NOIR		

COUPEUR À CHAUD



165000
COUPEUR À CHAUD



165001
COUTEAU LAME POUR COUPEUR.

GARANTIE


1
AN

DÉCOUPE ET SOUDE :
 - TOILE DRALON,
 - SANGLES ET TRESSSES SYNTHÉTIQUES,
 - CORDEAUX POLYPROPYLÈNE.
 TEMPÉRATURE DE COUPE : 600 °C.
 PUISSANCE 60W / 220 VOLTS.
 POIDS 1 KG.

LIVRÉ AVEC UN COUTEAU LAME.

SANGLE

BIAIS



220020
BLANC

POLYESTER / COTON
LARGEUR POSÉE 10 mm - ROULEAU 100 m


GALON FORAIN



156840
ÉCRU

100 % POLYESTER APPRÊTÉ
LARGEUR 35 mm - ROULEAU DE 50 m

TRESSE À BORDER



RÉFÉRENCE	LARGEUR	COLORIS	ROULEAU	MATIÈRE
201920	20 mm	BLANC		
201150	50 mm	ÉCRU		
201120.01	20 mm		100 m	100% COTON
201130	30 mm	NOIR		

SANGLATEX

232040 ÉCRU	
ENDUCTION	LATEX NATUREL VULCANISÉ
LARGEUR	40 mm
RÉSISTANCE	60 daN
ALLONGEMENT RECOMMANDÉ	100%
ROULEAU	50 m

232040
ÉCRU

SANGLE JUTE

232085 / CS750 - 223090 / CS811	
COMPOSITION	100% JUTE
LARGEUR	85 mm
ÉPAISSEUR	1,6 mm
ROULEAU	100 m

232085 / CS750
223090 / CS811
ÉCRU

AGRAFE SANGLAFIX



232041

LARGEUR 42 mm
SACHET DE 10 PIÈCES.

POUR FIXATION DE LA SANGLE SANGLATEX SUR CADRES & CHASSIS MÉTALLIQUES.

DRISSE POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	RÉSISTANCE	BOBINE	COLORIS
155130	2 mm	68 daN	100 m	BLANC
155131.01	2,8 mm	108 daN		
155133	3,5 mm	153 daN		
155134	4 mm	178 daN		
155135	5 mm	289 daN		
155136	6 mm	368 daN		
155138	8 mm	790 daN		
155139.01	6 mm	280 daN		



RÉSÉDA | BLANC
16 FUSEAUX - TRAITÉ ANTI-U.V.

CORDEAU POLYPROPYLÈNE

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	RÉSISTANCE	POIDS DU ROULEAU	ROULEAU
155206	6 - 3 mm TORONS	590 daN	1,7 Kg	100 m
155208	8 - 3 mm TORONS	1010 daN	3 Kg	
155210	10 - 4 mm TORONS	1390 daN	4,5 Kg	



TRAITÉ ANTI-U.V. - NON DÉTAILLÉ.

FICELLE À PIQUER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉSISTANCE	CONDITIONNEMENT PELOTE
155170	LIN ÉCRU 2.0/2	16 daN	100 g
155173	LIN CRÉMÉ 4.0/4	23 daN	1 Kg
155175	LIN CRÉMÉ 6.0/3	12 daN	
155172	POLYESTER RÊCHE 210-24	42 daN	
155171	POLYESTER POISSÉ P6	40 daN	



ASPECT POLYESTER



ASPECT LIN

FICELLE À GUINDER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉSISTANCE	CONDITIONNEMENT PELOTE
155166	LIN 0.6/3 POUR SIÈGE	70 daN	500 g
155165	LIN 0.4/3 POUR SOMMIER	100 daN	1 Kg
155160	LIN 0.4/4 POUR SOMMIER	120 daN	
155163	100% POLYESTER	270 daN	



ASPECT POLYESTER



ASPECT LIN

FICELLE D'EMBALLAGE



155183
100% POLYPROPYLÈNE
DIAMÈTRE 3 mm - RÉSISTANCE 99 daN
PELOTE 2Kg POUR 650 m

BOUCLE

BOUCLE BASCULANTE À GRIFFES



146140
ACIER ZINGUÉ

LARGEUR 40 mm - POIDS UNITAIRE: 34 g
SACHET DE 10 PIÈCES.

BOUCLE BASCULANTE À GRIFFES «MOISSONNEUSE»



146130
ACIER ZINGUÉ - DITE MOISSONNEUSE

LARGEUR 32x21 mm - POIDS UNITAIRE: 30 g
SACHET DE 10 PIÈCES.

BOUCLE À COULISSE CRANTÉE



146262
ACIER NICKELÉ

LARGEUR 27 mm - POIDS UNITAIRE: 6 g
SACHET DE 10 PIÈCES.

BOUCLE COULISSANTE À GRIFFES



146525
ACIER PARKERISÉ - NOIR

LARGEUR 25 mm - POIDS UNITAIRE: 23 g
SACHET DE 100 PIÈCES.

BOUCLE COULISSANTE SOUDÉE



ACIER NICKELÉ

RÉFÉRENCE	LARGEUR	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ PAR SACHET
146214.05	40 mm	12 g	100
146215	50 mm	18 g	

BOUCLE À AXE MOLETÉ



ACIER ZINGUÉ

RÉFÉRENCE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ PAR SACHET
146734	45 mm	71 g	10
146735	50 mm	84 g	

BOUCLE

BOUCLE À BARRETTE SOUDÉE

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU FIL	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ PAR SACHET
146241	49/10	41 mm	30 g	10
146250	59/10	50 mm	65 g	



ACIER NICKELÉ

BOUCLE À BARRETTE NON SOUDÉE



146582

ACIER NICKELÉ

LARGEUR INTÉRIEURE 32 mm
POIDS UNITAIRE: 20 g
SACHET DE 10 PIÈCES.

BOUCLE À ROULEAU

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU FIL	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ PAR SACHET
146021	30/10	20 mm	6,4 g	100
146026	34/10	25 mm	9 g	
146031		30 mm	10 g	



ACIER BICHROMATÉ



146070

ACIER NICKELÉ

LARGEUR INTÉRIEURE 20 mm
POIDS UNITAIRE: 6 g
SACHET DE 100 PIÈCES.

PASSANT FENDU

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU FIL	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ PAR SACHET
146321	20/10	20 mm	1,9 g	100
146326	27/10	25 mm	4 g	
146331		30 mm	6 g	



ACIER BICHROMATÉ

BOUCLE À DÉCROCHAGE RAPIDE

RÉFÉRENCE	LARGEUR	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ PAR SACHET
146283	30 mm	2,4 g	10
146284	40 mm	2,6 g	



ACIER ZINGUÉ

BOUCLE

BOUCLE À PINCEMENT



145923 LARGEUR 25 mm
145925 LARGEUR 30 mm
BLANC



145922 LARGEUR 25 mm
145924 LARGEUR 30 mm
NOIR

PLASTIQUE
BOÎTE DE 10 PIÈCES.

BOUCLE BAGAGÈRE



146930
ZINC

LARGEUR DE LA SANGLE 25 mm
POIDS UNITAIRE: 33 g
VENDU À L'UNITÉ.

BOUCLE À OUVERTURE RAPIDE



PLASTIQUE

RÉFÉRENCE	LARGEUR INTÉRIEURE	POIDS UNITAIRE	COLORIS	QUANTITÉ PAR SACHET
145949	20 mm	8 g	BLANC	10
145959	25 mm	10 g		
145979	40 mm	22 g		
145999	50 mm	40 g		
145950	20 mm	8 g	NOIR	
145955	25 mm	10 g		
145960	30 mm	15 g		
145970	40 mm	22 g		
145990	50 mm	40 g		

BOUCLE DE SERRAGE



145909
BLANC



145900
NOIR

PLASTIQUE
LARGEUR INTÉRIEURE 25 mm - POIDS UNITAIRE: 22 g
BOÎTE DE 100 PIÈCES.

PASSANT DE RÉGLAGE



PLASTIQUE NOIR

RÉFÉRENCE	LARGEUR DE LA SANGLE	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ PAR SACHET
145912	25 mm	1,2 g	100
145914	40 mm	5,7 g	
145915	50 mm	7,2 g	

MOUSQUETON TOURNANT



146312
ACIER NICKELÉ

PASSAGE DE LA SANGLE 25 mm
POIDS UNITAIRE: 14 g
SACHET DE 10 PIÈCES.

PORTE MOUSQUETON



146355
HAUTEUR 50 mm
POIDS UNITAIRE: 11 g

146356
HAUTEUR 60 mm
POIDS UNITAIRE: 18 g

ACIER NICKELÉ
SACHET DE 100 PIÈCES.

ANNEAU SOUDÉ

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DU FIL	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	POIDS UNITAIRE	QUANTITÉ PAR SACHET
146426	30/10	25 mm	4,6 g	100
146431	35/10	30 mm	7,6 g	
146436	39/10	35 mm	9 g	
146446	45 mm	45 mm	15 g	



ACIER BICHROMATÉ

DÉ ÉTRIER



146710
ALUMINIUM

LARGEUR INTÉRIEURE 13,5 mm
POIDS UNITAIRE: 1 g
SACHET DE 100 PIÈCES.

TRIANGLE SOUDÉ



146294

ACIER ZINGUÉ
SACHET DE 10 PIÈCES

LARGEUR INTÉRIEURE 40 mm
POIDS UNITAIRE: 29 g

146295

LARGEUR INTÉRIEURE 50 mm
POIDS UNITAIRE: 32 g

DÉ POMPIER



146292
ACIER ZINGUÉ
FIL 8 mm

LARGEUR INTÉRIEURE 45 mm
POIDS UNITAIRE: 80 g
SACHET DE 10 PIÈCES.

FIXE-ANNEAU



146404.01
ACIER ZINGUÉ

LARGEUR INTÉRIEURE 35 mm
POIDS UNITAIRE: 35 g
SACHET DE 100 PIÈCES.

ANNEAU DE DOUCHE



146407.01
LAITON NICKELÉ

HAUTEUR 60 mm
POIDS UNITAIRE: 7 g
SACHET DE 100 PIÈCES.



OUTILLAGE

PETIT OUTILLAGE 228 à 232

OUTILLAGE POUR SIÈGE 233

AGRAFEUSE 234 à 235

OUTILLAGE RIVET 236

EMPORTE-PIÈCE & PRESSE MANUELLE 237

MACHINE POSE 238 à 239

OUTILLAGE BÂCHISTE 241 à 243



PETIT OUTILLAGE

CISEAUX UNIVERSEL



168220
LONGUEUR: 25 cm
UNIVERSEL



Marque allemande diffusée dans 140 pays, reconnue pour l'ergonomie de ses produits.

CISEAUX CRANTEUR



168219
LONGUEUR: 22 cm
POUR DROITIER.

COUPE FILS



168230
LONGUEUR: 12 cm
UNIVERSEL

CISEAUX "CAMARD" SELLIERS-TAPISSIERS



168211
LONGUEUR: 22,5 cm
POUR DROITIER.

COUTEAU D'ART

EN MÉTAL.
POUR LA DÉCOUPE DE PRÉCISION.



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
COUTEAU D'ART	168228
ÉTUI DE 15 LAMES DE RECHANGE	168229

CUTTER

GRAND MODÈLE TRÈS ROBUSTE EN PLASTIQUE. POUR LA POSE & LA DÉCOUPE DE REVÊTEMENT ÉPAIS.



CUTTER



ÉTUI 10 LAMES.

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CUTTER	168221
ÉTUI DE 10 LAMES	168224.01

COUTEAU À PIED



168205

PETIT OUTILLAGE

DÉCOUPEUSE BOSCH®

- Permet un découpage rapide et facile des mousses, pour des épaisseurs allant jusqu'à 300 mm,
- Fonctionne avec 2 lames travaillant à contre-sens,
- Est montée sur un pied roulant de grand format facilitant la conduite et maintenant les lames à 90°,
- 220 Volts.

GARANTIE
1 AN

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
DÉCOUPEUSE BOSCH AVEC PIED (SANS ACCESSOIRES)	163500
JEU DE LAMES EN 200 mm	163502
JEU DE LAMES EN 300 mm	163503
GUIDE-LAMES 200 mm	163512
GUIDE-LAMES 300 mm	163513
JEU DE 2 CHARBONS (N.M. : AP 96)	163515
PIED SEUL	705181



CISAILLE ÉLECTRIQUE SANS FIL SELLERS-TAPISSIER BOSCH®

- Ciseaux sans fil 10,8 V,
- Poids avec batterie 1 kg,
- Cadence de coupe: 700 tours/minute,
- Hauteur de coupe: jusqu' à 11 mm,
- Capacité de la batterie - technologie Lithium-Ion: 2 Ah.

GARANTIE
1 AN

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CISEAUX COMPLET	165020
LAME DE RECHANGE	165012



LIVRÉ AVEC SA LAME.
2 ACCUS + 1 CHARGEUR
COFFRET L-BOXX.

GRANDE ÉQUERRE ALUMINIUM

ASSEMBLAGE DE L'ÉQUERRE PAR MANCHONNAGE, COLLAGE, RIVETAGE QUI NE PROVOQUE AUCUNE DÉFORMATION DE L'ALUMINIUM.



167920
LONGUEUR: 100x60 cm - LARGEUR: 5 cm
ÉPAISSEUR: 1,5 cm

GRANDE RÈGLE ALUMINIUM

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
167900	125 cm	5 cm	1,5 cm
167905	200 cm		



CRAIE À CIRE

CRAYON DE MARQUAGE.



174129
BLANC
BOÎTE DE 12 PIÈCES.

CRAYON



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
PORTE-MINES	174180
ÉTUI DE 12 LAMES BLANCHE	174189
ÉTUI DE 12 LAMES JAUNES	174185
ÉTUI DE 12 LAMES NOIRE	174181



PETIT OUTILLAGE



168110
CISEAUX À DÉGARNIR DROIT



168120
CISEAUX À DÉGARNIR COUDÉ

PANNE 10 cm



168130
PIED DE BICHE
MANCHE BOIS



168140
TIRE-CRIN
MANCHE BOIS



168160
LISETTE BOIS BAKÉLISÉ
LONGUEUR 20 cm



168170
FORMOIR BOIS
LONGUEUR 20 cm



168280
BROCHE DE SELLIER
14 cm HORS MANCHE



168242
LONGUEUR 6 cm
168243
LONGUEUR 8 cm
POINÇON MANCHE BOIS



168251
LONGUEUR 7 cm
168252
LONGUEUR 11 cm
ALÈNE RONDE EMMANCHÉE



168255
ALÈNE
«AUX PINCES» EMMANCHÉE
LAME 6 cm



168004
MARTEAU RIVOIR
DIAMÈTRE TÊTE 20 mm
LONGUEUR TÊTE 105 mm
LONGUEUR 28 cm
POIDS 230 g



168020
MARTEAU AIMANTÉ
DIAMÈTRE TÊTE 12 mm
LONGUEUR TÊTE 145 mm
LONGUEUR 28 cm
POIDS 211 g



168032
DIAMÈTRE TÊTE 10 mm
LONGUEUR TÊTE 80 mm
POIDS 270 g



168034
DIAMÈTRE TÊTE 15 mm
LONGUEUR TÊTE 120 mm
POIDS 330 g



168025
MARTEAU AIMANTÉ À
EMBOUT PLASTIQUE POUR
CLOU DÉCO
DIAMÈTRE TÊTE 10 mm
LONGUEUR TÊTE 150 mm
LONGUEUR 27 cm
POIDS 303 g

MARTEAU RAMPONNEAU

720586
EMBOUT SEUL



PETIT OUTILLAGE



168084
TENDEUR COL DE CYGNE
LONGUEUR 25 cm
LARGEUR 9 cm



168083
TENDEUR À SANGLE
LONGUEUR 16 cm
LARGEUR 8 cm



168040
MAILLET BULINGA
DIAMÈTRE TÊTE 45 mm
LONGUEUR TÊTE 110 mm
POIDS 312 g



168041
MAILLET POUR ŒILLET
DIAMÈTRE TÊTE 50 mm
LONGUEUR TÊTE 110 mm
POIDS 940 g

INDISPENSABLE POUR FRAPPER.
EMPORTE-PIÈCES & JEUX DE POSE.



168290
COMPAS QUART DE CERCLE
LONGUEUR 19,7 cm



168180
COUPEAU POINTU DROIT



168190
COUPEAU CINTRÉ

LONGUEUR 115 mm



168081
PINCE À SANGLER
MÂCHOIRES 7 cm
LONGUEUR 24 cm



168100
PINCE À TENDRE À MARTEAU
LONGUEUR 19 cm



168350
PINCE EMPORTE-PIÈCE
RÉVOLVER
FORGÉE, POLIE,
6 EMBOUTS de 2 mm à 5 mm


PETIT OUTILLAGE

AIGUILLE DROITE



NUMÉRO	RÉFÉRENCE	LONGUEUR
AIGUILLE À PIQUER DROITE. VENDUE À LA PIÈCE.		
5"	168565	130 mm
6"	168566	150 mm
10"	168570	250 mm
12"	168572	300 mm
AIGUILLE AU DÉ DROITE. VENDUE À LA PIÈCE.		
2"	168502	45 mm
3/0	168500	55 mm

AIGUILLE COURBE



NUMÉRO	RÉFÉRENCE	LONGUEUR OUVERTE A	DÉVELOPÉ B
VENDUE PAR PARQUET DE 12 PIÈCES.			
2"	168542	30 mm	55 mm
3"	168543	40 mm	80 mm
4"	168544	60 mm	105 mm
VENDUE À LA PIÈCE.			
6"	168546	95 mm	155 mm
8"	168548	125 mm	200 mm
10"	168549	165 mm	260 mm

AIGUILLE DOUBLE POINTES



RÉFÉRENCE	LONGUEUR
VENDUE À LA PIÈCE.	
168580	200 mm
168584	300 mm
168588	400 mm

HOUZEAU



168270
LONGUEUR: 8 cm
BOÎTE DE 100 PIÈCES.

ÉPINGLES

ÉPINGLE À TÊTE DE COULEUR.
BOÎTE DE 100 PIÈCES.



RÉFÉRENCE	COULEUR DE TÊTE
168272	JAUNE
168273	ROUGE
168276	VERTE
168277	BLEUE

OUTILLAGE POUR SIÈGE

RETROUVEZ NOS
AGRAFES
PAGES 128 À 129



147102.05
PINCE MÉRINOS
POIDS 225 g
POUR AGRAFES
147122 & 147124



147104
DISTRIBUTEUR MÉRINOS
POUR AGRAFES
147122
DOS 20 mm

147106
DISTRIBUTEUR MÉRINOS
POUR AGRAFES
147124
DOS 22 mm



147206
PINCE NEZ DE PORC
AVEC RESSORT DE RAPPEL.



147205
PINCE NEZ DE PORC

POUR AGRAFES NEZ DE PORC.
147220 - DOS 20 mm & **147223** - DOS 23 mm



148107
ARRACHE-AGRAFES



148106
ARRACHE-AGRAFES
BERRY'S®



148108
PINCE ARRACHE-AGRAFES
LONGUEUR 200 mm

AGRAFEUSE

**TOUTES NOS AGRAFES & LEURS OUTILS DE POSE,
QUELQUE SOIT VOTRE MÉTIER NOUS AVONS LES AGRAFES & LE MATÉRIEL DE POSE QU'IL VOUS FAUT.**

AGRAFES TYPE 80

Dos 12,7 mm - Section 0,65x0,95 mm
Standard, travaux pour tapisserie, sièges, décoration et capitonnage.

AGRAFES G3

Dos 9,5 mm - Section 0,6x0,75 mm
Dos plus court que la TYPE 80, spécialement conçue pour des travaux précis de tapisserie.

AGRAFES J5

Dos 12,7 mm - Section 0,5x1,25 mm
Section plus large que la TYPE 80, cette agrafe retient et évite les déchirements de la matière.
Elle convient pour l'agrafage tendu en travaux de sellerie.

AGRAFES MÉRINOS

Dos 20 et 22 mm - Fil rond 1,6 et 1,8 mm

AGRAFES NEZ DE PORC

Dos 20 & 23 mm - Fil rond 1,6 & 1,8 mm
Elles permettent la fixation des garnitures de sièges sur les carcasses.

AGRAFEUSE



	SFT 10XPF GARANTIE 5 ANS	SFT 10C GARANTIE 5 ANS	SFW09C GARANTIE 1 AN	SF 10AT GARANTIE 5 ANS	SFW09AT GARANTIE 1 AN	ME 16 GARANTIE 2 ANS	BOSTITCH PC4000 GARANTIE 1 AN
RÉFÉRENCE	148202	148301	148307	148602	148605	148600	148000
TYPE D'AGRAFES	J5	G3	G3	TYPE 80	TYPE 80	TYPE 80	STCR 5019
LONGUEUR DE BEC	25 mm	50 mm	24 mm	50 mm	25 mm	20 mm	-
POIDS	0,900 Kg		0,950 Kg	0,900 Kg	0,950 Kg	1,500 Kg	1,160 Kg
CAPACITÉ D'AGRAFES	110 à 180	125 à 180	168	110	170	-	-
PRESSION EN BAR	4,1 - 6,6	5,2 - 6,9	3,5 - 6,6	4,8 - 6,5	3,5 - 6,6	ÉLECTRIQUE	MANUEL
INDICATEUR DE CHARGEMENT	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
DURÉE D'UTILISATION	> 8 HEURES PAR JOUR		4 à 8 HEURES PAR JOUR	> 8 HEURES PAR JOUR	4 à 8 HEURES PAR JOUR	4 HEURES MAXIMUM	-

COMPRESSEUR PORTATIF



GARANTIE
1 AN

AC4504 DISCRET

VOLUME ASPIRÉ D'AIR PAR MINUTE	45 l
CUVE	4 l
PUISSANCE	0,33 Kw
PRESSION	8 bar
POIDS	11,5 Kg
ENCOMBREMENT BxH	35,5x33x29 cm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V mono
NIVEAU SONORE	58 dB en utilisation
INFORMATION	sans huile

LIVRÉ AVEC SON TUYAU DE CONNECTION À SPIRALES DE 6 m & SES EMBOUTS DE RACCORDEMENTS.

RETROUVEZ NOS
AGRAFES
PAGES 128 à 129

PIÈCES DÉTACHÉES POUR
AGRAFES SENCO®

SUR
DEMANDE

AGRAFEUSE



AGRAFEUSE ÉLECTRIQUE TYPE 80


ME 16

GARANTIE
2 ANS



148600
BEC DE 20 mm

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TYPE 80



SFT 10AT

GARANTIE
5 ANS



148602
BEC LONG DE 50 mm
X-TREM PRO

SFW09AT

GARANTIE
1 AN



148605
BEC COURT DE 25 mm
PRO

AGRAFES TYPE 80

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE G3



SFW09C

GARANTIE
1 AN



148307
BEC COURT DE 24 mm
PRO

SFT 10C

GARANTIE
5 ANS



148301
BEC DE 50 mm
X-TREM PRO

AGRAFES G3

AGRAFEUSE MANUELLE


BOSTITCH

GARANTIE
6 MOIS



148000
POIDS 1,160 Kg
AGRAFES
148006 à 148010

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE J5



SFT 10XPF

GARANTIE
5 ANS



148202
BEC DE 25 mm
X-TREM PRO

AGRAFES J5

OUTILLAGE RIVET

RETROUVEZ NOS
RIVETS TUBULAIRES
PAGE 139



MATÉRIEL DE POSE

DESCRIPTION	REFÉRENCE
TASSEAUX POUR RIVETS N°0	142900
TASSEAUX POUR RIVETS N°3	142903
TASSEAUX POUR RIVETS N°4	142904
TASSEAUX POUR RIVETS N°8 / 12	142908
TASSEAUX POUR RIVETS N°9 / 18	142909

JEU DE TASSEAUX POUR POSE DE RIVETS TUBULAIRES À ADAPTER SUR LA PINCE À MAIN. CES MATRICES S'UTILISENT AUSSI SUR LA MACHINE DE POSE DURABLE **141975**, LA MACHINE À BALANCIER **141973** & LE TAS BAS NU **141976**.



141971

PINCE À MAIN

POUR RIVETS TUBULAIRES AVEC JEUX DE TASSEAUX DE **142900** à **142909**.

COUPEUR À CHAUD



165000
COUPEUR À CHAUD



165001
COUTEAU LAME POUR COUPEUR.

DÉCOUPE ET SOUDE :
- TOILE DRALON,
- SANGLES ET TRESSSES SYNTHÉTIQUES,
- CORDEAUX POLYPROPYLENE.
TEMPÉRATURE DE COUPE : 600 °C.
PUISSANCE 60W / 220 VOLTS.
POIDS 1 KG.

LIVRÉ AVEC UN COUTEAU LAME.

GARANTIE

1 

EMPORTE-PIÈCE & PRESSE MANUELLE

EMPORTE-PIÈCE ROND

POUR DÉCOUPE MANUELLE.



RÉFÉRENCE	EMPORTE-PIÈCE ROND
168302	2 mm
168303	3 mm
168304	4 mm
168305	5 mm
168306	6 mm
168307	7 mm
168308	8 mm
168309	9 mm
168310	10 mm
168311	11 mm
168312	12 mm

RÉFÉRENCE	EMPORTE-PIÈCE ROND
168313	13 mm
168314	14 mm
168315	15 mm
168316	16 mm
168317	17 mm
168318	18 mm
168319	19 mm
168320	20 mm
168325	25 mm
168336	36 mm
143903	40 mm

EMPORTE-PIÈCE OVALE

POUR DÉCOUPE MANUELLE.



RÉFÉRENCE	EMPORTE-PIÈCE OVALE
168341	17x11 mm
168343	27x7 mm
168344	40x10 mm
168346	60x21 mm
168347	50x15 mm

RÉFÉRENCE	EMPORTE-PIÈCE OVALE
168348	27x8 mm
168349	38x8 mm
168450	14,5x10 mm
168455	17,5x13 mm
143908	42x22 mm
143909	22,5x13 mm

À UTILISER AVEC LE MAILLET **168041**.

FIXATION

RETROUVEZ NOS BOUTONS & BOUTONS PRESSION.

PAGES 136 ou 158

PRESSE MANUELLE DOT®



141925

EMPORTE-PIÈCE MANUEL DE TOURNIQUET DOT®



141930

MATRICE POUR POSE BOUTON PRESSION



141926

MATRICE FEMELLE POUR CALOTTE & RESSORT



141927

MATRICE MÂLE POUR BOULE & CEILLET

MATRICE POUR POSE TOURNIQUET DOT®



141928

LES BOUTONS DOT® PEUVENT SE POSER MANUELLEMENT OU AVEC LA MACHINE À BALANCIER **141973**.

PAGE 239

MACHINE DE POSE

MACHINE 922 SUR SOCLE PERCE & POSE PNEUMATIQUE



141987

HAUTEUR 435 mm - LARGEUR 95 mm - PROFONDEUR 390 mm
DÉGAGEMENT 75 mm - PRESSION 6 BARS - POIDS 18 Kg

GARANTIE

1 AN

MATRICE & JEUX DE POSE	NUMÉRO CÉILLET
719100	12
719340	13
719092	15
719030	16
719060	17
719094	18
715997	40

**SUR
COMMANDE**

NÉCESSITE UN COMPRESSEUR DE 50 LITRES MINIMUM NON FOURNI.



MACHINE PERCE & POSE CÉILLET TAPISSIER

141990.01

HAUTEUR 300 mm - LARGEUR 460 mm
PROFONDEUR 500 mm
POIDS 16 Kg - GUIDE INCLUS.

MATRICE & JEUX DE POSE	NUMÉRO CÉILLET
141995	25 mm
141991	40 mm

PERMET LA DÉCOUPE DE LA MATIÈRE PUIS LA POSE DE L'CEILLET AVEC LE MÊME OUTIL.

MACHINE PNEUMATIQUE & ÉLECTRIQUE AUTOMATISÉE

PERMET LA POSE DE L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'CEILLETS EN UNE SEULE OPÉRATION.

CERTAINES DISPOSENT D'UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE. NOUS CONSULTER POUR CONNAÎTRE LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS.



MACHINE DE POSE

TAS BAS NU

MATRICE & JEUX DE POSE	UTILISATION
141923	BOUTON DOT® PAGE 136 & 158
142900 à 142909	RIVET TUBULAIRE PAGE 139
141940 à 141943	RIVET AUTO-PERCEUR PAGE 138



141976
MANCHE & TAS À FRAPPER POUR
POSE MANUELLE.

OUTILLAGE DE POSE DURABLE



141923
JEU DE POSE DURABLE POUR
BOUTONS DOT®

MACHINE À BALANCIER MANUELLE

MATRICE & JEUX DE POSE	UTILISATION
142900 à 142909	RIVET TUBULAIRE PAGE 139
141940 à 141943	RIVET AUTO-PERCEUR PAGE 138
143852 & 143853	CEILLET JUSQU'AU N°13 PAGE 131 & 178
141900 & 141905	CEILLET TOURNIQUET PAGE 133 & 180
141923	BOUTON DOT® PAGE 136 & 158



141973
LONGUEUR 210 mm - HAUTEUR 260 mm
DÉGAGEMENT 100 mm - COURSE 45 mm

GARANTIE
1 AN

MACHINE DE POSE MANUELLE À PÉDALE

MATRICE & JEUX DE POSE	UTILISATION
141923	BOUTON DOT® PAGE 136 & 158
142900 à 142909	RIVET TUBULAIRE PAGE 139
141940 à 141943	RIVET AUTO-PERCEUR PAGE 138
143852 à 143857	CEILLET ROND JUSQU'AU N°17 PAGE 131 & 178
141900 & 141905	CEILLET TOURNIQUET PAGE 133 & 180



141975
HAUTEUR 1 430 mm - POIDS 38 Kg
DÉGAGEMENT 137 mm

GARANTIE
1 AN

OUTILLAGE BÂCHISTE

LEISTER

Depuis près de 70 ans, LEISTER est le leader mondial des appareils de soudage des matières thermoplastiques (modules à air chaud et des souffleries ainsi que des souffleries à air chaud pour la chaleur industrielle) dans le bâtiment, l'artisanat et l'industrie.

CHARIOT UNIPLAN 300

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V
PUISSANCE	3450 W
TEMPÉRATURE	100 à 620 °C
MOTEUR EN CONTINU	1-16 m PAR MINUTE
MOTEUR DE SOUFFLERIE	AVEC BALAIS
VITESSE DE SOUFFLERIE	12500 RPM
DIMENSION (LxLxH)	500X310X300 mm
POIDS	15 Kg



164961
CHALUMEAU AVEC BUSE 20 mm (INCLUS)

GARANTIE
1
AN

INCLUS : GUIDE DE RECOUVREMENT, GUIDER APIDE, CAISSE DE TRANSPORT.

Chalumeau UNIPLAN 300 avec buse de 20mm
Pivotement de la buse, soulèvement intégré de la bâche, roue de la poulie de guidage déplaçable, passage du soudage par recouvrement au soudage à ourlet ou à bourrelet à l'aide d'une poignée, température et vitesse réglées.

CHALUMEAU ÉLECTRIQUE TRIAC ST SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
CHALUMEAU AVEC BUSE 20 mm (INCLUSE)	164930
CHALUMEAU AVEC BUSE 40 mm (INCLUSE)	164940
RÉSISTANCE 1550 W POUR TRIAC S	164931
RÉSISTANCE 1550 W POUR TRIAC AT/ST	164932
JEU DE CHARBON AVANT 1997	164924
JEU DE CHARBON APRÈS 1997	164925

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	230 V
PUISSANCE	1600 W
FRÉQUENCE	50 / 60 Hz
TEMPÉRATURE	0 à 600 °C
DÉBIT D'AIR	230 l PAR MINUTE
PRESSION STATIQUE	30 MBAR
NIVEAU SONORE	65 dB
LARGEUR DE SOUDURE	20 ou 40 mm
POIDS	2,05 Kg



GARANTIE
1
AN

OUTILLAGE BÂCHISTE

FORSTHOFF

Marque leader en Allemagne distribué par **Roby®**, **Forsthoff®** est reconnu pour son savoir faire et sa fabrication 100 % allemande, gage de fiabilité et de durée.

CHARIOT ÉLECTRIQUE FORSTHOFF-P SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE

CHARIOT DE SOUDAGE À AIR CHAUD EFFICACE & MANIABLE POUR LA SOUDURE DE BÂCHES CLASSIQUES & LOURDES, FILMS & FEUILLES THERMOUSOUDABLES.



DESCRIPTION ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
CHARIOT AVEC BUSE 20 mm	164762
CHARIOT AVEC BUSE 45 mm	164764
RÉSISTANCE 3300 W POUR CHARIOT	164771
BUSE SEULE 20 mm	705426
BUSE SEULE 45 mm	164778

GARANTIE
1
AN

AUTRES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE.

TENSION	230 V 50 / 60 Hz
PUISSANCE CHAUFFANTE	3300 W - 230 V
TEMPÉRATURE	20-700 °C, RÉGLABLE EN CONTINU
POIDS	21,5 Kg (AVEC 7 m DE CÂBLE DE RACCORDEMENT)
DIMENSIONS	520x310x330 mm (SANS POIGNET DE GUIDAGE)

CHARIOT ÉLECTRIQUE FORSTHOFF-P2 SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE

AUTOMATE DE SOUDAGE À AIR CHAUD EFFICACE & MANIABLE POUR LA TRANSFORMATION DE BÂCHES LÉGÈRES & CLASSIQUES & DE BANNIÈRES PUBLICITAIRES.



DESCRIPTION ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
CHARIOT AVEC BUSE 20 mm	164760
CHARIOT AVEC BUSE 45 mm	164765
RÉSISTANCE 3300 W POUR CHARIOT	164771
BUSE SEULE 20 mm	164777
BUSE SEULE 45 mm	164778

GARANTIE
1
AN

AUTRES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE.

TENSION	230 V 50 / 60 Hz
PUISSANCE CHAUFFANTE	3300 W - 230 V
TEMPÉRATURE	20-700 °C, RÉGLABLE EN CONTINU
POIDS	17,5 Kg (AVEC 7 m DE CÂBLE DE RACCORDEMENT)
DIMENSIONS	535x280x350 mm (SANS POIGNET DE GUIDAGE)



PHOTOS ©DR

CHALUMEAU ÉLECTRIQUE QUICK-S-ÉLECTRONIQUE SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE 1500W

DESCRIPTION ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
CHALUMEAU AVEC BUSE 20 mm	164721
CHALUMEAU AVEC BUSE 40 mm	164741
RÉSISTANCE 1550 W POUR CHALUMEAU	164731
JEU DE CHARBON AVEC RESSORT & VIS DE FIXATION	164735

AUTRES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE.

SECTEUR DE TENSION NOMINALE	120 V ou 230 V ~ 50 HZ - 60 HZ
PERFORMANCE	120 V - 1650 W ou 230 V - 1500 W
TEMPÉRATURE	≤ 700 °C RÉGLAGE EN CONTINU.
NIVEAU D'ÉMISSION DE BRUIT	< 70 dB
POIDS	1,2 Kg AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT AU SECTEUR.



GARANTIE
1 AN

CHALUMEAU TUBE-Q ÉLECTRONIQUE SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE 1500W

DESCRIPTION ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
CHALUMEAU AVEC BUSE 20 mm	164723
CHALUMEAU AVEC BUSE 40 mm	164743
RÉSISTANCE 1550 W POUR CHALUMEAU	164731

AUTRES ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE.

SECTEUR DE TENSION NOMINALE	230 V ~ 50 HZ - 60 HZ
PERFORMANCE	230 V - 1500 W
TEMPÉRATURE	≤ 700 °C RÉGLAGE EN CONTINU.
DÉBIT D'AIR PLUS PUISSANT	400 l/min
NIVEAU D'ÉMISSION DE BRUIT	< 70 dB
POIDS	1,4 Kg AVEC CÂBLE DE RACCORDEMENT AU SECTEUR.



GARANTIE
1 AN

CHALUMEAU QUICK-L 900 W SOUDURE HAUTE TEMPÉRATURE

SPÉCIAL RÉPARATIONS ET PETITES SOUDURES. DEUX NIVEAUX DE TEMPÉRATURE.

DESCRIPTION ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE
CHALUMEAU AVEC BUSE 20 mm	164725
RÉSISTANCE 900 W POUR CHALUMEAU	780022

GARANTIE
1 AN



POUR TOUS LES CHALUMEAUX

					
164916 ROULEAU DE PRESSION 2 BRAS 45 mm	164914 ROULEAU DE PRESSION 2 BRAS 80 mm	164915 ROULEAU DE PRESSION 45 mm	164913 ROULEAU DE PRESSION 45 mm INCLINAISON 45°	164923 BUSE 20 mm	164928 BUSE 40 mm

A			
Abaka	16	Bouton pression SNAD®	144
Accessoires chalumeau	243	Bouton de taud	144
Accessoires rails	189	Bracelet caoutchouc	192
Accessoires sandow	143 & 191	Broche de sellier	230
Adhésif double face	210	Bultex®	49
Agoplac	205	Burette	207
Agrafe	128 & 129	Buse (chalumeaux)	243
Agrafe Mérimos	128		
Agrafe nez de porc®	128	C	
Agrafe sanglifix	220	Câble élastique	142 & 190
Agrafeuse Bostitch®	235	Câble TIR	197
Agrafeuse Senco®	235	Calotte couleur DOT®	136 & 158
Agrippant	146 & 147	Camping	104
Aiguilles	232	Carbonium	66
Alène	230	Carrara	9 & 61
Allante	8, 61 & 85	Carton à garniture	162
Alpaga et doublure	76	Chalumeau électronique	241 & 243
Amann®	152 & 153	Chariot électrique	241 & 242
Anneau D	145 & 215	Chaussette d'habillage	50
Anneau de douche	225	Cisaille électrique	229
Anneau monté 2CV	162	Ciseaux	228
Anneau soudé	225	Ciseaux camard	228
Antistatique	19	Ciseaux à dégarnir	230
Aplix®	146	Ciseaux cranteur	228
Arrache-agrafes	233	Ciseaux universel	228
Arrimage 25mm	145, 214 & 215	Clips à deux trous	163 & 173
Assise mousse	117 à 121	Clips sandow	145
Attache sandow	143 & 191	Clou à décors	172
		Clou tapisier	170 à 172
		Clou verni	170
B		Colle	202 à 205
Bâche coton	104	Collet cuir	41
Bâche ECO	108	Colourways	21, 62 & 86
Bâche laquée	105 & 106	Comète	18
Bâche légère	107	Compas	231
Bâche mat	107	Compresseur	234
Bâche Panama	106	Contre plaque arrimage	198
Bâche piscine	108	Contre-sanglon	194
Bâche spéciale Armées	108	Corde cellulaire	166
Bâchette	98	Cordeau	221
Bakero	15	Coton grand emploi	104
Bande de rappel	162	Coupe fils	228
Bande de rappel tubulaire	141 & 161	Coupeur à chaud	219
Bas de rideaux	198, 199 & 214	Courroie PVC	194 & 195
Beddy	19	Couteau	231
Belgom®	210	Couteau à pied	228
Biais	220	Couteau d'art	228
Blues	39	Craie	229
Boeing 2000	14	Crampillon	169
Boltaflex®	21, 62 & 86	Crayon	229
Bostik®	204 & 205	Cretonne	54
Bostitch®	235	Crin	56
Boucle	222 à 225	Cristal	99 & 110
Boucle à pincement	224	Cristal teinté	110
Boucle bagagère	214, 215 & 224	Crochet ancrage	214
Boucle Nosag®	163 & 173	Crochet canot	144
Boucle plastique	224	Crochet fixe-bâche	181
Bourrelet mousse	52	Crochet grille fond de siège	162
Bourrelet PVC	188	Crochet lambrequin	192
Bouton capiton	169	Crochet plastique	144 & 193
Bouton Loxx®	135 & 156	Crochet sandow	143 & 191
Bouton pression DOT®	136, 158	Crochet ZZ	163 & 173

Croupon cuir	41
Cuir Dorian – Florida	42 à 43 & 60
Cuir Edward – Panama	44 & 60
Curseur pour fermeture	148 à 150
Custode traction	72
Cutter	228

D	
Découpeuse Bosch®	51
Dé étrier	225
Dé pompier	225
Dé inox	145 & 215
Dekra®	198
Dérouleuse de bâche	189
Dessus de toit	71
Diabolo Club	13
Direktspanner	198
Disque agrippant	146
Distributeur Mérinos	233
Docril®	113
Dosincolle	207
Dosset cuir	41
Dossier de car	122
Dossier mousse	120
Drisse	221

E	
Élancrin	56
Embout câble TIR	197
Embout pour sandow	143 & 191
Embout pour burette	207
Emporte-pièce	184, 186
Épingles	232
Équerre aluminium	229
Esse	145, 192 & 215
Esprit	16
Esprit Dream	17
Esprit Dream Cosy	17
Europa	23 & 64
Expansé traction	69
Expansé Tressé Citroën®	69

F	
Fermeture agrippante	146 & 147
Fermeture Éclair	151
Fermeture géante	151
Fermeture maille injectée	148 & 149
Fermeture spirale	150
Fermeture spirale curseur pré-enfilé	150 & 174
Fermeture spirale invisible	150
Fermeoir à griffes	136 & 157
Feutre	75
Feutre absorption acoustique	53
Feutre de coffre	73
Flanel	11
Ficelle	175 & 221
Film gabarit	111
Fils	152 & 154
Fixation toile d'ombrage	145
Fixe-anneau	225
Formoir	230

Forsthoff®	242 & 243
G	
Galet	189
Galon cache agrafe	141 & 161
Galon dralon	113
Galon forain	220
Galon Sunbrella®	93
Ganse	141, 161 & 175
Garrot	195
Gel Moto en plaque	67
Ginkgo	12
Griffine®	10 à 19
Godet	207
Graisse sapo®	211
Grille aérée	55, 89 & 107

H	
Horizon	87
Houzeau	232
Huile pied de boeuf	211

I	
Imperméabilisant	211
Indiana	66
Insonorisation	53 & 81

J	
Jaconas	54
Jazz	38
Jersoid matelassé	66
Jeu de pose câble TIR	197
Jeu de pose œillet	131 à 133
Jeu de pose œillet	178 à 180
Jeu de pose œillet Miederhoff®	182 à 184
Jonc plein	141 & 161
Jonc PVC	188

L	
Leister®	241
Lentilles	172
Lisette	230
Loxx	135 & 156

M	
Machine 922	238
Machine à balancier manuelle	239
Machine de pose œillet	238 & 239
Machine de pose manuelle à pédale	239
Machine manuelle pose bouton capiton	169
Machine manuelle pour œillet tapissier	168
Machine pneumatique pose œillet	238
Machine Hymi Miederhoff®	187
Maillet	231
Maillon de liaison	163 & 173
Marteaux	230
Matériel de pose pou rivet tubulaire	236
Médostat	19
Mehler	91 & 106 à 107
Mérinos	128
Micromotion	114

Minax®	134
Mirage	40
Moquette	74
Moquette adhésive	73
Moto	66 & 67
Mousqueton	215 & 225
Mousqueton carabine	143 & 191
Mousse	46 à 51
Mousse agglomérée	53
Mousse à mémoire de forme	50
Mousse Bultex®	49
Mousse en rouleau	51
Mousse entoilée	51
Mousse H.R.	48
Mousse insonorisation	53
Mousse isolation phonique	53
Mousse Moto 120kg	67
Mousse Nautiflex	89
Mousse Nautisoft	89
Mousse noire M1	53
Mousse ouatée	51
Mousse polyether	47
Mundial	18

N

Nautica	91
Nautiflex	89
Nautisoft	89
Nez de porc	128
NM 317	205
Nomex®	154
Nosag®	163 & 173

O

Œillet à dents	132 & 179
Œillet de bâche ovale	132 & 179
Œillet de bâche rond	131 & 178
Œillet ovale Miederhoff®	184
Œillet pontet	132 & 179
Œillet rond Miederhoff®	182 & 183
Œillet tapissier	168
Œillet TIR	132 & 179
Onyx®	152
Ouate	56
Outillage bâchiste	241 à 243
Outillage pour siège	233
Outillage DOT®	237
Outillage pose durable	239
Outillage pose rivet tubulaire	236
Outillage rivet auto-perceur	236

P

Passant	223 & 224
Passepoil	141, 161 & 175
Pâte blanche « ça »	211
Pavillons	70 & 71
Perle fer	170 & 171
Petit outillage	228 à 232
Pied de biche	230
Pince à main POP®	159
Pince à main pour jeu de tasseaux	139

Pince à sangler	231
Pince à tendre	231
Pince arrache-agrafes	233
Pince de dégarnissage	160
Pince emporte-pièce	231
Pince Mérinos	233
Pince nez de porc	233
Pistolet à colle	207
Plage arrière	73
Plaque caoutchouc	123
Plaque caoutchouc cellulaire	165
Plastifeutre	73
Poinçon	230
Pointe	169
Ponant	87
Pontet	181
Poulie plastique	193
Presse manuelle DOT®	137, 158
Profil armature	165
Profil à clé	166
Profil caoutchouc	164
Profil cellulaire	164 & 166
Profil à coudre pour siège	164
Profil de toit	197
Profil en U	165
Profilco	52

Q

Quicksilde	198
------------	-----

R

Rail acier	189
Rail aluminium	188
Rasant®	153
Règle aluminium	229
Renfort de bâche	195
Restagraf®	160
Rivet	138 à 139, 159
Rivet aluminium	138
Rivet auto-perceur	138
Rivet Rivelit	159
Rivet tubulaire	139
Riveteuse à accus Gesipa®	159
Robybond	203
Robycass	63
Robychoc	23 & 63
Robyclean	203
Robycroch®	147
Robydiluant®	202
Robygel®	202
Robyglass	78, 99 & 111
Robyjet	66
Robyline	89 & 107
Robymag	23
Robymoon	66
Robypêche	72
Robypisto	202
Robyplast	63
Robyprène®	202
Robytruck	114
Rouleau de pression	243

S	
Sader®	204
Safety	135 & 157
Sandow	142 & 190
Sanglatex	220
Sangle 2CV	218
Sangle bagagerie et maintien	219
Sangle bandoulière	218
Sangle barnum	218
Sangle bas de rideau	196 & 217
Sangle d'arrimage	196 & 217
Sangle élastique	216
Sangle jute	174 & 220
Sangle militaire	216
Sangle moissonneuse	216
Sangle multi-usage	219
Sangle thermos-soudable	196 & 217
Sangle type ceinture de sécurité	218
Sangle volet roulant	217
Sanglon	194
Savon Brecknell®	210
SBE N (Anciennement Chimiprène)	205
Seabrook	84
Select	14
Semence	169
Sérafil®	153
Simili bordure	75 & 162
Skaiflor	23 & 64
SNAD®	144
Spray silicone	210
Store	113
Sunbrella® (tissus)	27 à 37
Sunbrella® (acrylique)	92 & 93
Sunbrella® (nautisme)	94 à 97
Sundance	7
Sunsea	88
Sunshine	98
T	
Tableau comparatif des agrafeuses et compresseurs	234
Tableau comparatif des colles	209
Tableau de correspondance outillage œillet Miederhoff®	184 & 186
Tableau de correspondance outillage œillet Roby®	133 & 180
Tableau utilisation des colles	208
Tas bas nu	239
Tapis autocar	75 & 122
Tapis caoutchouc	74, 122 & 123
Tapis de sol	73 à 75 & 122 à 123
Tapis pastillé	123
Taud de bateau	98
TEP Mousse	210
Tenara®	154
Tendeur à cliquet	214 & 215
Tendeur à sangle	231
Tendeur cambré	192
Tendeur col de cygne	231
Tendeur direct 2000	198
Tendeur fjong	192
Tendeur Quickslide	
Tendeur Quickslide	198
Thibaude	
Thibaude	75
TIR câbles, embouts et jeux de pose	
TIR câbles, embouts et jeux de pose	197
Tire-crin	
Tire-crin	230
Tissu araignée	
Tissu araignée	68
Tissu côtelé	
Tissu côtelé	68
Tissu écorce	
Tissu écorce	68
Tissu granité	
Tissu granité	69
Tissu losange	
Tissu losange	69
Tissu microfibres	
Tissu microfibres	114
Tissu Micromotion	
Tissu Micromotion	114
Tissu pare-feu	
Tissu pare-feu	40
Tissu rayé	
Tissu rayé	68
Tissu torsade	
Tissu torsade	68
Tissu traction Citroën®	
Tissu traction Citroën®	68
Tissu utilitaire	
Tissu utilitaire	115 & 116
Tissu uni	
Tissu uni	68
Toile armée	
Toile armée	111
Toile à capote	
Toile à capote	76 & 77
Toile à store	
Toile à store	113
Toile bisonne	
Toile bisonne	55
Toile boulanger	
Toile boulanger	55
Toile camping	
Toile camping	104
Toile coton	
Toile coton	104
Toile Coussin	
Toile Coussin	27 à 34 & 94 à 97
Toile de taud	
Toile de taud	98
Toile doublure	
Toile doublure	54
Toile de jute	
Toile de jute	54
Toile non tissé	
Toile non tissé	55
Toile transparent	
Toile transparent	99 & 110 à 111
Tourniquet	
Tourniquet	133, 180 & 185
Tourniquet DOT®	
Tourniquet DOT®	134 & 157
Tourniquet plastique	
Tourniquet plastique	185
Tresse à border	
Tresse à border	220
Triangle soudé	
Triangle soudé	225
Triangle inox	
Triangle inox	145 & 215
U	
Urban	
Urban	13
V	
Vaigrage	
Vaigrage	88
Velours collection	
Velours collection	72
Velours côtelé	
Velours côtelé	69
Velours de car	
Velours de car	114
Velours jersey	
Velours jersey	70
Velours nylon	
Velours nylon	72
Velours traction	
Velours traction	69 & 72
Velours verdi	
Velours verdi	40
Vinyl Grip	
Vinyl Grip	19
Y	
YKK®	
YKK®	148 & 149

ROBY

9, rue Jean-Jaurès
95670 Marly-la-Ville
FRANCE

Tel. **+33(0)1 30.29.10.50**

e.mail : **contact@roby.fr**

<https://roby.fr>

Technicité & professionnalisme à votre service

